


watotozylacjo - EWK	
wysokoproporzeczność	
rodzaje polimeryzacji	2,5
Wzrosty	4,0
katalizatory detyne	4,0
wełna mineralna / kroszka	20,0 / 22,0
jętki 6x20	20,0
ruszty / wełna mineralna	5,0
folia polietylenowa	
2x płytka gipsowo-kartonowa	2x 1,25

watotozodajc-pmk	
wysokoprop-repuszczina	
weino mineralno/krokie	20.0/22.0
jaki 6x20	20.0
rusz/weino mineralo	5.0
folia polietileno	
2x plyta gipsowo-kartonowa	2x1.25



RODZAJE ŚCIAN	
SF1	
24.0	blocczki betonowe
10.0	2 x dysperbit
	styropion EPS100
	klej na siłce
SF2	
24.0	blocczki betonowe
	2 x dysperbit
15.0	styropion EPS100
12.0	blocczki betonowe
	2x dysperbit
SF3	
24.0	blocczki betonowe
SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
15.0	styropion EPS70
0.5	tylnk mineralny na siłce
SZ2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
15.0	styropion EPS70
1.9	okładzina drewniana
SZ3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
15.0	styropion EPS70
12.0	cegła Klinkerowa
SZ4	
1.5	plyta OSB
	folia wiotrozolacyjna
14.0	szkielet drewniany 3.8x14
14.0	welno min. w gr. szkieletu
5.0	ruszt drewniany
5.0	welno min. w gr. rusztu
	parozolacja
2.5	plyty kart-gips 2x1.25cm
SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki wapienno-piaskowe
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW4	
2.5	plyty kart-gips 2x1.25cm
5.0	szkielet systemowy
2.5	plyty kart-gips 2x1.25cm
SW5	
2.5	plyty kart-gips 2x1.25cm
5.0	szkielet systemowy

SKALA	1:50
BRANJA	

PRZĘKROJ A-A

SKALA	1:50
BRANŻA	

**NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

[illegible]