


EGZEMPLARZ POKAZOWY



SF1	
24.0	blocki betonowe
	2 x dyspernit
17.0	styropian
1.0	klej na siódce
	płytki klinikowe od poziomu terenu, do poziomu ± 0.00
SF2	
24.0	blocki betonowe

SZ1	1.5 tynk cementowo-wapienny
	24.0 bloczki z betonu komórkowego
	18.0 styropian
	0.5 tynk mineralny no sicie
SZ2	1.5 tynk cementowo-wapienny
	24.0 bloczki z betonu komórkowego
	18.0 styropian – boniowane
	0.5 tynk mineralny no sicie

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu kom6rkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tynk cementowo-wapienny

12.0	blocki z betonu komórkowego
1.5	tynek cementowo-wapienny

SW3	
-----	--

1.5	tynek cementowo-wapienny
6.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tynek cementowo-wapienny

- | | |
|----------|------------------------|
| 2.0 | warstwa wykończeniowa |
| 6.0 | szlichta cem. zbrojona |
| | folia PE |
| 20.0 | styropian |
| | popa termozgrzewalna |
| | podkład betonowy |
| 10.0 | C12/15 (B15) |
| min.25.0 | piasek zagęszcz. mech. |

	blachodachowka
4.0	taty drewniane 6x4
2.5	kontrydry drewniane 5x2.5
	wiatroziołcja –FWK
	niskoparopozępuszczalna
18.0	krótkie 5x18cm
	PODDASZE NIEUŻYTKOWE
15.0	welna mineralna
15.0	welna min./belki B1(5x15cm)
5.0	ruszt
	paroziołcja – folia PE
2.5	plyty gk
2.0	warstwa wykończeniowa
	hydroizolacja podpyłkowa
4.0	zbr.szlachta cem.
	folia PE
10.0	styropian
	popa termoizrzewolna
	wywinięta na ściągę
13.0	plyta żelbetowa ze spod. min. 1%
10.0	styropian
0.5	tylnk mineralny na ścacie

2.0	warstwa wykończeniowa
	hydroizolacja podbitkowa
15.0	plyta żelbetowa C16/20 (B20)
	ze spodem min. 1%
10.0	podkład betonowy C12/15 (B15)
20.0	piasek zagęszcz. mech.

PRZEMKÓJ B-B		BRANŻA		1:50
DOM Murator W223		Światta miasta – Włocławek I		ARCH
OBIEKT	BUDYNEK SZKOLNO-RODZINNY W WŁOCŁAWIE	STOJĄCY		
ADRES BUDOWY				
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Ewa Krawiec nr ew. upr. budowlanej 60KK/347			popis
AUTOR ADAPTACJI				popis
WYMAGANIA PROJEKTOWE	WYM. MURATOR PROJEKT Sp. z o.o.	nr rys		A7
		nr rys		- 2017