

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH
DLA PRAC BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
1.	STAN ZERO				
1.1	Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	25,07		
	MATERIAŁY				
	SPRZĘT				
	Kop.-spych.na p.ciąg	m-g	0,19		
	koparka gąsienicowa	m-g	2,52		
	Spych.gąsienicowa	m-g	2,28		
1.2	Fundamenty - podkłady, ławy, stopy, ściany fundamentowe				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	307,90		
	MATERIAŁY				
	Beton zwykły C8/10	m3	9,16		
	Beton zwykły C20/25	m3	27,59		
	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1536,21		
	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,20		
	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,16		
	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,11		
	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	14,06		
	pręty zbrojeniowe śr.6 mm	t	0,11		
	pręty zbrojeniowe 12 mm	t	0,47		
	zaprawa cementowa	m3	3,07		
	SPRZĘT				
	giętarka do prętów	m-g	2,65		
	nożyce do prętów	m-g	3,19		
	pompa do betonu na samochodzie	m-g	1,62		
	prościarka do prętów	m-g	2,37		
	środek transportowy	m-g	2,20		
	wyciąg	m-g	0,81		
1.3	Izolacja fundamentów				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	187,55		
	MATERIAŁY				
	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0,28		
	drewno opałowe	kg	265,93		
	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSERBIT	kg	75,72		
	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	177,29		
	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	135,92		
	Piasek	m3	0,49		
	Płyty styropianowe fundamentowy, gr. 12 cm - izolacja fundamentów	m2	68,88		
	Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P	kg	17,73		
	siatka z włókna szklanego	m2	74,46		
	zaprawa cementowo-wapienna M2	m3	1,58		
	zaprawa cementowo-wapienna M7	m3	0,05		
	zaprawa klejowa do styropianu	kg	360,81		
	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,85		
	SPRZĘT				
	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,41		

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH
DLA PRAC BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
	środek transportowy	m-g	1,56		
	wyciąg	m-g	6,12		
	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	6,81		
1.4	Zasypanie wykopów przy fundamentach				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	65,33		
	MATERIAŁY				
	SPRZĘT				
	koparka gąsienicowa 1.20 m3	m-g	1,02		
	samochód samowyladowczy 5-10 t	m-g	3,12		
	SPRZĘT				
1.5	Podkłady pod posadzki na gruncie				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	324,43		
	MATERIAŁY				
	Beton zwykły C8/10	m3	18,34		
	Piasek	m3	57,69		
	SPRZĘT				
1.6	Schody zewnętrzne - wejściowe i na tarasie oraz podesty żelbetowe				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	229,62		
	MATERIAŁY				
	Beton zwykły C8/10	m3	4,68		
	Beton zwykły C20/25	m3	8,28		
	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,56		
	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,05		
	gwoździe budowlane gołe	kg	8,12		
	Piasek	m3	14,72		
	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	248,35		
	SPRZĘT				
	pompa do betonu na samochodzie	m-g	1,62		
	środek transportowy	m-g	0,74		
	wyciąg	m-g	0,06		
2.	STAN SUROWY OTWARTY				
2.1	Sciany murowane nośne - zew. i wew.				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	186,57		
	MATERIAŁY				
	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt	867,06		
	drewno opałowe	kg	82,91		
	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	73,15		
	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	8,00		
	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	2,00		
	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	56,08		
	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	7,32		
	zaprawa cementowa M8	m3	2,16		
	zaprawa cementowo-wapienna M2	m3	0,52		
	zaprawa cementowo-wapienna M5	m3	2,08		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	0,33		

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH
DLA PRAC BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
	wyciąg	m-g	19,38		
2.2	Kominy				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	168,15		
	MATERIAŁY				
	Beton zwykły C20/25	m3	0,14		
	Cegła budowlana klinkierowa	szt.	271,99		
	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	2618,45		
	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,03		
	gwoździe budowlane gołe	kg	1,15		
	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	16,00		
	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,81		
	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - 15x15 cm - dł. ok.8,0 m (minimalny przekrój 200 cm2)	szt	1,00		
	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny typu "Z" - 14x14 cm - dł. ok.240 cm	szt	1,00		
	pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm	szt.	175,64		
	rury spalinowe ze stali kwasoodpornej - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kotła	m	5,60		
	rury szamotowe - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kominka	m	6,10		
	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm -	kg	8,76		
	śruby podkładki i nakrętki	kg	0,97		
	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	5,58		
	zaprawa	m3	1,23		
	zaprawa cementowo-wapienna M10	m3	0,92		
	zaprawa cementowo-wapienna M5	m3	0,43		
	Zaprawa murarska do cegieł klinkierowych	kg	448,64		
	SPRZĘT				
	samochód dostawczy	m-g	2,54		
	środek transportowy	m-g	0,02		
	wyciąg	m-g	13,69		
2.3	Stropy				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	1037,31		
	MATERIAŁY				
	Beton zwykły C20/25	m3	50,27		
	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	2,80		
	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	1,64		
	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,98		
	farba olejna do gruntowania	dm3	1,38		
	farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,66		
	gwoździe budowlane gołe	kg	71,18		
	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	73,93		
	kotwy stalowe	szt	46,00		
	pręty zbrojeniowe śr.6 mm	t	0,20		
	pręty zbrojeniowe 12 mm	t	1,09		
	pręty zbrojeniowe 8 mm	t	2,98		
	SPRZĘT				
	giętarka do prętów	m-g	19,97		

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH
DLA PRAC BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
	nożyce do prętów	m-g	24,11		
	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2,52		
	prościarka do prętów	m-g	17,89		
	środek transportowy	m-g	13,50		
	wyciąg	m-g	52,77		
	żuraw samochodowy	m-g	5,76		
2.4	Schody żelbetowe				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	32,11		
	MATERIAŁY				
	beton C20/25 z kruszywa naturalnego	m3	1,18		
	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,20		
	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,02		
	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,01		
	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,02		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	0,12		
	wyciąg	m-g	2,23		
2.5	Dach - konstrukcja				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	166,68		
	MATERIAŁY				
	gwoździe budowlane gołe	kg	14,82		
	impregnat	kg	2,89		
	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 14x18 cm	m3	1,20		
	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 14x20 cm	m3	0,24		
	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 14x25 cm	m3	0,14		
	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 12x25 cm	m3	0,57		
	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 14x14 cm	m3	2,61		
	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 6x12 cm	m3	1,55		
	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 7x14 cm	m3	0,25		
	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 8x20 cm	m3	2,52		
	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 8x20 cm	m3	0,31		
	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	42,07		
	śruby podkładki i nakrętki	kg	47,61		
	xylamit popularny	kg	2,65		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	7,04		
	wyciąg	m-g	7,72		
2.6	Dach - pokrycie i izolacja				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	266,68		
	MATERIAŁY				

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH
DLA PRAC BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
	blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm na wywiewki wentylacyjne	kg	11,52		
	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	5876,98		
	Deski czołowe	m3	0,38		
	folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2	m2	323,23		
	gąsior dachowy ceramiczny	szt.	109,90		
	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	17,64		
	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,89		
	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m3	2,47		
	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m3	0,01		
	ławka kominiarska mała	szt.	2,00		
	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	4,00		
	nasady wentyl.(komplety)	kpl.	3,00		
	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	7404,99		
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,26		
	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	58,77		
	xylomit popularny	kg	2,71		
	SPRZĘT				
	samochód dostawczy	m-g	0,39		
	środek transportowy	m-g	1,83		
	wyciąg	m-g	17,98		
	żuraw do 5t	m-g	0,18		
2.7	Dach - obróbki, rynny, rury spustowe				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	189,18		
	MATERIAŁY				
	blacha powlekana płaska	m2	97,75		
	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	74,53		
	kołnierz okna dachowego 78x140 cm	szt.	8,00		
	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m3	0,03		
	okno dachowe 78x140cm	szt.	6,00		
	okno dachowe 78x140cm o podwyższonej odporności na wilgoć	szt	1,00		
	okno dachowe 78x140cm z funkcją wylazu dachowego	szt	1,00		
	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	76,70		
	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	19,78		
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1,43		
	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	6,34		
	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	144,72		
	uszczelki do pokrycia dachowego	m	74,53		
	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	1590,55		
	zaprawa cementowa M 80	m3	0,08		
	SPRZĘT				
	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1,20		
	środek transportowy	m-g	0,99		
	wyciąg	m-g	0,87		
3.	STAN SUROWY ZAMKNIĘTY				
3.1	Ścianki działowe				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	89,90		

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH
DLA PRAC BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
	MATERIAŁY				
	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	785,28		
	zaprawa cementowo-wapienna M5	m3	1,14		
	SPRZĘT				
3.2	Izolacje przeciwwilgociowe i ciepłe posadzki na gruncie				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	355,72		
	MATERIAŁY				
	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0,05		
	drewno opałowe	kg	20,83		
	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m2	208,33		
	gaz propan-butan	kg	17,81		
	masa asfaltowa	kg	12,15		
	Płyty styropianowe dach-podłoga, gr. 15 cm	m2	144,44		
	Płytystyropianowe, parkingowy, gr. 10 cm	m2	37,85		
	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	204,77		
	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	817,30		
	zaprawa cementowa M12	m3	11,63		
	zaprawa klejowa do styropianu	kg	260,42		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	2,94		
	wyciąg	m-g	20,04		
3.3	Izolacje przeciwwilgociowe i ciepłe posadzki na stropie				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	250,66		
	MATERIAŁY				
	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m2	209,11		
	masa asfaltowa	kg	12,20		
	Płyty styropianowe akustyczny EPS-T, gr. 4 cm	m2	182,98		
	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	799,86		
	zaprawa cementowa M12	m3	7,25		
	zaprawa klejowa do styropianu	kg	261,39		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	2,35		
	wyciąg	m-g	13,03		
3.4	Stolarka okienna				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	123,46		
	MATERIAŁY				
	ćwierćwałki	m	188,01		
	Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 0,68x2.41 m	szt	5,00		
	Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 2,10x2.41 m	szt	4,00		
	Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 3,10x2.41 m	szt	1,00		
	dyble stalowe	szt.	179,69		
	gwoździe stolarskie	kg	0,88		
	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 0,64x0,96m	szt	2,00		

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH
DLA PRAC BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 1.46x0,96 m	szt	1,00		
	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 2,10x0,96 m	szt	1,00		
	pianka poliuretanowa	kg	2,20		
	podokienniki wewnętrzne 0,70 m z konglomeratu gr. 3 cm	szt	2,00		
	podokienniki wewnętrzne 2,20 m i 1,54 m łączone w kąt prosty z konglomeratu gr. 3 cm	szt	1,00		
	słupek narożny okienny do drzwi balkonowych h-2,41	szt	1,00		
	słupek okienny narożny o h-0,96 m	szt	2,00		
	zaprawa cementowa M12	m3	0,03		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	1,86		
	wyciąg	m-g	1,40		
3.5	Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne i bramy garażowe				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	63,16		
	MATERIAŁY				
	Bramy garażowe kompletne 2,5x2,45	szt	2,00		
	ćwierćwałki	m	22,60		
	dyble stalowe	szt.	84,48		
	gwoździe stolarskie	kg	0,11		
	pianka poliuretanowa	kg	0,98		
	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 1,06x2,06 m	szt	1,00		
	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 1,06x2,16 m	kpl	1,00		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	0,11		
	wyciąg	m-g	0,18		
4.	STAN WYKONCZENIOWY WEWNĘTRZNY				
4.1	Izolacje na stropie				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	62,71		
	MATERIAŁY				
	folia paroizolacyjna	m2	277,72		
	płyty z wełny mineralnej gr.20 cm - strop	m2	143,33		
	płyty z wełny mineralnej gr.25 cm - strop	m2	121,77		
	płyty z wełny mineralnej gr.5 cm - strop	m2	143,33		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	4,49		
	wyciąg	m-g	3,89		
4.2	Tynki wewnętrzne, malowanie i okładziny ceramiczne				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	1028,55		
	MATERIAŁY				
	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	969,23		
	blachowkręty do płyt g/k	szt.	2713,84		
	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	16,00		

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH
DLA PRAC BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0,02		
	Drzwiczki rewizyjne	szt	2,00		
	farba emulsyjna	dm3	206,91		
	gips szpachlowy Finisz	kg	12,60		
	gips szpachlowy Start	kg	52,34		
	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	8,00		
	kształtowniki stalowe profilowane C	m	93,06		
	kształtowniki stalowe profilowane U	m	34,50		
	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	50,40		
	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	292,12		
	Piasek	m3	0,04		
	Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm	m2	199,66		
	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m2	57,00		
	płyty gipsowo-kartonowe	m2	46,76		
	płyty z wełny mineralnej twarde gr. 25cm - poddasze	m2	6,50		
	płyty z wełny mineralnej twarde gr. 5cm - ściana garażu wew.	m2	30,36		
	podkładowa masa tynkarska	kg	10,53		
	profile stalowe 60CD	mb	315,97		
	siatka z włókna szklanego	m2	39,85		
	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	140,44		
	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	426,96		
	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	169,62		
	wieszak do poddaszy WP	szt.	444,88		
	zaprawa cementowo wapienna M15	m3	13,74		
	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	22,35		
	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	265,42		
	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	422,21		
	zaprawa wapienna M 4	m3	1,66		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	5,75		
	wyciąg	m-g	31,18		
	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	1,24		
4.3	Posadzki - wykończenie				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	395,95		
	MATERIAŁY				
	Deszczółka posadzkowa lita brzożowa klonowa jaworowa kl.I,grub. 22 mm	m2	144,92		
	emalia chlorokauczukowa odporna na paliwa płynne	dm3	7,43		
	farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna	dm3	6,13		
	gwoździe budowlane gołe	kg	2,09		
	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	8,36		
	klej na bazie żywicy syntetycznej	kg	142,14		
	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm3	48,77		
	listwy przyściennie z drewna liściastego	m	161,65		
	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	14,38		
	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m2	60,88		

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH
DLA PRAC BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
	rozcieńczalnik	dm3	1,75		
	stopnice i podstopnice drewniane	szt	17,00		
	środek gruntujący Eurolan TG 5	kg	0,72		
	włóknina elastyczna	m2	7,55		
	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	15,95		
	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	426,41		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	5,76		
	wyciąg	m-g	3,27		
4.4	Stolarka drzwiowa wewnętrzna i ślusarka				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	78,84		
	MATERIAŁY				
	ćwierćwałki	m	128,31		
	Drzwi wew. stalowe p.poż z ościeżnicą - odporność ogniowa 30 minut	szt	2,00		
	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 106x206 cm	szt	1,00		
	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 86x206 cm	szt	11,00		
	dyble stalowe	szt.	479,68		
	gwoździe stolarskie	kg	0,60		
	pianka poliuretanowa	kg	2,10		
	zaprawa cementowa M8	m3	0,08		
	SPRZĘT				
	samochód dostawczy	m-g	0,43		
	środek transportowy	m-g	0,86		
5.	STAN WYKONCZENIOWY ZEWNĘTRZNY				
5.1	Elewacja				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	783,94		
	MATERIAŁY				
	akrylowy tynk dekoracyjny	kg	39,24		
	blacha powlekana płaska - obróbki	m2	17,57		
	farba silikatowa do elewacji	dm3	46,45		
	folia paropszepuszczalna	m2	72,98		
	gwoździe stalowe galwanizowane	kg	0,83		
	kątownik aluminiowy ochronny	m	75,21		
	kołki rozporowe	kpl	362,58		
	łaty iglaste nasyczone kl. II	m3	0,54		
	olejek do klinkieru	dm3	1,08		
	panele drewniane	m2	86,70		
	płyty styropianowe fasada gr. 12 cm - elewacja	m2	50,43		
	płyty styropianowe fasada gr. 15 cm - elewacja	m2	34,92		
	płyty styropianowe fasada gr. 8 cm - elewacja	m2	31,51		
	płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 15 cm	m2	73,68		
	podkładowa masa tynkarska	kg	1,37		
	siatka z włókna szklanego	m2	142,08		
	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	467,39		
	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0,78		
	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	392,78		
	zaprawa cementowa M 50	m3	0,84		

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH
DLA PRAC BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
	zaprawa cementowa M 80	m3	0,02		
	zaprawa cementowa M12	m3	0,03		
	zaprawa do spoinowania klinkieru	m3	0,03		
	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1208,88		
	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	421,01		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	4,93		
	wyciąg	m-g	0,64		
	żuraw okienny przenośny	m-g	18,23		
5.2	Wjazd do garażu				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	46,14		
	MATERIAŁY				
	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0,36		
	kostka betonowa gr. 8 cm	m2	17,22		
	Piasek	m3	4,29		
	tłuczeń (wjazd do garażu)	m3	2,72		
	zaprawa cementowa M12	m3	0,50		
	SPRZĘT				
	piła do ciecia płytek	m-g	0,59		
	ubijak spalinowy	m-g	0,89		
5.3	Posadzki na tarasie				
	ROBOCIZNA OGÓŁEM	r-g	69,13		
	MATERIAŁY				
	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoodporna na taras i schody zew.	m2	58,76		
	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	23,03		
	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	548,55		
	SPRZĘT				
	środek transportowy	m-g	1,56		
	wyciąg	m-g	2,34		usunięte
UWAGA: Do wartości materiałów należy doliczyć 1,5 % na materiały pomocnicze. Zestawienie ma charakter informacyjny. Podane ilości i asortyment materiałów powinien zostać zweryfikowany na budowie.					

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH DLA PRAC BUDOWLANYCH

[illegible]

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH DLA PRAC BUDOWLANYCH

[illegible]

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH DLA PRAC BUDOWLANYCH

[illegible]

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH DLA PRAC BUDOWLANYCH

[illegible]

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH DLA PRAC BUDOWLANYCH

[illegible]

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH DLA PRAC BUDOWLANYCH

[illegible]

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH DLA PRAC BUDOWLANYCH

[illegible]

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH DLA PRAC BUDOWLANYCH

[illegible]

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH DLA PRAC BUDOWLANYCH

[illegible]

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU W ELEMENTACH DLA PRAC BUDOWLANYCH

instalacje S, E	