

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA 4,0/1, L= 210	szt	6.00		
2.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA 4,0/1, L= 240	szt	11.00		
3.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA 4,0/1, L= 300	szt	12.00		
4.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA 4,0/1, L= 420	szt	11.00		
5.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA 4,0/1, L= 540	szt	13.00		
6.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA 4,0/2 L= 660	szt	19.00		
7.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA 4,0/2 L= 600	szt	2.00		
8.	Beton zwykły C12/15	m ³	20.78		
9.	Beton zwykły C16/20	m ³	7.64		
10.	Beton zwykły C25/30	m ³	58.72		
11.	Beton zwykły C8/10	m ³	7.53		
12.	blacha powlekana płaska - obróbki	m ²	57.18		
13.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	1360.52		
14.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1461.33		
15.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	612.72		
16.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt	1311.74		
17.	Bramy garażowe kompletne uchylne 2,50x 2,45m	szt	1.00		
18.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	2244.94		
19.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko- wany	t	0.54		
20.	ćwierćwałki	m	330.08		
21.	Deski czołowe	m ³	0.35		
22.	deski elewacyjne	m ²	83.93		
23.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	3.23		
24.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	1.85		
25.	deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25 mm	m ³	7.09		
26.	Deszczółka posadzkowa lita brzoza klonowa jaworowa kl.I, grub. 22 mm	m ²	89.25		
27.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.68		
28.	drewno opałowe	kg	312.55		
29.	Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 0.68x2.45 m	szt	6.00		
30.	Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 2.14x2.45 m	szt	5.00		
31.	Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 3.14x2.45 m	szt	1.00		
32.	Drzwi wew. stalowe p.poż z ościeżnicą - odporność ogniowa 30 minut	szt	1.00		
33.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 110x210 cm	szt	1.00		
34.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm	szt	10.00		
35.	Drzwiczki rewizyjne	szt	3.00		
36.	dyble stalowe	szt.	683.52		
37.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po- wlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	71.48		
38.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSERBIT	kg	208.20		
39.	farba emulsyjna	dm ³	170.51		
40.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.50		
41.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.80		
42.	farba silikatowa do elewacji	dm ³	42.33		
43.	folia paroizolacyjna	m ²	265.64		
44.	folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2	m ²	278.71		
45.	gaz propan-butan	kg	15.19		
46.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	186.45		
47.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	8.89		
48.	gwoździe stolarskie	kg	1.55		
49.	impregnat	kg	1.56		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
50.	kątownik aluminiowy ochronny	m	120.68		
51.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	5.15		
52.	klej na bazie żywicy syntetycznej	kg	87.54		
53.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	457.81		
54.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	9.74		
55.	kotwy stalowe	szt.	50.00		
56.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt.	4.00		
57.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	6.00		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x160 mm	m ³	3.17		
59.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 0 wym. 140x160	m ³	0.09		
60.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 0 wym. 140x200	m ³	0.95		
61.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 120x180 mm	m ³	0.55		
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	1.36		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x200 mm	m ³	1.24		
64.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II wym. 140x140mm	m ³	0.34		
65.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	30.04		
66.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	213.23		
67.	listwy drewniane po okładziny z desek na elewacji i pod pod-sufitki	m	163.28		
68.	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	99.55		
69.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	0.65		
70.	ławka kominiarska mała	szt.	2.00		
71.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	4.00		
72.	masa asfaltowa	kg	10.63		
73.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt.	6.00		
74.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt.	2.00		
75.	nadproża prefabrykowane L19/N/180	szt.	2.00		
76.	nadproża prefabrykowane L19/N/90	szt.	4.00		
77.	nadproża prefabrykowane nad drzwiami do ścian działowych	szt.	10.00		
78.	nasady wentyl.(komplety)	kpl.	4.00		
79.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 0,68x1,00 m	szt.	2.00		
80.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 1.50x1,00 m	szt.	1.00		
81.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 2.14x1,00 m	szt.	1.00		
82.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	201.42		
83.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	73.56		
84.	pianka poliuretanowa	kg	4.79		
85.	Piasek	m ³	69.69		
86.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	67.05		
87.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm, gat.I	m ²	99.46		
88.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	64.09		
89.	Płyty styropianu (fundamentowy) - gr. 12 cm - izolacja fundamentów	m ²	63.63		
90.	płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm	szt.	135.26		
91.	Płyty styropianowe (parkingowy) gr. 10 cm - garaż	m ²	24.52		
92.	płyty styropianowe fasada gr. 12 cm - elewacja	m ²	41.83		
93.	płyty styropianowe fasada gr. 15 cm - elewacja	m ²	109.71		
94.	płyty styropianowe fasada gr. 5 cm	m ²	78.45		
95.	płyty styropianowe fasada gr. 8 cm	m ²	60.55		
96.	Płyty styropianowych (dach-podłoga) gr. 15 cm - posadzka na parterze	m ²	134.94		
97.	płyty z wełny mineralnej gr.20 cm - strop	m ²	253.56		
98.	płyty z wełny mineralnej gr.5 cm - strop	m ²	253.56		
99.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2.81		
100.	podokienniki wewnętrzne 0.78 m z konglomeratu gr. 3 cm	szt	2.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
101.	podokienniki wewnętrzne 1,60 m z konglomeratu gr. 3 cm	szt	1.00		
102.	podokienniki wewnętrzne 2,20 m z konglomeratu gr. 3 cm	szt	1.00		
103.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	174.64		
104.	pręty zbrojeniowe żebrowane 12 mm	t	1.26		
105.	pręty zbrojeniowe żebrowane 16 mm	t	0.23		
106.	pręty zbrojeniowe żebrowane 8 mm	t	0.83		
107.	pręty żebrowane 6 mm	t	0.40		
108.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - 15x15 cm - dł. ok.8,0 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	1.00		
109.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny typu "Z" - 14x14 cm - dł. ok.240 cm	szt	1.00		
110.	pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm	szt.	140.38		
111.	pustaki stropowe z betonu lekkiego Teriva 4,0/1	szt.	708.95		
112.	pustaki stropowe z betonu lekkiego Teriva 4,0/2	szt.	393.56		
113.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6.96		
114.	Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P	kg	14.36		
115.	rury spalinowe ze stali kwasoodpornej - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kominka	m	6.00		
116.	rury spalinowe ze stali kwasoodpornej - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kotła	m	5.50		
117.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	23.48		
118.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	934.75		
119.	siatka z włókna szklanego	m ²	236.73		
120.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 1, 10x2,20 m	kpl	1.00		
121.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.00		
122.	słupki z rur stalowych (na TR-2)	kg	28.20		
123.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.74		
124.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	427.87		
125.	środek gruntujący Eurofan TG 5	kg	3.35		
126.	śruby podkładki i nakrętki	kg	27.97		
127.	tluczeń (wjazd do garażu)	m ³	1.54		
128.	tynk mozaikowy CT 77	kg	67.21		
129.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	7.52		
130.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	138.80		
131.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	71.48		
132.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	19.34		
133.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	50.67		
134.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	1492.89		
135.	włóknina elastyczna	m ²	35.20		
136.	Wyłaz stropowy z drabiną 60x100 cm	szt	1.00		
137.	xylamit popularny	kg	2.30		
138.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.92		
139.	zaprawa cementowa M12	m ³	10.43		
140.	zaprawa cementowa M8	m ³	4.09		
141.	zaprawa cementowo-wapienna M10	m ³	1.50		
142.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	1.95		
143.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	1.23		
144.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.04		
145.	zaprawa cementowo-wapienna M15	m ³	14.01		
146.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	58.31		
147.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	1122.85		
148.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2878.04		
149.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.69		
150.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.78		
151.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

- 22 -

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.30		
2.	giętarka do prętów	m-g	12.86		
3.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3	m-g	0.32		
4.	koparka gąsienicowa 0.4 m3	m-g	2.38		
5.	nożyce do prętów	m-g	15.54		
6.	piła do ciecia płytek	m-g	0.33		
7.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	3.32		
8.	prościarka do prętów	m-g	11.52		
9.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	10.37		
10.	Spych.gąsienicowa 74kW	m-g	1.38		
11.	środek transportowy	m-g	48.11		
12.	ubijak spalinowy	m-g	0.50		
13.	wyciąg	m-g	202.12		
14.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	11.99		
15.	żuraw samochodowy	m-g	3.81		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.