

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II o wym. 8x20 cm	m ³	1.32		
2.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - 4,0/1 L= 240 cm	szt	16.00		
3.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - 4,0/1 L= 360 cm	szt	14.00		
4.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - 4,0/1 L= 500 cm	szt	1.00		
5.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - 4,0/1 L= 580 cm	szt	17.00		
6.	Beton zwykły C12/15	m ³	14.64		
7.	Beton zwykły C16/20	m ³	8.98		
8.	Beton zwykły C8/10	m ³	5.65		
9.	beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30	m ³	41.08		
10.	blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm na wywiewki wentylacyjne	kg	19.20		
11.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	73.32		
12.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	1071.17		
13.	blachowkręty do płyt g/k	szt.	2999.28		
14.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1014.84		
15.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	781.41		
16.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt	1117.01		
17.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	2630.13		
18.	Cegła klinkierowa pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	441.54		
19.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.20		
20.	ćwierćwałki	m	221.78		
21.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	4523.52		
22.	dachówka wsporcza pod stopień	szt.	6.00		
23.	Deski czołowe	m ³	0.54		
24.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	1.80		
25.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.59		
26.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.31		
27.	deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II	m ³	1.22		
28.	deski tarasow ryflowane 19 mm kl. II	m ³	1.17		
29.	Deszczółka posadzkowa lita brzożowa klonowa jaworowa kl.I, grub. 22 mm	m ²	118.40		
30.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.50		
31.	drewno opałowe	kg	255.24		
32.	drut stalowy okrągły	kg	0.73		
33.	Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 1,0x2,31 m	szt	2.00		
34.	Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone 2,96*2,31	szt	1.00		
35.	Drzwi wew. stalowe p.poż z ościeżnicą - odporność ogniowa 30 minut	szt	1.00		
36.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 106x206 cm	szt	1.00		
37.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 86x206 cm	szt	4.00		
38.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami i podcięciem wentylacyjnym 86x206 cm	szt	5.00		
39.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2.00		
40.	dyble stalowe	szt.	559.91		
41.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe 12 cm	m	24.93		
42.	elementy ze skał osadowych	m	14.75		
43.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSERBIT	kg	43.53		
44.	farba emulsyjna	dm ³	157.77		
45.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.79		
46.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.91		
47.	farba silikatowa do elewacji	dm ³	53.40		
48.	folia paroizolacyjna	m ²	123.18		
49.	folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2	m ²	248.79		
50.	gaz propan-butan	kg	7.57		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
51.	gąsiorzy dachowe ceramiczne	szt.	84.59		
52.	gips szpachlowy Finisz	kg	13.93		
53.	gips szpachlowy Start	kg	57.84		
54.	gwoździe budowlane gołe	kg	125.61		
55.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	7.63		
56.	gwoździe stolarskie	kg	1.04		
57.	impregnat	kg	0.40		
58.	kamień łupany do murów rzędowych i warstwowych	m ³	2.94		
59.	kątownik aluminiowy ochronny	m	16.42		
60.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	6.83		
61.	kłamry ciesielskie	kg	22.80		
62.	klej na bazie żywicy syntetycznej	kg	116.13		
63.	kołki rozporowe	szt.	14.56		
64.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	97.66		
65.	kołnierz okna dachowego 54x83 cm	szt.	1.00		
66.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm	szt.	6.00		
67.	kotwy stalowe	szt.	22.00		
68.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt.	8.00		
69.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	6.00		
70.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.26		
71.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x200 mm	m ³	0.29		
72.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x180 mm	m ³	0.81		
73.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 240x280 mm	m ³	0.39		
74.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm	m ³	0.42		
75.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm	m ³	5.27		
76.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	43.92		
77.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	176.21		
78.	listwy drewniane po okładziny z desek na elewacji i pod pod-sufitki	m	5.19		
79.	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	132.07		
80.	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	55.70		
81.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	2.36		
82.	ławka kominarska mała	szt.	3.00		
83.	łuk wsporczy do ław kominarskich	szt.	6.00		
84.	masa asfaltowa	kg	12.00		
85.	nadproża prefabrykowane	m	2.30		
86.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	6.00		
87.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	2.00		
88.	nasady wentyl.(komplety)	kpl.	5.00		
89.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 0,56x0,76	szt	2.00		
90.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 0,76x1,46	szt	6.00		
91.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 1,01x1,46	szt	5.00		
92.	okno dachowe 54x83 cm z funkcją wylazu dachowego	szt	1.00		
93.	okno dachowe 78x140cm	szt.	5.00		
94.	okno dachowe 78x140cm o podwyższonej odporności na wilgoć	szt	1.00		
95.	opaski drewniane szer. 20 cm	m	113.55		
96.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	154.13		
97.	parapet systemowy z blachy powlekanej szer. 28 cm i dł. 110 cm	szt	4.00		
98.	parapet systemowy z blachy powlekanej szer. 28 cm i dł. 70 cm	szt	3.00		
99.	pianka poliuretanowa	kg	3.14		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
100.	Piasek	m ³	38.69		
101.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	48.86		
102.	Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm	m ²	220.66		
103.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm, gat.I	m ²	52.37		
104.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm	m ²	47.03		
105.	Płyty styropian fundamentowy - gr. 12 cm	m ²	41.83		
106.	płyty styropianowe fasada gr. 15 cm	m ²	94.14		
107.	płyty styropianowe fasada gr. 17 cm	m ²	81.91		
108.	płyty styropianowe fasada gr. 3 cm	m ³	0.36		
109.	płyty wełny mineralnej miękkiej gr. 5 cm	m ²	109.79		
110.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego dach-podłoga gr. 4 cm	m ²	97.31		
111.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr.20 cm	m ²	117.83		
112.	Płyty ze stuyropianu dach-podłoga gr. 15 cm -	m ²	82.64		
113.	Pochwyty stalowe z rur na wspornikach -kl.schodowa	m	7.62		
114.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	5699.64		
115.	podokienniki wewnętrzne 0,7 m z konglomeratu gr. 3 cm	szt.	16.00		
116.	podokienniki wewnętrzne 0,90 m z konglomeratu gr. 3 cm	szt.	6.00		
117.	podokienniki wewnętrzne 1,1 m z konglomeratu gr. 3 cm	szt.	1.00		
118.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	87.09		
119.	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	15.04		
120.	pręty zbrojeniowe żebrowane 12 mm	t	0.92		
121.	pręty zbrojeniowe żebrowane 16 mm	t	0.03		
122.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi 6 mm	t	0.22		
123.	pręty żebrowane fi 8mm	t	0.14		
124.	profile stalowe 60CD	mb	349.20		
125.	pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm	szt.	191.39		
126.	pustaki stropowe TERIVA 24/60	szt.	671.95		
127.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	5.05		
128.	Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P	kg	12.57		
129.	rury szamotowe - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kominka	m	17.40		
130.	rury spalinowe ze stali kwasoodpornej - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kotła co.	m	14.20		
131.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	14.01		
132.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	1063.37		
133.	siatka z włókna szklanego	m ²	256.50		
134.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0,96 x2,06 m	szt	1.00		
135.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 1,06 x2,31 m	kpl	1.00		
136.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.00		
137.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.36		
138.	stopnice i podstopnice drewniane o owalnym kształcie	szt	1.00		
139.	stopnice i podstopnice drewniane proste	szt	14.00		
140.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	537.86		
141.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	321.35		
142.	środek gruntujący Eurolan TG 5	kg	2.44		
143.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	2.95		
144.	śruby podkładki i nakrętki	kg	5.51		
145.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	60.56		
146.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	187.45		
147.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	4.49		
148.	uchwyty do rynien dachowych fi 12 cm	kpl.	48.40		
149.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	67.65		
150.	wieszak do poddaszy WP	szt.	491.67		
151.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	45.24		
152.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	50.05		
153.	włóknina elastyczna	m ²	25.65		
154.	Wyłaz stropowy z drabiną 60x100 cm	szt	1.00		
155.	xylamit popularny	kg	3.69		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
156.	zaprawa	m ³	1.79		
157.	zaprawa cementowa M 12	m ³	9.58		
158.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.03		
159.	zaprawa cementowa M8	m ³	3.49		
160.	zaprawa cementowo-wapienna M10	m ³	1.39		
161.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	1.26		
162.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	1.60		
163.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.03		
164.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	11.16		
165.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	32.09		
166.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	584.03		
167.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2098.46		
168.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.34		
169.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.48		
170.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.80		
2.	giętarka do prętów	m-g	6.15		
3.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3	m-g	0.16		
4.	koparka gąsienicowa 0.4 m3	m-g	1.70		
5.	koparka gąsienicowa 1.20 m3	m-g	0.76		
6.	nożyce do prętów	m-g	7.44		
7.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	3.87		
8.	prościarka do prętów	m-g	5.51		
9.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	6.94		
10.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	2.34		
11.	Spych.gąsienicowa 74kW	m-g	0.83		
12.	środek transportowy	m-g	36.57		
13.	wyciąg	m-g	161.75		
14.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	8.69		
15.	żuraw samochodowy	m-g	3.06		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.