

(WZ) PODJAZD

- WYLEWKA CEMENTOWA 21cm–6cm
- (ZE SPĄDKIEM 10%) ZBRZOLONA
- SIATKĄ Z PRĘTÓW $\phi 4\text{mm}$ co 10 cm
- BETON C12/15 10cm
- MEMBRANA KUBEKOWA (KUBEKAMI DO DOŁU) LUB FOLIA PE
- ZMIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 8–16 mm GR. 20–30 cm
- GRUNT RODZIMY PO ZDUĆCIU HUMUSU

(PG) PODKOŁA AKA GRUNCIE

POWŁOKA EPOKSYDOWA 20,3cm
 WYLEWKA CEMENTOWA GR 7-15cm
 (ZE STYROPIANEM) ZBRZOJONA
 SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4 CO 10 cm
 FOLIA PCV
 STYROPIAN EPS 200-035 6cm
 PAPA TERMOZGRZEWALNA
 WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
 ZBRZOJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø8
 ZE STALI AII(18G2) O RÓZSTAWIE 12cm
 ZAGĘSZCZONA NA MOKRO PODSYPKA
 ZMIROWO-PLASKOWA 20 cm

(PG2) PODŁOGA NA GRUNCIE

- WŁEWKA EPOKSYDOWA ~ 0,5cm
- WŁEWKA CEMENTOWA GR. 7cm
- (ZŁ) SPADKIEM 1,0%) ZBRONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø4 CO 10 cm
- FOLIA PCV
- STYROPIAN EPS 200—035 6cm
- PAPA TERMOMOZEWALNA
- WŁEWKA BETONOWA C12/15 10cm
- ZBRONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø8
- ZE STALI AII(18G2) O RÓZSTAWIE 12cm
- ZAGĘSZCZONA NA MOKRO PŁASKA
- ZWROWO—PŁASKOWA 20 cm

(KD1) KONSTRUKCJA DACHOWA

- BLACHODACHOWKA
- ŁĄTĄ 5x5cm
- KONTRŁĄTĄ 5x2,5cm
- FOLIĄ PAROPRZEPUSZCZALNĄ
- KROKIEW 8x16cm
- NAKLADKĄ 5x16cm
- PUSTKĄ POWIETRZNĄ
- ZKLEŚCZCZĄ 5x16cm

KD2 KONSTRUKCJA DACHOWA

- BACHODACHOWKA
- LATY 5x5cm
- KONTRELATY 5x2.5cm
- FOLA PAROPRZEPUS
- KROKIEW 8x16cm
- PODBITKA Z DESEK

(SZ1) SCIANA ZEWNĘTRZNA

— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
— BLOCZKI GAZOBETONOWE 24cm
— TYNK STRUKTURALNY
— WSPŁĘCZNIK PRZENIKANIA Ciepła
U=0,798W/m²K

(SZ1) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

— TYNKCEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
— BLOCZKI BETONOWE 24cm
— MASA ASFALTOWO-KAUZUCJOWA (3x)
— ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
— PŁYTKI KLINKIEROWE

(SW1) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- BLOCZKI GAZOBETONOWE 600x24cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
—BLOCKI GAZOBETONOWE 600” 12cm
—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

⑤ SIKROP NAD PARIE RE

— STROP TERVA 4,0/2 30cm
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

SCIANA FUNDAMENTI

MAŁA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
(3x) po obu stronach
ściany fundamentowej
BLOCZKI BETONOWE 24cm

PŁYTY

PRZEMISŁOWA

⑤

②

ω

 $\angle$

4

EGZEMPLARZ OKAZOWY

EGZEMPLARZ OKAZOWY

60		20	
EGZEMPLARZ OKAZOWY			
CHRONIŁY PRAWEM AUTORSKIM			
50		*	
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY			
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY			
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI			
Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione			
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.			
(tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)			
Pieczęćka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji			

		nowy dom	
projekty budowlane		26-200 Końskie	
Temat: BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY GMC 52		ul. Kazanowska 18	
Inwestor:		tel. 41 372 88 26	
Lokalizacja:		www.nowydom-projekty.pl	
Branża: A R C H I T E K T U R A		Stadium: P B	
Tytuł rys: PRZEKROD A - A		Data:	
Projektował: inż. Ryszard Fobrowski		nr rys:	
upr. bud. 27/66		A - 6	
Opracował: mgr inż. Sylwia Sława		Skala: 1:100	
Adaptacja:		Podpis: Data:	