

1

2a

3

4b

KD1 KONSTRUKCJA DACHOWA
BLACHODACHÓWKA
LATY 5x5cm
KONTRATY 5x2,5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 8x16cm
NAKLADKA 5x16cm

KD2 KONSTRUKCJA DACHOWA
BLACHODACHÓWKA
LATY 5x5cm
KONTRATY 5x2,5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 8x16cm
PODBITKA Z DESEK – 2,5 cm

SZ2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
BŁOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
TYNK STRUKTURALNY
WSPŁECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
U=1,852w/m2k

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
(3x) po obu stronach
ściany fundamentowej
BŁOCZKI BETONOWE 24cm
do rzędnej +0,22m

WZ1 PODJAZD
WYLEWKA CEMENTOWA 21cm–6cm
(ZE SPADKIEM 7,5%) ZBROJONA
SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4mm co 10 cm
BETON C12/15 10cm
MEMBRANA KUBEŁKOWA (KUBEŁKAMI
DO DOŁU) LUB FOLIA PE
ZWIŁ PŁUKANY O UZIARNIENIU
8–16 mm 20–30 cm
GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

PG2 PODŁOGA NA GRUNCIE
SZLICHTA BETONOWA GR. 11–4cm
(ZE SPADKIEM 1,0%) ZBROJONA
SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4 CO 10 cm
FOLIA PE
STYROPUR 4cm
2XPAPA NA LEPIKU
WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø8
ZE STALI AIII(18G2) O ROZSTAWIE 12cm
ZAGĘSZCZONA NA MOKRO PODSYPKA
ZWIROWO-PIASKOWA 20 cm

Chudy beton
C8/10 gr. 10cm

Chudy beton
C8/10 gr. 10cm

nowy dom

26-2001, 2015
ul. Mazanowska 18

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI

Powielnie i kopiowanie bez zezwolenia zbrojone
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
(tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

Pieczętka z najduje się na wszystkich stronach dokumentacji

nowy dom		26-2001, 2015
projekty budowlane		ul. Mazanowska 18
Temat:	BUDYNEK GARAŻOWO - MIAZANOWY GMC 28	
Inwestor:		
Lokalizacja:		
Bransz:	A R C H I T E K T U R A	Stadium: P B
Tytuł rys:	PRZEKROJ A - A	Data: 05-2011
Projektował:	inż. Krzysztof Fabrowski	nr rys: A - 8
Opracował:	mgr inż. Sylwia Salwa	Skala: 1:50
Adresacja:		Podpis: Data: