

A-farba chlorokauczukowa -płyta betonowa ze spadkiem 0,5% i 1% 8-14cm, zbrojona prętami Ø8 w siatce 20/20cm -folia PE -styropian EPS200 10cm -2 x papa asfaltowa -podkład betonowy (C12/15) 10cm -piasek stabilizowany cementem -zagęszcz. mech. na mokro ~40cm B-gres na klej -gładz cementowa 3cm -folia izolacyjna - wyminąć na ścianę -izol. akust. - styropian akustyczny 3cm -strop żelbetowy 16cm -łynek dawkarskiowy z agregatu		A'-gres na klej -płyta betonowa 12cm, zbrojona prętami Ø8 w siatce 20/20cm -folia PE -styropian EPS200 10cm -2 x papa asfaltowa -podkład betonowy (C12/15) 10cm -piasek stabilizowany cementem -zagęszcz. mech. na mokro ~40cm B'-parkiet drewniany na klej -gładz cementowa 2cm -folia izolacyjna - wyminąć na ścianę -izol. akust. - styropian akustyczny 3cm -strop żelbetowy 16cm -łynek dawkarskiowy z agregatu		C'-blachodachówka -łaty 5x4 cm -kontrłaty 4x2,5 cm -papa -pełne deskowanie 2 cm (płyty OSB) -krokwie 6x18cm -puszka powietrzna -wełna mineralna 18cm -izolacja paroszczelna (folia polietylenowa) -płyty gk C-blachodachówka -łaty 5x4 cm -kontrłaty 4x2,5 cm -papa -pełne deskowanie 2 cm (płyty OSB) -krokwie 10x20cm / wełna mineralna 18cm -izolacja paroszczelna (folia polietylenowa) -płyty gk		D -blachodachówka -łaty 5x4 cm -kontrłaty 4x2,5 cm -papa -pełne deskowanie 2 cm (płyty OSB) -krokwie 10x20cm / wełna mineralna 18cm -podbitka z profilu PCV -S1-łynek akrylowy -styropian 15cm -puszki ceramiczny 25cm -łynek cem.- wap. SZ2-okładzina - deskowanie (powżej +3,56m) -styropian 12cm -żelbet 25cm -łynek cem.- wap. SZ3(ściana frontowa łukarny) -płyta OSB + łynek na siatce -wełna mineralna 18cm (32cm - nad pławią P2) -izolacja paroszczelna (folia polietylenowa) -płyta gk		SF1-okładzina klinkierowa 2cm -izolacja termiczna - STYROFOAM IB-A 15cm -abizol R+P (izolacja na gorąco) obustronnie -ściana fundamentowa z bloczków beton. 25cm SF2-izolacja termiczna - STYROFOAM IB-A 15cm -abizol R+P (izolacja na gorąco) obustronnie -ściana fundamentowa z bloczków beton. 25cm SW3 -płyta g-k na siałżu gr. 10cm		wg design biuro architektoniczne 04 - 357 ul. Grochowska 194/196 tel. 022 512 0088 501 574 745 email: pracownia@wgdesign.pl Przebieg projektu INWESTOR adres inwest. : PRZEBIEG A-A skala: 1:50 arch. Wojciech Gałązka nr upr. bud. MA/068/08 arch. Beata Opiel data adaptacji: biuro ARCHITEKTURA nr rysunku: A-04 GMC27 - Styczeń 2011	
---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--

