


blachodachówka	
Italy drewniane 4x6	4.0
Portland, drewniane 2.5x6	2.5
Wiatroizolacja	



2.0	worstwa wykonczeniowa
6.0	szlichta zbrojona
	folia PE
15.0	styropian EPS-P100
	papa termozgrzewalna
10.0	podklad betonowy
	C12/15 (B15)
30.0	piasek zguszcza. mech.

2.0	warstwa wykończona
4.0	szlichta cem. zbrojona
	folia PE
4.0	styropian EPS T
18.0	plyta żelbetowa
1.5	tylnk cem. wapienny

20.0	wetna mineralna
5.0	wetna mineralna/ruszt
	paroizolacja – folia PE
2x1.25	plyty gipsowo-kartonowe

	blachodachówka
4.0	łaty drewniane 4x6
2.5	kontrłaty drewniane 2.5x6
	wiatroizolacja
	kratownica drewniana KR3

20/18	welna min./pas dolny kratownicy	
5.0	welna mineralna/ ruszt	
	paroizolacja – folia PE	
2x1.25	plyty gipsowo – kartonowe	

15.0	posadzka betonowa przemyślowa beton C25/30 (B30) ze zbrojeniem rozproszonym
8.0	folia PE styropian EPS- ρ 300
10.0	popa termozgrzewalna
30.0	podkład betonowy C12/15 (B15) piasek zagęszcz. mech.

15.0	posadzka betonowa przemyślowa beton C25/30 (B30) ze zbrojeniem rozproszonym
8.0	folia PE styropian EPS- ρ 300
10.0	popa termozgrzewalna
30.0	podkład betonowy C12/15 (B15) piasek zagęszcz. mech.

POLSKIE ŚCIAN	
ES1	do poziomu +0,55
24,0	blocki betonowe
15,0	2 x dysperbit
15,0	siwopian EPS-P100
12,0	blocki betonowe
SF2	do poziomu +0,55
24,0	blocki betonowe
12,0	2 x dysperbit
	siwopian EPS-P100
	zaprojektowana klejona na siatce

SZ1	
1.5	tynek cementowo-wapienny
2.0	blocki z betonu komorkowego
15.0	stropywn EPS70
12.0	cegła klinkierowa
SZ2	
1.5	tynek cementowo-wapienny
2.0	blocki z betonu komorkowego
15.0	stropywn EPS70
0.5	tynek mineralny na siatce

SZ3	od poz. -0,23 do +0,55
1.5	tynek cementowo-wapienny
25,0	ceglą pełną
12,0	styropian EPS-P100
2,0	plątki kłótkowe na zaprawie klejowej
SZ4	
1.5	tynek cementowo-wapienny
24,0	blocczki z betonu komórkowego / słup żelbetowy
12,0	styropian EPS70
3,0	puszka went. / ruszt
2,0	deski elewacyjne

SW1	1.5 tynk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny
SW2	1.5 tynk cementowo-wapienny 12.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny

[illegible]

		SKALA	1:50
		BRAZNA	MURCH.
PRZEKRÓJ B-B			
Murator	U13b		
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY		
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Ewa Stępieńkowska upr.nr BI-P-00000004/2008	PAPERS	
SPRAWDZAJĄCY PROJEKT	mgr inż. Małgorzata Wiskul-Marks upr.nr MA/KK/00000002/2012	PAPERS	
ADAPTUJĄCY		PAPERS	
W.M. MURATOR PROJEKT	W.M. MURATOR PROJEKT	MS RPS	A5

WM MURATOR PROJEKT

5A