

PRZEKROJ A-A

MURŁAK ORAZ BELKI PODWALINOWE
UKŁADACZ I DWÓCH WARSTWACH PAPY

(SZ1) ŚCIANNA ZEWNĘTRZNA
(do rzędej 10,25m)
TYNK EMALOWO-WAPIENNY 1,5cm
BŁOCZKI KERAMIZYBETONOWE 24cm
(do rzędej 10,40m)
MASA ŻELATOWO-KAUCZUKOWA (3x)
STROPIAN KLAS 300 18cm
NA ZAKŁAD
ZAPRAWA ZŁEJOWA NA SIATCE
PŁYTKI KERAMIZOWE

KD1 KONSULTACJA DACHOWA
(streśnięta kalenicowa)

KONTRYST 912,5cm
 FOLIA PARAPLEPU SZCZALINA
 KROKIE W 8x25cm
 PUSTKA POWIETRZNA
 2x KLEJENIE 8x22cm
 WĘGNA MINERALNA gr. 15+15cm
 UKŁADANA W DWAŁOŚC WARSTWACH
 PROSTOPADŁYCH DO SIEBIE
 PAROIZOLACJA – FOLIA PCV
 PŁYTY GK 2 x 1,25cm
 NA RUSZCZYNIE METALOWYM
 WSPÓŁCZYNNI PRZENIKANIA
 CIEPŁA 0,020 W/m²K

STROP NAD PARTEREM

WIELEWKA CEMENTOWA 5cm
ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW
Ø 3mm CO 10cm

—STYROPIAN EPS 100-035 5cm
—PŁYTA ŻELBETOWA 16 cm
—TŁOK CEMENTOWO-WAPIENNY 1

(SZ) SCIANA ZEWNĘTRZNA

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U=0,124\text{W/m}^2\text{K}$

ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm	—PIASEK ZAGĘSZCZONY NA MOKRO (DO WYRÓWNAŃIA POZIOMU) 20cm
—GAZOBEŁTON "600"24cm	
—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm	

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA (SW2)

- TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm
- GAZOBETON "600" 12cm
- TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm

(Pg1) PODŁOGA NA GRUNCIE

—WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW
Ø 4mm CO 10cm

—STYROPLAN EPS 100-035 12cm
—BADA TERMOTZCZEWANIA

—WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
ZBROJONA SIATKA Z PRĘTÓW

PIASEK ZAGĘSZCZONY NA MOKRO
(DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA $\lambda = 0.278 \text{ W/m}^2\text{K}$

ŚCIANA FUNDAMENTOWA (SF2)

—KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach
—BLOCKI BETONOWE 24cm

(PW) PODEST WEJŚCIOWY

— PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE 2cm
— ZAPRAWA KIELOWA ELASTYCZNA

MROZOODPORNĄ I WODOODPORNĄ
—WYLEWKA CEMENTOWA 6cm—5cm
(ZE SPADKIEM 1%) ZBRUJONA

SIATKA Z PRĘTÓW $\varnothing 4\text{mm}$ CO 10 cm
BETON C12/15 15cm

WZ) POJAZD

(ZE SPADKEM RÓŻNORODNOŚCI AUTORSKIM SIATKA Z PRĘTÓW Ø4mm co 10 cm

MEMBRANA NOBELOWA I NOBELIAMI
DO DOKŁADU O PRACACH LEGALNEJ PODSTAWY

—ZWR	PEZARNAK 400 ZAHRENOVČI I INI CILBO
8-16	mm 20-30 cm

GRUNT RODZIMY PO ZDŁĘCIU HUMUSU

Powielnie i kopolowanie bez zezwolenia zbrodni

ŚF1) ŚCIANA FUNDAMENTU. Q Wiergo 1994r.

—MASA ASFALTOWA (16,5 t) —
—KALCZYKOWA (3x) po obu stronach

1000

PROJEKTY BUDOWLANE
ul. Ka
tel. 4
www.

temat:	BUDYNEK USŁUGOWY UC123
inwestor:	

Lokalizacja:	

Branża:	A R C H I T E K T U R A
Tytuł rys:	PRZEKRÓJA - A
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski

	upr. bud. 27/66	
--	-----------------	--

Opracował:	mgr inż. Sylwia Salwa	
Adaptacja:		Podpis:

		nowy dom		26-200 Końskie
Temat:		BUDYNEK USŁUGOWY UC12a		ul. Kazanowska 18
Inwestor:				tel. 41 372 88 30
Lokalizacja:				www.nowydomin-projekty.pl
Branża:		A R C H I T E K T U R A		
Tytuł rys:		PRZEKROJEK - A		
Projektował:		inż. Rafał Fabrowski		
Opracował:		mgr inż. Sylwio Salwa		
Adaptacja:		Podpis:		
		Data:		
		nr rys:		
		A - 9		
		Skala:		
		1:50		