

EGZEMPLARZ POKAZOWY

- KD1 KONSTRUKCJA DACHOWA
- BLACHODACHÓWKA

LATY 5x5cm

KONTROLATY 5x2.5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 8x16cm

BELKA KALENICOWA 10x10cm

GRZĘDA 5x16cm

PLATEW 14x18cm

KLESZCZE 5x16cm

WEŁNA MINERALNA 15cm

PAROIZOLACJA – FOLIA PCV

RUSZT METALOWY

PLYTY GKf – 2 x 1,25cm

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA Ciepła U=0,240W/m²K

- KD2 KONSTRUKCJA DACHOWA
- BLACHODACHÓWKA

LATY 5x5cm

KONTROLATY 5x2.5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 8x18cm

PODBITKA Z DESEK – 2,5 cm

- SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm

BLO CZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm

STYROPIAN EPS 70–040 12cm

TYNK STRUKTURALNY

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA Ciepła U=0,245W/m²K

- SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- (do rzędnej +0,18m)

TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm

BLO CZKI BETONOWE 24cm

MASA ASFALTOWO–KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach

ściany fundamentowej

STYRODUR 10cm

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

PLYTKI KLINKIEROWE

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA Ciepła U=0,252W/m²K

- SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm

BLO CZKI GAZOBETONOWE "600" 12cm

TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm

- SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm

BLO CZKI GAZOBETONOWE "600" 6cm

TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm

- PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- TERAKOTA/PANELE PODŁOGOWE 2cm

WYLEWKA BETONOWA 6cm

ZEBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø 4mm CO 10cm

FOLIA PCV

STYROPIAN EPS 100–035 12cm

2 x PAPA NA LEPIKU

WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm

ZEBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø8

ZE STALI AII(18G2) O ROSTAWIE 12 cm

ZAGĘSZCZONY NA MOKRO PIASEK

(DO WYROWNIANIA POZIOMU) 20cm

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA Ciepła U=0,124W/m²K

