

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g			
	1. STAN ZEROWY		858.75		
	1.1. Roboty ziemne - bez wywieżenia ziemi z wykopów.		23.32		
	1.2. Fundamenty - podkłady, ławy, stopy, ściany fundamentowe		218.11		
	1.3. Izolacja fundamentów		97.99		
	1.4. Zasypanie wykopów przy fundamentach		90.95		
	1.5. Podkłady pod posadzki na gruncie w budynku		224.59		
	1.6. Schody zewnętrzne - wejściowe i na tarasie oraz podesty żelbetowe		203.80		
	2. STAN SUROWY OTWARTY		1202.30		
	2.1. Ściany murowane nośne - zew.		181.99		
	2.2. Kominy		57.93		
	2.3. Stropy i gzymsy		700.63		
	2.4. Dach - konstrukcja		88.10		
	2.5. Dach - pokrycie i izolacja		136.64		
	2.6. Dach - obróbki, rynny, rury spustowe		37.01		
	3. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY		518.71		
	3.1. Ścianki działowe		94.26		
	3.2. Posadzka na parterze na gruncie - izolacje i szlichty		162.06		
	3.3. Posadzka na poddaszu - izolacje i szlichty		102.99		
	3.4. Stolarka okienna		121.24		
	3.5. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne		38.16		
	4. STAN WYKONCZENIOWY WEWNĘTRZNY		989.20		
	4.1. Izolacja cieplna stropu na poddaszem		205.68		
	4.2. Tynki wewnętrzne, malowanie i okładziny ceramiczne		519.08		
	4.3. Posadzki - wykończenie		199.94		
	4.4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna i ślusarka - parter		38.89		
	4.5. Stolarka drzwiowa wewnętrzna i ślusarka - poddasze		25.61		
	5. STAN WYKONCZENIOWY ZEWNĘTRZNY		706.38		
	5.1. Elewacja		555.58		
	5.2. Pokrycie garażu		65.97		
	5.3. Posadzki na tarasie parteru,		44.97		
	5.4. Wjazd do garażu		39.86		
	Razem:		4275.34		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.15		
2.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	18.80		
3.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 40x200 mm	m ³	0.78		
4.	Beton zwykły C12/15	m ³	14.49		
5.	Beton zwykły C16/20	m ³	6.11		
6.	Beton zwykły C20/25 XC1	m ³	33.32		
7.	Beton zwykły C20/25 XC2	m ³	16.83		
8.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	6.87		
9.	blacha powlekana płaska	m ²	29.22		
10.	blacha stalowa 3 mm	kg	2.71		
11.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	2090.42		
12.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	746.58		
13.	blachy stalowe średnie walcowane na gorąco	kg	0.51		
14.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1246.86		
15.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	823.29		
16.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt	995.30		
17.	bramy garażowe kompletne uchylne, aluminiowe 2.64 x2,41 m - ocieplona	szt	1.00		
18.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	16.00		
19.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.53		
20.	ćwierćwałki	m	141.58		
21.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	3239.36		
22.	dachówka ceramiczna zakładkowa z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą	kpl.	5.00		
23.	Deski czołowe	m ³	0.27		
24.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	2.15		
25.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	1.32		
26.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakierowane	m ³	0.76		
27.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.52		
28.	drewno opałowe	kg	27.93		
29.	drut stalowy okrągły	kg	1.78		
30.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,16x2,33 m -fix	szt	1.00		
31.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,33 m - roz- wierno - uchylne	szt	1.00		
32.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 3,46x2,33 m - roz- wierno - uchylne	szt	1.00		
33.	Drzwi wew. stalowe NRO, z ościeżnicą 0,86x2,06	szt	1.00		
34.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt	5.00		
35.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt	4.00		
36.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm	szt	1.00		
37.	Drzwiczki rewizyjne	szt	1.00		
38.	dyble stalowe	szt.	529.28		
39.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt.	2.84		
40.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po- wlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	23.15		
41.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	40.08		
42.	farba emulsyjna	dm ³	164.27		
43.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.35		
44.	folia dachowa Eurofol	m ²	178.16		
45.	folia paroizolacyjna	m ²	85.86		
46.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	201.74		
47.	gaz propan-butan	kg	18.90		
48.	gąsior dachowy ceramiczny	szt.	60.58		
49.	gips budowlany szpachlowy	t	0.11		
50.	gips szpachlowy	kg	111.92		
51.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	135.67		
52.	gwoździe stolarskie	kg	0.66		
53.	kielichy kompensacyjne polietylenowe Geberit HDPE z pierś- cieniem uszczelniającym	szt.	1.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54.	kit asfaltowy	kg	1.62		
55.	klej winylowy	kg	7.73		
56.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm - pojedynczy	szt.	3.00		
57.	kołnierze mocujące	szt.	1.00		
58.	kołnierze przyłączeniowe	szt.	1.00		
59.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	14.88		
60.	kotwy stalowe	szt	144.45		
61.	kotwy stalowe FI 16 MM DŁ. 45 CM	szt	24.00		
62.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	7.00		
63.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	8.00		
64.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.22		
65.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	0.61		
66.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.27		
67.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm	m ³	3.54		
68.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II, ow ym. 38x200 mm	m ³	0.16		
69.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	5.00		
70.	listwy przyścienne z drewna	m	81.54		
71.	łącznik wzdluzny do CD LW	szt.	38.82		
72.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	1.47		
73.	ławka kominarska mała	szt.	3.00		
74.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	159.74		
75.	masa asfaltowa	kg	13.78		
76.	mieszanka sucha piasek kwarcowy	kg	11.61		
77.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	111.41		
78.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	2.00		
79.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	2.00		
80.	nadproża prefabrykowane L19/N/240	szt	2.00		
81.	nakrętka M16	szt	24.00		
82.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 2.56 x 1,28 m	szt	1.00		
83.	okna dwudzielne - uchylne z tworzywa o wym. 1.16x1,48 m	szt	4.00		
84.	okna jednodzielne - uchylne z tworzywa o wym. 1.46x0.53 m	szt	1.00		
85.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
86.	okno dachowe o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
87.	okno dachowe z funkcją wylazu o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
88.	panele podłogowe	m ²	73.10		
89.	papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych	m ²	2.50		
90.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	15.10		
91.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	23.83		
92.	pianka poliuretanowa	kg	2.63		
93.	pianka poliuretanowa	dm ³	8.46		
94.	Piasek	m ³	63.64		
95.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronn grub. 12,5 mm < tylko II etap>	m ²	165.51		
96.	płytki kamionkowe GRES	m ²	69.22		
97.	Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm	m ²	19.57		
98.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	31.15		
99.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoodpor-na na taras i schody zew.	m ²	35.48		
100.	płyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	6.82		
101.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	69.70		
102.	płyty styropianowe dach-podłoga gr.16 cm	m ²	33.16		
103.	płyty styropianowe fasada gr. 16 cm	m ²	26.23		
104.	płyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	153.13		
105.	płyty styropianowe fasada gr. 15 cm	m ²	3.94		
106.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm	m ²	41.54		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
107.	plyty styropianu dach-podłoga, gr. 15 cm	m ²	37.48		
108.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m ²	73.67		
109.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm - poddasze	m ²	78.39		
110.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	80.51		
111.	plyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm	m ²	9.74		
112.	plyty z wełny mineralnej twarde gr. 18 cm	m ²	20.16		
113.	podgrzewacze wpustów	szt.	1.00		
114.	podkładka fi 16	szt.	24.00		
115.	podkładka z blachy St3SX o wym. 80x80x6 mm	kg	7.22		
116.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.62		
117.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	4081.59		
118.	podkładowa masa tynkarska	kg	5.76		
119.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,22 m	szt.	4.00		
120.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,52 m	szt.	1.00		
121.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2.62 m	szt.	1.00		
122.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	217.34		
123.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 10 mm	t	0.87		
124.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 12 mm	t	1.52		
125.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 8 mm	t	1.31		
126.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi 6 mm	t	0.30		
127.	profile stalowe 60CD	mb	243.39		
128.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał wywiewny - dł. 2.55 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt.	3.00		
129.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus	szt.	29.00		
130.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)	szt.	35.48		
131.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (poziome)	szt.	106.45		
132.	rura spalinowa do kotłów gazowych dł. 7,35 m	szt.	1.00		
133.	rury polietylenowe ciśnieniowe Geberit HDPE fi 110 mm	m	3.36		
134.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	16.19		
135.	rynny podporowe	m	3.39		
136.	samonosne gotowe schody zabiegowe z balustradą - 17 stopni szer. 100 cm	kpl.	1.00		
137.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	959.58		
138.	siatka tkana Rabbita	m ²	7.21		
139.	siatka z włókna szklanego	m ²	288.07		
140.	silikon	dm ³	1.57		
141.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0, 98x2,33 m	kpl	2.00		
142.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.47		
143.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	543.12		
144.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	258.08		
145.	środki impregnacyjne podbitki	kg	1.91		
146.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	41.86		
147.	taśma	m	14.30		
148.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	130.65		
149.	tlen techniczny	m ³	0.03		
150.	tlen techniczny sprężony	m ³	0.12		
151.	tluczeń (wjazd do garażu)	m ³	2.35		
152.	tynk mozaikowy	kg	34.47		
153.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	5.19		
154.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	44.96		
155.	uchwyty rurowe	szt.	1.95		
156.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	23.15		
157.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	11.17		
158.	wąż giętki	szt.	5.00		
159.	wieszak do poddaszy WP	szt.	342.68		
160.	wkładka wentylacyjna	szt.	32.39		
161.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	478.08		
162.	woda < tylko II etap>	m ³	0.04		
163.	wpusty dachowe Geberit Pluvia	szt.	1.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
164.	wypusty dachowe blaszane	szt.	1.00		
165.	xylomit popularny	kg	2.82		
166.	zaprawa cementowa M 7	m ³	0.08		
167.	zaprawa cementowa M 80	m ³	12.14		
168.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.49		
169.	zaprawa cementowa M12	m ³	4.44		
170.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	1.01		
171.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	1.20		
172.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.03		
173.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	11.69		
174.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	44.26		
175.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	816.02		
176.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	218.19		
177.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2061.66		
178.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	286.56		
179.	zaprawa klejowa klinkieru	m ³	0.69		
180.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.40		
181.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.45		
182.	żywica epoksydowa gruntująca	kg	14.30		
183.	żywica półprzezroczysta właściwa	kg	1.11		
184.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

2025-02-25

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.79		
2.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0.41		
3.	giętarka do prętów	m-g	18.81		
4.	koparka gąsienicowa	m-g	1.51		
5.	mieszarka do zapraw < tylko II etap>	m-g	0.06		
6.	nożyce do prętów	m-g	22.73		
7.	piła do ciecia płytek	m-g	0.51		
8.	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	0.79		
9.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	4.74		
10.	prościarka do prętów	m-g	16.85		
11.	przyczepa dłuźycowa 10 t	m-g	0.41		
12.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	4.08		
13.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.79		
14.	środek transportowy	m-g	41.60		
15.	ubijak spalinowy	m-g	0.77		
16.	wyciąg	m-g	127.46		
17.	zgrzewarka "Media"	m-g	1.51		
18.	żuraw do 5t	m-g	2.94		
19.	żuraw okienny przenośny	m-g	9.91		
20.	żuraw samochodowy 12-16 t	m-g	0.38		
21.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0.13		
				RAZEM	

Słownie: