

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	57.75		
2.	balustrady ze szkła hartowanego	m	1.69		
3.	Beton zwykły C12/15	m ³	3.78		
4.	Beton zwykły C16/20	m ³	5.86		
5.	Beton zwykły C20/25	m ³	38.89		
6.	Beton zwykły C8/10	m ³	5.92		
7.	blacha powlekana płaska	m ²	6.48		
8.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	2903.58		
9.	blachowkręty 3,5 x 35 mm	szt.	2286.46		
10.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	1784.82		
11.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1124.10		
12.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm - na palecie	szt	1881.22		
13.	bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe 2.64x2,51 m - ocieplona	szt	1.00		
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	8.00		
15.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.35		
16.	ćwierćwałki	m	109.18		
17.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	3980.00		
18.	dachówka z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą	kpl.	6.00		
19.	Deski czołowe o przekroju 28x240 mm	m ³	0.21		
20.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	1.40		
21.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.52		
22.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakierowane	m ³	0.79		
23.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.37		
24.	drewno opałowe	kg	18.97		
25.	drut stalowy okrągły	kg	2.72		
26.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,46x2,31 m - rozwierno - uchylne	szt	2.00		
27.	Drzwi wew. stalowe z ościeżnicą 0,86x2,06 m	szt	1.00		
28.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m	szt	4.00		
29.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m z kratka wentylacyjną	szt	4.00		
30.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 m	szt	1.00		
31.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	54.37		
32.	dyble stalowe	szt.	408.16		
33.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	31.81		
34.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSERBIT	kg	46.15		
35.	emulsja gruntująca	kg	2.61		
36.	farba emulsyjna	dm ³	180.40		
37.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.49		
38.	folia paroizolacyjna	m ²	156.62		
39.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	189.68		
40.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m ²	m ²	218.90		
41.	gaz propan-butan	kg	7.58		
42.	gąsiory dachowe ceramiczne	szt.	74.43		
43.	gips budowlany szpachlowy	kg	167.93		
44.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	108.60		
45.	gwoździe stolarskie	kg	0.51		
46.	impregnat	kg	0.37		
47.	klej winylowy	kg	7.56		
48.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm pojedynczy	szt.	2.00		
49.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	5.54		
50.	kotwy stalowe	szt.	785.78		
51.	kotwy stalowe do montażu stolarki	szt	85.20		
52.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	6.00		
53.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	4.00		
54.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	1.01		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
55.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	0.11		
56.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x180 mm	m ³	0.18		
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.31		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x180 mm	m ³	1.74		
59.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x200 mm	m ³	4.07		
60.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm	m ³	13.29		
61.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II, o wym. 38x200 mm	m ³	0.25		
62.	listwa do bonii szer. 10 mm	m	25.07		
63.	listwy przyściennie z drewna	m	79.70		
64.	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	11.46		
65.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m ³	1.78		
66.	ławka kominarska mała	szt.	1.00		
67.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	10.05		
68.	masa asfaltowa	kg	11.06		
69.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	5.85		
70.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	106.47		
71.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	8.00		
72.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	2.00		
73.	nadproża prefabrykowane L19/N/210	szt	2.00		
74.	nadproża prefabrykowane L19/N/240	szt	10.00		
75.	nadproża prefabrykowane L19/N/90	szt	2.00		
76.	nakrętka M16	szt	55.00		
77.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1.16x2.11 m	szt	2.00		
78.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1.96x1.46 m	szt	2.00		
79.	okna jednodzielne uchylne-rozwierno z tworzywa o wym. 0.86 x 1.46 m	szt	2.00		
80.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
81.	okno dachowe z funkcja wylazy o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
82.	okno dachowe 78x140 cm	szt	2.00		
83.	panele podłogowe	m ²	71.46		
84.	papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych	m ²	17.62		
85.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	32.73		
86.	pianka poliuretanowa	kg	2.08		
87.	pianka poliuretanowa	dm ³	7.91		
88.	Piasek	m ³	53.35		
89.	Płyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm	m ²	45.40		
90.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	116.11		
91.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	44.32		
92.	plyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	20.21		
93.	plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m ²	284.59		
94.	plyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm	m ²	23.15		
95.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 10 cm	m ²	22.84		
96.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	73.46		
97.	plyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	17.79		
98.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ²	153.65		
99.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ³	2.76		
100.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm	m ²	41.73		
101.	plyty wodoodporna OSB gr. 18 mm	m ²	22.70		
102.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m ²	69.68		
103.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	153.63		
104.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm	m ²	93.73		
105.	plyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm	m ²	5.63		
106.	podkładka fi 16	szt	55.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
107.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2.87		
108.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	5014.80		
109.	podkładowa masa tynkarska	kg	62.18		
110.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 0.94 m	szt.	2.00		
111.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1.24 m	szt.	2.00		
112.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2.04 m	szt.	3.00		
113.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	87.11		
114.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN o śred. 10 mm	t	1.09		
115.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN o śred. 6 mm	t	0.21		
116.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 12 mm	t	0.98		
117.	profile CW	m	12.09		
118.	profile stalowe 60CD	m	390.75		
119.	profile stalowe 60UD	m	66.19		
120.	profile UW	m	4.66		
121.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - dł. ok 2.35 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt.	3.00		
122.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - dł. ok 5.60 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt.	2.00		
123.	pustaki wentylacyjne betonowe czterokanałowe (pionowe)	szt.	149.43		
124.	pustaki wentylacyjne betonowe jednokanałowe	szt.	24.46		
125.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowej powlekanej fi 10 cm	m	24.02		
126.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	902.49		
127.	siatka z włókna szklanego	m ²	270.76		
128.	silikon	dm ³	1.49		
129.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naświetlem, ościeżnicą i opaskami 1.48x2.31 m	kpl	1.00		
130.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.66		
131.	stopnice i podstopnice drewniane	szt.	18.00		
132.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	599.18		
133.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	534.00		
134.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0.15		
135.	śruba M 12 mm, dł. 180 mm	kg	3.36		
136.	śruba M 16 mm, dł. 240 mm	kg	16.13		
137.	śruba M 16 mm, dł. 450 mm	szt.	55.00		
138.	śruby podkładki i nakrętki	kg	71.24		
139.	taśma spoinowa	m	265.94		
140.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	38.57		
141.	tłuczeń (wjazd do garażu)	m ³	0.87		
142.	uchwyt ES	szt.	736.48		
143.	uchwyty do rur spustowych	kpl.	7.70		
144.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	61.76		
145.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	157.85		
146.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	31.81		
147.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	19.78		
148.	wąż giętki Braas	szt.	6.00		
149.	wełna mineralna miekka gr. 10 cm	m ²	6.57		
150.	wieszak do poddaszy WP	szt.	101.16		
151.	Wkład stalowy ze stali kwasoodpornej do spalin kotła gazowego. dł. przewodu - 6.55 m/ śr. 60 mm	szt.	1.00		
152.	wkładka wentylacyjna	szt.	68.28		
153.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	347.03		
154.	woda	m ³	0.08		
155.	xylomit popularny	kg	3.31		
156.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.25		
157.	zaprawa cementowa M12	m ³	10.94		
158.	zaprawa cementowa M8	m ³	5.94		
159.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.96		
160.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.10		
161.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.03		
162.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	11.41		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
163.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	53.84		
164.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	862.21		
165.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	269.74		
166.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2017.93		
167.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	32.16		
168.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.36		
169.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.53		
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.88		
2.	giętarka do prętów	m-g	10.75		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	1.35		
4.	mieszarka do zapraw	m-g	0.11		
5.	nożyce do prętów	m-g	12.99		
6.	piła do cięcia płytek	m-g	0.19		
7.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.45		
8.	prościarka do prętów	m-g	9.63		
9.	samochód dostawczy	m-g	2.55		
10.	Spych.gąsienicowa	m-g	1.33		
11.	środek transportowy	m-g	41.15		
12.	ubijak spalinowy	m-g	0.29		
13.	wyciąg	m-g	131.48		
14.	żuraw do 5t	m-g	10.63		
15.	żuraw okienny przenośny	m-g	10.51		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.