

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	belki drewniane stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 60x120 mm	m ³	0.06		
2.	Beton zwykły C12/15	m ³	11.12		
3.	Beton zwykły C16/20	m ³	4.77		
4.	Beton zwykły C20/25	m ³	33.55		
5.	Beton zwykły C8/10	m ³	4.90		
6.	blacha powlekana płaska	m ²	15.87		
7.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	94.64		
8.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	33.80		
9.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt.	967.50		
10.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	373.57		
11.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm - na palecie	szt.	843.54		
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt.	111.12		
13.	cement 25 z dodatkami	t	0.19		
14.	ćwierćwałki	m	67.58		
15.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	3594.00		
16.	dachówka z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą	kpl.	3.00		
17.	Deski czołowe o przekroju 28x240 mm	m ³	0.16		
18.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	1.11		
19.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.51		
20.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakierowane	m ³	1.08		
21.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.38		
22.	drewno opałowe	kg	9.79		
23.	drut stalowy okrągły	kg	2.46		
24.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0.56x2.31 m - uchylne	szt.	2.00		
25.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1.96x2.31 m - fix	szt.	1.00		
26.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1.96x2.31 m - roz-wierno - uchylne	szt.	2.00		
27.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2.36x2.31 m - fix	szt.	1.00		
28.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 cm	szt.	2.00		
29.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 cm z kratka wentylacyjną	szt.	2.00		
30.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 1.46x2.06 cm	szt.	1.00		
31.	dyble stalowe	szt.	252.64		
32.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny prostokątne	m	5.56		
33.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po-wlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	23.11		
34.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne	m	2.88		
35.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	32.62		
36.	farba emulsyjna	dm ³	81.31		
37.	folia paroizolacyjna	m ²	89.75		
38.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	90.72		
39.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2	m ²	197.67		
40.	gaz propan-butan	kg	16.04		
41.	gąsior dachowy ceramiczny	szt.	67.21		
42.	gips szpachlowy	kg	76.26		
43.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	93.09		
44.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.66		
45.	gwoździe stolarskie	kg	0.32		
46.	klej winylowy	kg	1.17		
47.	kołki rozporowe	szt.	39.66		
48.	kołnierze okna dachowego 78x140 cm podwójny	szt.	2.00		
49.	kołnierze okna dachowego 78x140 cm pojedynczy	szt.	1.00		
50.	kominki wentylacyjne	szt.	0.14		
51.	kotwy stalowe do montażu stolarki	szt.	165.99		
52.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt.	14.00		
53.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	5.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	0.88		
55.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 180x280 mm	m ³	0.46		
56.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 180x180 mm	m ³	0.21		
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 200x160 mm	m ³	0.06		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x160 mm	m ³	0.78		
59.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.32		
60.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 70x200 mm	m ³	3.59		
61.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II, o wym. 38x200 mm	m ³	0.32		
62.	lepik asfaltowy Abizol	kg	11.23		
63.	listwy drewniane o wym. 50x25 mm	m	14.15		
64.	listwy przyściennie z drewna	m	12.39		
65.	łącznik wzdluzny do CD LW	szt.	1.76		
66.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m ³	1.66		
67.	ławka kominiarska mała	szt.	3.00		
68.	masa asfaltowa	kg	5.71		
69.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	133.26		
70.	nadproża prefabrykowane L19/N/240	szt	6.00		
71.	nakrętka M16	szt	55.00		
72.	okna dwudzielne - fix z tworzywa o wym. 2.06x1.46 m	szt	1.00		
73.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 0.86x1.46 m	szt	1.00		
74.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1.16x2.16 m	szt	3.00		
75.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć, o wym. 78x140 cm	szt	2.00		
76.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć, z funkcją wylazu, o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
77.	okno dachowe 78x140 cm	szt	2.00		
78.	panele podłogowe	m ²	11.11		
79.	papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych	m ²	15.54		
80.	papa zgrzewalna dkd podkładowa	m ²	7.79		
81.	papa zgrzewalna dkd wentylacyjna	m ²	7.79		
82.	papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m ²	8.28		
83.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	23.79		
84.	pianka poliuretanowa	kg	1.11		
85.	pianka poliuretanowa	dm ³	10.08		
86.	Piasek	m ³	40.36		
87.	Płyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm	m ²	6.96		
88.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	102.32		
89.	Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm	m ²	26.66		
90.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	13.87		
91.	plyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	18.19		
92.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 15 cm	m ²	79.38		
93.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	7.37		
94.	plyty styropianowe fasada gr. 10 cm	m ²	6.31		
95.	plyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	34.10		
96.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ²	110.08		
97.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm	m ²	36.06		
98.	plyty wodoodporna OSB gr. 18 mm	m ²	3.48		
99.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm	m ²	3.55		
100.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 15 cm	m ²	171.34		
101.	plyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm	m ²	12.38		
102.	podkładka fi 17	szt	55.00		
103.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.02		
104.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	4528.44		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
105.	podkładowa masa tynkarska	kg	36.79		
106.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 0.88 m	szt	1.00		
107.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2.08 m	szt	1.00		
108.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	146.56		
109.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN o śred. 10 mm	t	1.10		
110.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN o śred. 6 mm	t	0.17		
111.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 12 mm	t	1.06		
112.	profile stalowe 60CD	mb	11.02		
113.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - dł. ok.1.60 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	3.00		
114.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus	szt	28.15		
115.	pustaki wentylacyjne betonowe czterokanałowe (pionowy)	szt	21.34		
116.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)	szt	68.89		
117.	pustaki wentylacyjne betonowe trójkanałowe (pionowy)	szt	68.89		
118.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowej powlekanej fi 10 cm	m	18.85		
119.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	493.38		
120.	siatka z włókna szklanego	m ²	240.46		
121.	silikon	dm ³	1.89		
122.	sklejka iglasta wodoodporna gr. 12 mm	m ³	0.07		
123.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietlem, ościeżnicą i opaskami 0.98x2.41 m	kpl	1.00		
124.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietlem, ościeżnicą i opaskami 1.46x2.31 m	kpl	1.00		
125.	słupek narożny konstrukcyjny ramy okiennej h=1.46	szt	1.00		
126.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.59		
127.	styropian dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	17.79		
128.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	367.92		
129.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	10.14		
130.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0.02		
131.	śruba M 12 mm, dł. 240 mm	kg	16.13		
132.	śruba M 16 mm, dł. 450 mm	szt	55.00		
133.	śruby podkładki i nakrętki	kg	48.04		
134.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	5.92		
135.	uchwyty do rur spustowych	kpl.	6.96		
136.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	44.88		
137.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	12.96		
138.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	78.18		
139.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	23.11		
140.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	7.04		
141.	wąż giętki Braas	szt.	3.00		
142.	wieszak do poddaszy WP	szt.	15.51		
143.	Wkład stalowy ze stali kwasoodpornej do spalin kotła gazowego. dł. przewodu - 7,00 m/ śr. 60 mm	szt	1.00		
144.	wkładka wentylacyjna dachowa	szt.	52.26		
145.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	291.22		
146.	xylamit popularny	kg	3.61		
147.	zaprawa cementowa M10	m ³	1.94		
148.	zaprawa cementowa M12	m ³	4.96		
149.	zaprawa cementowa M8	m ³	2.69		
150.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.68		
151.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.96		
152.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.02		
153.	zaprawa cementowo-wapienna M15	m ³	6.49		
154.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	36.83		
155.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	637.26		
156.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	229.24		
157.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1826.79		
158.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	70.74		
159.	zaprawa klejowa klinkieru	m ³	0.94		
160.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.77		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
161.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.46		
162.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.76		
2.	giętarka do prętów	m-g	10.99		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	1.21		
4.	nożyce do prętów	m-g	13.28		
5.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.00		
6.	prościarka do prętów	m-g	9.85		
7.	samochód dostawczy	m-g	5.23		
8.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.82		
9.	srodek transportowy	m-g	28.35		
10.	wyciąg	m-g	75.55		
11.	żuraw do 5t	m-g	10.64		
12.	żuraw okienny przenośny	m-g	8.39		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.