

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	45.9000		
2.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x250mm	m ³	0.9464		
3.	balustrady i pochwyt stalowe schodów wewnętrznych	kg	63.8000		
4.	Balustrady okienne szklane z pochwyt stalowym dł. 1,16 m	szt	2.0000		
5.	Balustrady okienne szklane z pochwyt stalowym dł. 2,16 m	szt	2.0000		
6.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	8.7735		
7.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	0.1169		
8.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	51.2676		
9.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	9.2412		
10.	blacha powlekana płaska	m ²	7.3849		
11.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	4622.8800		
12.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	1633.6800		
13.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1052.2800		
14.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	1064.8701		
15.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt	1175.7200		
16.	bramy garażowe kompletne uchylne, aluminiowe 2,64 x2,55 m - ocieplona	szt	1.0000		
17.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	28.0000		
18.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko- wany	t	0.4428		
19.	ćwierćwałki	m	131.1820		
20.	dachówka ceramiczna płaska	szt.	1796.9490		
21.	dachówka ceramiczna zakładkowa z kominkiem wentylacyj- nym z pokrywą	kpl.	4.0000		
22.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.7499		
23.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero- wane	m ³	1.7966		
24.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.4494		
25.	drewno opałowe	kg	19.1160		
26.	drut stalowy okrągły	kg	4.7205		
27.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0,96x2,33 m - roz- wierno-uchylne	szt	2.0000		
28.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,33 m - roz- wierno-uchylne	szt	2.0000		
29.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,48 m - prze- suwne	szt	1.0000		
30.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x2,48 m - prze- suwne	szt	1.0000		
31.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt	5.0000		
32.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt	4.0000		
33.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm	szt	2.0000		
34.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2.0000		
35.	dyble stalowe	szt.	490.4000		
36.	elektrody	kg	0.3480		
37.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po- wlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	27.9748		
38.	emalia chlorokauczukowa odporna na paliwa płynne	dm ³	3.8666		
39.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	43.6392		
40.	emulsja gruntująca	kg	3.7780		
41.	farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna	dm ³	3.1909		
42.	farba emulsyjna	dm ³	189.9393		
43.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.5996		
44.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.5416		
45.	folia paroizolacyjna	m ²	187.8732		
46.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	191.1600		
47.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2	m ²	179.6949		
48.	gaz propan-butan	kg	14.0828		
49.	gąsiory dachowe ceramiczne - trapezowe	szt.	62.0764		
50.	gips szpachlowy	kg	394.3904		
51.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	107.1746		
52.	gwoździe stolarskie	kg	0.6130		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53.	klej winylowy	kg	11.0803		
54.	kołki rozporowe	szt.	2.6730		
55.	kołnierze okna dachowego o wym. 0,78x0,92m	szt.	2.0000		
56.	kołnierze okna dachowego o wym. 0,78x1,40 m	szt.	4.0000		
57.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	9.5325		
58.	kotwy metalowe	szt.	171.2801		
59.	kotwy stalowe FI 16 mm, dł. 46 cm	szt.	22.0000		
60.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt.	14.0000		
61.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	14.0000		
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.8034		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200mm	m ³	0.7998		
64.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.2808		
65.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x200 mm	m ³	2.6936		
66.	leje spustowe prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej	szt.	8.0000		
67.	listwy przyściennne z drewna	m	116.8468		
68.	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	84.9514		
69.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	1.4369		
70.	ławka kominarska mała	szt.	3.0000		
71.	łącznik poprzeczny jednostronny do systemu 60CD	szt.	5.3856		
72.	łącznik wzdłużny do systemu 60CD	szt.	0.6547		
73.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	224.2074		
74.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	2.4495		
75.	łuk wsporczy do ław kominarskich	szt.	6.0000		
76.	masa asfaltowa	kg	11.1510		
77.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0.7044		
78.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	139.4878		
79.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt.	4.0000		
80.	nadproża prefabrykowane L19/N/180	szt.	2.0000		
81.	nakretka fi 16 mm	szt.	28.0000		
82.	okna jednoskrzydłowego z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym. 0,96x1,63 m	szt.	1.0000		
83.	okna trójdzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 2, 96x0,58 m	szt.	1.0000		
84.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć, o wym. 0,78x1,40 m	szt.	1.0000		
85.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć, z funkcją wyłazu, o wym. 0,78x1,40 m	szt.	1.0000		
86.	okno dachowe o wym. 0,78x 0,92 m	szt.	2.0000		
87.	okno dachowe o wym. 0,78x1,40 m	szt.	2.0000		
88.	panele podłogowe	m ²	104.7592		
89.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	15.3048		
90.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej - system	m	28.7896		
91.	pianka poliuretanowa	kg	2.4821		
92.	pianka poliuretanowa	dm ³	10.6326		
93.	Piasek	m ³	50.6172		
94.	Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm	m ²	336.5381		
95.	płyta wiórowa wytłaczana obłogowana 21 mm	m ²	0.0580		
96.	płytki kamionkowe GRES	m ²	43.5344		
97.	Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm	m ²	29.0674		
98.	płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	18.4023		
99.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	58.3205		
100.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozooodpor- na na taras i schody zew.	m ²	45.6682		
101.	płyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	16.0650		
102.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	43.6926		
103.	płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm	m ²	39.1204		
104.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	52.3320		
105.	płyty styropianowe fasada gr. 12 cm	m ²	7.4991		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
106.	plyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	32.7348		
107.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ²	59.2872		
108.	plyty styropianowe fasada gr. 22 cm	m ²	116.8839		
109.	Plyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm	m ²	46.0404		
110.	plyty styropianowe parkingowy gr. 15 cm	m ²	28.8960		
111.	Plyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m ²	86.0370		
112.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm	m ²	171.5364		
113.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	171.5364		
114.	plyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm	m ²	42.2909		
115.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.1232		
116.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	4116.6468		
117.	podkładowa masa tynkarska	kg	28.6200		
118.	podkładka fi 17	szt	28.0000		
119.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,04 m	szt	3.0000		
120.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 3,04 m	szt	1.0000		
121.	podokienniki z blachy powlekanej sze. 34 cm - dł. elementu 1, 04m	szt	5.0000		
122.	podokienniki z blachy powlekanej sze. 34 cm - dł. elementu 2, 04m	szt	2.0000		
123.	podokienniki z blachy powlekanej sze. 34 cm - dł. elementu 3, 04m	szt	1.0000		
124.	pokost do gruntowania	dm ³	0.7540		
125.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	161.9522		
126.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-III fi 8 mm	t	0.6426		
127.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, fi - 16 mm	t	0.5630		
128.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, fi 20 mm	t	0.0204		
129.	pręty zbrojeniowe żebrowane AIIIN, fi 12 mm	t	0.6079		
130.	pręty zbrojeniowe żebrowane AIIIN, fi 6 mm	t	0.2134		
131.	profil przyścienny 60UD	m	0.5808		
132.	profile CW	m	2.9458		
133.	profile stalowe 60CD	m	536.5714		
134.	profile stalowe C75	m	3.7066		
135.	profile stalowe U75	m	1.4969		
136.	profile UW	m	1.1367		
137.	przetyczka do noniusza	szt.	4.3085		
138.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.1,30 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	1.0000		
139.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.1,70 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	2.0000		
140.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.2,30 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	1.0000		
141.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z kanałem wentylacyjnym	szt	52.9040		
142.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)	szt	80.0384		
143.	pustaki wentylacyjne betonowe jednokanałowe	szt	54.6624		
144.	rozcieńczalnik	dm ³	0.9122		
145.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowej powlekanej fi 10 cm	m	61.5116		
146.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	901.6504		
147.	siatka z włókna szklanego	m ²	318.5253		
148.	silikon	dm ³	1.9332		
149.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietlem, ościeżnicą i opaskami 1,36x2,48 m	kpl	1.0000		
150.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.6952		
151.	stopnice i podstopnice drewniane	szt	17.0000		
152.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	387.0614		
153.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	617.3640		
154.	śruby kotwiące	szt.	5.0000		
155.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	44.0332		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
156.	taśma	m	47.7801		
157.	taśma spoinowa	m	2.3695		
158.	taśma uszczelniająca LNG	m	4.2272		
159.	taśma zbrojąca LNG	m	290.3536		
160.	tluczeń (wjazd do garażu)	m ³	1.5066		
161.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	19.7076		
162.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	54.3200		
163.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	42.8520		
164.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	27.9748		
165.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	7.7376		
166.	wąż giętki	szt.	4.0000		
167.	wieszak do poddaszy WP	szt.	749.8591		
168.	wieszak górny noniusza	szt.	2.1648		
169.	wieszak obrotowy noniuszowy	szt.	2.1648		
170.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	32.6718		
171.	wkręty	szt.	19.6123		
172.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	258.6592		
173.	woda	m ³	0.1341		
174.	wylaz strychowy - izolowany, o wym. 0,70x1,00 m	szt.	1.0000		
175.	xylomit popularny	kg	3.7161		
176.	zaprawa	m ³	0.5101		
177.	zaprawa cementowa M 80	m ³	3.6411		
178.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.1046		
179.	zaprawa cementowa M12	m ³	9.1803		
180.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.9095		
181.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	1.5600		
182.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0276		
183.	zaprawa cementowo-wapienna M15	m ³	11.9253		
184.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	52.0186		
185.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	1004.9403		
186.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2366.0840		
187.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	404.0237		
188.	zaprawa klejowa klinkieru	m ³	1.0300		
189.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.4100		
190.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.5011		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.8352		
2.	giętarka do prętów	m-g	9.6528		
3.	koparka gaśnicowa	m-g	3.3265		
4.	mieszarka do zapraw	m-g	0.1899		
5.	nożyce do prętów	m-g	11.6638		
6.	piła do ciecia płytek	m-g	0.3255		
7.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	4.2800		
8.	prościarka do prętów	m-g	8.6473		
9.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	6.0202		
10.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	2.6100		
11.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.8973		
12.	środek transportowy	m-g	41.8046		
13.	ubijak spalinowy	m-g	0.4929		
14.	wyciąg	m-g	124.4637		
15.	żuraw do 5t	m-g	3.5668		
16.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	10.3937		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.