

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	115.53		
2.	balustrady i pochwyt stalowe	kg	63.80		
3.	balustrady stalowe	m	17.64		
4.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	9.83		
5.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	0.12		
6.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	76.71		
7.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	10.75		
8.	blacha powlekana płaska	m ²	11.16		
9.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1330.56		
10.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	703.93		
11.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm - na palecie	szt	1691.47		
12.	bramy garażowe kompletne uchylne, aluminiowe 2,64 x2,52 m - ocieplona	szt	1.00		
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	20.00		
14.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.46		
15.	ćwierćwałki	m	109.87		
16.	Deski czołowe	m ³	0.28		
17.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	2.56		
18.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	1.13		
19.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakierowane	m ³	1.22		
20.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.84		
21.	drewno opałowe	kg	26.51		
22.	drut stalowy okrągły	kg	0.12		
23.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0,96x2,33 m - roz-wierno-uchylne	szt	3.00		
24.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0,96x2,48 m - roz-wierno-uchylne	szt	1.00		
25.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,33 m - roz-wierno-uchylne	szt	2.00		
26.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,48 m - roz-wierno-uchylne	szt	1.00		
27.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x2,48 m - prze-suwne	szt	1.00		
28.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt	4.00		
29.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt	3.00		
30.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm	szt	2.00		
31.	Drzwi wew.stalowe z ościeżnicą i opaskami o wym. 0,86x2,06 cm	kg	1.00		
32.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2.00		
33.	dyble stalowe	szt.	410.72		
34.	elektrody	kg	0.35		
35.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny prostokątne	m	9.25		
36.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po-wlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	54.71		
37.	emalia chlorokauczukowa odporna na paliwa płynne	dm ³	3.89		
38.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	77.75		
39.	emulsja gruntująca UNI-GRUNT	kg	3.78		
40.	farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna	dm ³	3.21		
41.	farba emulsyjna	dm ³	161.64		
42.	farba olejna do gruntowania	dm ³	2.04		
43.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.98		
44.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.82		
45.	folia polietylenowa paroizolacyjna 0,2 mm	m ²	124.27		
46.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	238.44		
47.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2	m ²	191.92		
48.	gaz propan-butan	kg	17.97		
49.	gąsiory trapezowe	m	39.91		
50.	gips szpachlowy	kg	98.91		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
51.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	179.18		
52.	gwoździe ocynkowane do przybijania dachówek	kg	7.46		
53.	gwoździe stolarskie	kg	0.51		
54.	kaseta do jednoskrzydowych drzwi przesuwnych (zew. wymiar kasety 1,905x2,115m)	szt	3.00		
55.	klej winylowy	kg	12.08		
56.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	8.92		
57.	kotwy stalowe	szt	219.62		
58.	kotwy stalowe FI 16 mm, dł. 50 CM	szt	28.00		
59.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	14.00		
60.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	10.00		
61.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	1.38		
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.29		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm	m ³	3.75		
64.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x240 mm	m ³	1.04		
65.	listwy przyścienne z drewna	m	127.36		
66.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m ³	1.48		
67.	łaty iglaste wymiarowe kl.I	m ³	0.13		
68.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.01		
69.	ławka kominarska duża	szt.	1.00		
70.	ławka kominarska mała	szt.	1.00		
71.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt	237.88		
72.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	29.87		
73.	masa asfaltowa	kg	15.46		
74.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	13.37		
75.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	178.11		
76.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	6.00		
77.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	16.00		
78.	nadproża prefabrykowane L19/N/180	szt	2.00		
79.	nadproża prefabrykowane L19/N/240	szt	6.00		
80.	nakretka fi 16 mm	szt	28.00		
81.	nascienna kaseta drzwi przesuwnych	szt	1.00		
82.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1, 96x1,63 m	szt	1.00		
83.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 2, 96x0,58 m	szt	1.00		
84.	okna jednoskrzydłowego z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym. 0,96x1,48 m	szt	3.00		
85.	okna jednoskrzydłowego z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym. 0,96x1,63 m	szt	1.00		
86.	panele podłogowe	m ²	114.18		
87.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	24.36		
88.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej - system	m	71.34		
89.	pianka poliuretanowa	kg	2.13		
90.	pianka poliuretanowa	dm ³	13.40		
91.	Piasek	m ³	63.69		
92.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	44.41		
93.	płyta wiórowa wytłaczana oblogowana 21 mm	m ²	0.06		
94.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	33.88		
95.	płytki kamionkowe GRES	m ²	12.45		
96.	Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm	m ²	37.55		
97.	płytki z betonu komórkowego 59x24x6	szt.	10.78		
98.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	54.21		
99.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoodpor-na na taras i schody zew.	m ²	86.04		
100.	płyty dachowe 1.32x0.41 m	szt.	383.85		
101.	płyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	40.44		
102.	płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m ²	40.22		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
103.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	26.50		
104.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	66.74		
105.	plyty styropianowe fasada gr. 16 cm	m ²	1.39		
106.	plyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	28.56		
107.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ²	107.19		
108.	plyty styropianowe fasada gr. 22 cm	m ²	145.13		
109.	plyty styropianowe fasadowy gr. 12 cm	m ²	0.36		
110.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm - izolacja fundamentów	m ²	51.77		
111.	plyty styropianowe parkingowy gr. 15 cm	m ²	30.02		
112.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m ²	85.39		
113.	plyty z wełny mineralnej miekkiej gr. 15 cm	m ²	200.74		
114.	plyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm	m ²	34.22		
115.	plyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm - ściana garażu wew.	m ²	10.19		
116.	podkładki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.47		
117.	podkładowa masa tynkarska	kg	72.03		
118.	podkładka fi 17	szt	28.00		
119.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,04 m	szt	4.00		
120.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2,04 m	szt	1.00		
121.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 3,04 m	szt	1.00		
122.	pokost do gruntowania	dm ³	0.75		
123.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	206.68		
124.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-III fi 8 mm	t	2.56		
125.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 12 mm	t	1.29		
126.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi - 16 mm	t	0.08		
127.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi 20 mm	t	0.11		
128.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi 6 mm	t	0.22		
129.	profile CW	m	35.82		
130.	profile UW	m	13.96		
131.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.1,47 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	1.00		
132.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.1,75 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	2.00		
133.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.1,98 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	1.00		
134.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus	szt	27.88		
135.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z kanałem wentylacyjnym	szt	27.88		
136.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)	szt	34.28		
137.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (poziome)	szt	92.44		
138.	pustaki wentylacyjne betonowe trójkanałowe (pionowe)	szt	20.13		
139.	rozcieńczalnik	dm ³	0.92		
140.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	30.41		
141.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 8 cm	m	3.72		
142.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	1049.66		
143.	siatka z włókna szklanego	m ²	412.43		
144.	silikon	dm ³	2.49		
145.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietlem, ościeżnicą i opaskami 1,36x2,48 m	kpl	1.00		
146.	skrzydło drzwi pełnych o wym. 0,80x2,02 m	szt	1.00		
147.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.33		
148.	stopnice i podstopnice drewniane	szt	17.00		
149.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	673.37		
150.	sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 20	kg	56.98		
151.	sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30	kg	75.56		
152.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	58.57		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
153.	śruby kotwiące	szt.	5.00		
154.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	17.38		
155.	taśma spoinowa	m	28.89		
156.	taśma uszczelniająca	m	48.22		
157.	tluczeń (wjazd do garażu)	m ³	1.41		
158.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	10.93		
159.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	106.24		
160.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	21.55		
161.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	42.85		
162.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	69.32		
163.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	10.15		
164.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	34.90		
165.	wkręty	szt.	318.21		
166.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	363.96		
167.	włóknina elastyczna	m ²	23.31		
168.	wózki drzwi przesuwanych	szt.	2.00		
169.	wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym (86x86 mm)	szt.	1.00		
170.	wyłaz strychowy - izolowany, o wym. 0,80x0,80 m	szt.	1.00		
171.	xylomit popularny	kg	3.52		
172.	zaprawa	m ³	0.50		
173.	zaprawa cementowa M 12	m ³	12.29		
174.	zaprawa cementowa M 80	m ³	5.27		
175.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.66		
176.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	1.02		
177.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	1.04		
178.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.03		
179.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	13.38		
180.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	67.02		
181.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	1295.61		
182.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	88.16		
183.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	3257.19		
184.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	426.02		
185.	zaprawa klejowa klinkieru	m ³	1.33		
186.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.60		
187.	zbiorniczki jako wyrób gotowy o wymiarach 40x30x30 cm	szt.	1.00		
188.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.56		
189.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.94		
2.	gietarka do prętów	m-g	20.06		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	1.61		
4.	nożyce do prętów	m-g	24.24		
5.	piła do ciecia płytek	m-g	0.30		
6.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	6.75		
7.	prościarka do prętów	m-g	17.97		
8.	samochód dostawczy	m-g	5.72		
9.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	2.61		
10.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.90		
11.	środek transportowy	m-g	49.72		
12.	ubijak spalinowy	m-g	0.46		
13.	wyciąg	m-g	148.76		
14.	żuraw do 5t	m-g	3.85		
15.	żuraw okienny przenośny	m-g	15.02		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.