

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.14		
2.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	80.25		
3.	balustrady ze szkła hartowanego	m	3.94		
4.	Beton zwykły C12/15	m ³	15.08		
5.	Beton zwykły C16/20	m ³	8.02		
6.	Beton zwykły C20/25	m ³	86.75		
7.	Beton zwykły C8/10	m ³	6.12		
8.	blacha powlekana płaska	m ²	32.66		
9.	blacha stalowa 3 mm	kg	2.71		
10.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	2366.07		
11.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	1618.89		
12.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt.	1287.90		
13.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	882.23		
14.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm - na palecie	szt.	1195.85		
15.	bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe 2.64x2,25 m - ocieplona	szt.	1.00		
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt.	12.00		
17.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.40		
18.	ćwierćwałki	m	130.07		
19.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	3721.40		
20.	dachówka z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą	kpl.	5.00		
21.	Deski czołowe o przekroju 28x240 mm	m ³	0.19		
22.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	4.05		
23.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	2.09		
24.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakierowane	m ³	0.58		
25.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.55		
26.	drewno opałowe	kg	27.14		
27.	drut stalowy okrągły	kg	2.23		
28.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2.36x2,31 m - roz- wierno-uchylne	szt.	1.00		
29.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2.76x2,31 m - roz- wierno - uchylne	szt.	2.00		
30.	Drzwi wew. stalowe z ościeżnicą 0,86x2,06 m	szt.	1.00		
31.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt.	7.00		
32.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt.	4.00		
33.	dyble stalowe	szt.	486.24		
34.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po- wlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	27.60		
35.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	47.55		
36.	farba emulsyjna	dm ³	194.95		
37.	folia paroizolacyjna	m ²	136.98		
38.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	228.42		
39.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2	m ²	204.68		
40.	gaz propan-butan	kg	19.38		
41.	gąsior dachowe ceramiczne	szt.	69.59		
42.	gips szpachlowy	kg	87.21		
43.	gips szpachlowy Finisz	kg	16.19		
44.	gips szpachlowy Start	kg	37.36		
45.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	310.84		
46.	gwoździe do płyt gipsowych	kg	0.04		
47.	gwoździe stolarskie	kg	0.61		
48.	kit asfaltowy	kg	1.62		
49.	klej winylowy	kg	10.44		
50.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm pojedynczy	szt.	3.00		
51.	kominki wentylacyjne	szt.	0.16		
52.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	6.90		
53.	kotwy metalowe	szt.	791.75		
54.	kotwy stalowe do montażu stolarki	szt.	134.73		
55.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt.	14.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
56.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	6.00		
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.20		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	0.73		
59.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 200x200 mm	m ³	0.20		
60.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x200 mm	m ³	1.30		
61.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.30		
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 70x200 mm	m ³	3.36		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II, o wym. 38x200 mm	m ³	0.22		
64.	lepik asfaltowy Abizol	kg	12.53		
65.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	5.00		
66.	listwy przyściennie z drewna	m	110.05		
67.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m ³	1.65		
68.	ławka kominarska mała	szt.	1.00		
69.	masa asfaltowa	kg	13.32		
70.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	130.45		
71.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	6.00		
72.	nakrętka M16	szt	55.00		
73.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1.36x1,96 m	szt	2.00		
74.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 2.36x1,46 m	szt	1.00		
75.	okna dwudzielne - uchylne-rozwierno z tworzywa o wym. 1.36x0.76 m	szt	2.00		
76.	okna dwudzielne - uchylne z tworzywa o wym. 1,06x1,76 m	szt	1.00		
77.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć, o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
78.	okno dachowe z funkcją wylazy, o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
79.	okno dachowe 78x140 cm	szt	1.00		
80.	panele podłogowe	m ²	98.66		
81.	papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych	m ²	20.41		
82.	papa zgrzewalna dkd podkładowa	m ²	8.69		
83.	papa zgrzewalna dkd wentylacyjna	m ²	8.69		
84.	papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m ²	9.24		
85.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	28.41		
86.	pianka poliuretanowa	kg	2.42		
87.	pianka poliuretanowa	dm ³	9.70		
88.	Piasek	m ³	48.41		
89.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	101.14		
90.	plytki kamionkowe GRES	m ²	42.57		
91.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	32.67		
92.	plytki drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	28.09		
93.	plytki gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m ²	156.26		
94.	plytki gipsowo-kartonowe 9.5 mm	m ²	19.31		
95.	plytki styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	81.96		
96.	plytki styropianowe dach-podłoga gr. 23 cm	m ²	6.74		
97.	plytki styropianowe fasada gr. 10 cm	m ²	3.42		
98.	plytki styropianowe fasada gr. 16 cm	m ²	25.15		
99.	plytki styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	176.80		
100.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm	m ²	51.78		
101.	plytki styropianowe parkingowy gr. 15 cm	m ²	19.99		
102.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m ²	97.91		
103.	plytki z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm	m ²	130.76		
104.	plytki z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	134.73		
105.	plytki z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm	m ²	11.10		
106.	podkładka fi 16	szt	55.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
107.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2.33		
108.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	4688.96		
109.	podkładowa masa tynkarska	kg	70.03		
110.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,14 m	szt	1.00		
111.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1.44 m	szt	5.00		
112.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókni- ny poliestrowej	m ²	180.57		
113.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN o śred. 10 mm	t	1.90		
114.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN o śred. 6 mm	t	0.29		
115.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 12 mm	t	1.33		
116.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 16 mm	t	0.04		
117.	profile stalowe 60CD	m	330.00		
118.	profile stalowe 60UD	m	68.49		
119.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał wy- wiewny - dł. 2.20 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	5.00		
120.	pustaki wentylacyjne betonowe czterokanałowe (pionowe)	szt	34.11		
121.	pustaki wentylacyjne betonowe jednokanałowe	szt	20.80		
122.	pustaki wentylacyjne betonowe trójkanałowe (pionowe)	szt	37.02		
123.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowa- nej powlekanej fi 10 cm	m	20.23		
124.	rury spustowe prostokątne z PVC , dł. 3.00m	m	1.01		
125.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	1116.24		
126.	siatka z włókna szklanego	m ²	320.92		
127.	silikon	dm ³	1.84		
128.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietlem, ościeżnicą i opaskami 1.38x2,31 m	kpl	1.00		
129.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.57		
130.	stopnice i podstopnice drewniane	szt	18.00		
131.	styropian PS20SE jednostronnie oklejony	m ²	8.61		
132.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	665.14		
133.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	458.46		
134.	śruba M 12 mm, dł. 240 mm	kg	47.04		
135.	śruba M 16 mm, dł. 450 mm	szt	55.00		
136.	śruby podkładki i nakrętki	kg	68.20		
137.	taśma	m	1.40		
138.	taśma spoinowa	m	252.12		
139.	tlen techniczny sprężony	m ³	0.12		
140.	tłuczeń (wjazd do garażu)	m ³	1.09		
141.	tynk mozaikowy	kg	32.88		
142.	uchwyt ES	szt.	762.12		
143.	uchwyty do rur spustowych	kpl.	6.98		
144.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	53.60		
145.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	58.08		
146.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	27.60		
147.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokąt- nych o obwodzie do 600 mm	szt.	16.06		
148.	wąż giętki Braas	szt.	5.00		
149.	Wkład stalowy ze stali kwasoodpornej do spalin kotła gazowe- go. dł. przewodu - 7.20 m/ śr. 60 mm	szt	1.00		
150.	wkładka wentylacyjna	szt.	62.12		
151.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	539.47		
152.	woda	m ³	0.10		
153.	wypusty dachowe blaszane	szt.	1.00		
154.	xylamit popularny	kg	3.38		
155.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.58		
156.	zaprawa cementowa M12	m ³	13.40		
157.	zaprawa cementowa M8	m ³	3.97		
158.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	1.52		
159.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.98		
160.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.03		
161.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	12.78		
162.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	58.88		
163.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	1015.76		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
164.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	301.36		
165.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2519.45		
166.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	63.42		
167.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.52		
168.	złączki prostokątne	szt.	0.24		
169.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.56		
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.94		
2.	giętarka do prętów	m-g	16.70		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	1.54		
4.	mieszarka do zapraw	m-g	0.14		
5.	nożyce do prętów	m-g	20.18		
6.	piła do cięcia płytek	m-g	0.24		
7.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.69		
8.	prościarka do prętów	m-g	14.96		
9.	samochód dostawczy	m-g	3.55		
10.	Spych.gąsienicowa	m-g	1.17		
11.	srodek transportowy	m-g	52.60		
12.	ubijak spalinowy	m-g	0.36		
13.	wyciąg	m-g	162.58		
14.	żuraw do 5t	m-g	28.25		
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.