

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa                                                                                       | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 1.  | akrylowy tynk dekoracyjny                                                                   | kg              | 30.90   |            |         |
| 2.  | Beton zwykły C12/15                                                                         | m <sup>3</sup>  | 14.73   |            |         |
| 3.  | Beton zwykły C16/20                                                                         | m <sup>3</sup>  | 0.07    |            |         |
| 4.  | Beton zwykły C20/25                                                                         | m <sup>3</sup>  | 64.78   |            |         |
| 5.  | Beton zwykły C8/10                                                                          | m <sup>3</sup>  | 8.33    |            |         |
| 6.  | blacha powlekana płaska                                                                     | m <sup>2</sup>  | 25.65   |            |         |
| 7.  | blachowkręty 3,5 x 25 mm                                                                    | szt.            | 169.15  |            |         |
| 8.  | blachowkręty 3,5 x 35 mm                                                                    | szt.            | 297.47  |            |         |
| 9.  | blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm                                                              | szt.            | 23.89   |            |         |
| 10. | Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm                                                           | szt             | 1095.03 |            |         |
| 11. | Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm                                                    | szt.            | 619.06  |            |         |
| 12. | Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm - na palecie                           | szt             | 1267.41 |            |         |
| 13. | bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe 2.64x2,25 m - ocieplona                         | szt             | 1.00    |            |         |
| 14. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15                                                   | szt             | 14.00   |            |         |
| 15. | Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany                                | t               | 0.17    |            |         |
| 16. | ćwierćwałki                                                                                 | m               | 108.16  |            |         |
| 17. | dachówka ceramiczna zakładkowa                                                              | szt.            | 4681.16 |            |         |
| 18. | Deski czołowe o wym. 240x28 mm                                                              | m <sup>3</sup>  | 0.39    |            |         |
| 19. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III                                                     | m <sup>3</sup>  | 1.78    |            |         |
| 20. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III                                                     | m <sup>3</sup>  | 1.09    |            |         |
| 21. | deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakierowane                            | m <sup>3</sup>  | 1.05    |            |         |
| 22. | drewno okrągłe na stemple budowlane                                                         | m <sup>3</sup>  | 0.68    |            |         |
| 23. | drewno opałowe                                                                              | kg              | 159.69  |            |         |
| 24. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,56x2,31 m - stałe                                    | szt             | 1.00    |            |         |
| 25. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,31 m - rozwierno-uchylne                        | szt             | 2.00    |            |         |
| 26. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x2,31 m - przesuwne                                | szt             | 1.00    |            |         |
| 27. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm                                             | szt             | 6.00    |            |         |
| 28. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm łamane                                      | szt             | 2.00    |            |         |
| 29. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną                       | szt             | 2.00    |            |         |
| 30. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm                                             | szt             | 1.00    |            |         |
| 31. | dyble stalowe                                                                               | szt.            | 404.32  |            |         |
| 32. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm | m               | 57.64   |            |         |
| 33. | emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT                                                  | kg              | 40.01   |            |         |
| 34. | farba emulsyjna                                                                             | dm <sup>3</sup> | 146.18  |            |         |
| 35. | farba olejna do gruntowania                                                                 | dm <sup>3</sup> | 0.90    |            |         |
| 36. | farba olejna nawierzchniowa                                                                 | dm <sup>3</sup> | 1.08    |            |         |
| 37. | folia paroizolacyjna                                                                        | m <sup>2</sup>  | 145.70  |            |         |
| 38. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm                                              | m <sup>2</sup>  | 162.24  |            |         |
| 39. | folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2                                                    | m <sup>2</sup>  | 257.46  |            |         |
| 40. | gaz propan-butan                                                                            | kg              | 32.72   |            |         |
| 41. | gąsior dachowy ceramiczny                                                                   | szt.            | 87.54   |            |         |
| 42. | gips szpachlowy                                                                             | kg              | 79.34   |            |         |
| 43. | gips szpachlowy Finisz                                                                      | kg              | 2.32    |            |         |
| 44. | gips szpachlowy Start                                                                       | kg              | 8.74    |            |         |
| 45. | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                                             | kg              | 158.23  |            |         |
| 46. | gwoździe stolarskie                                                                         | kg              | 0.51    |            |         |
| 47. | klej                                                                                        | dm <sup>3</sup> | 0.00    |            |         |
| 48. | klej winylowy                                                                               | kg              | 7.83    |            |         |
| 49. | kołki rozporowe                                                                             | szt.            | 13.94   |            |         |
| 50. | kołnierz okna dachowego 78x140 cm pojedynczy                                                | szt.            | 1.00    |            |         |
| 51. | kominki wentylacyjne                                                                        | szt             | 0.65    |            |         |
| 52. | kostka betonowa "POLBRUK"                                                                   | m <sup>2</sup>  | 35.69   |            |         |
| 53. | kostka betonowa gr. 8 cm                                                                    | m <sup>2</sup>  | 5.54    |            |         |
| 54. | kotwy stalowe                                                                               | szt             | 177.63  |            |         |
| 55. | kotwy stalowe dł. 450 mm                                                                    | szt             | 30.00   |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                                                                   | Jm              | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|---------|
| 56.  | kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem                                                    | szt             | 10.00  |            |         |
| 57.  | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm                                         | szt.            | 7.00   |            |         |
| 58.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x120 mm                                         | m <sup>3</sup>  | 0.52   |            |         |
| 59.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x220 mm                                         | m <sup>3</sup>  | 0.99   |            |         |
| 60.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm                                         | m <sup>3</sup>  | 1.37   |            |         |
| 61.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x240 mm                                         | m <sup>3</sup>  | 2.20   |            |         |
| 62.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm                                           | m <sup>3</sup>  | 0.36   |            |         |
| 63.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 70 x200 mm                                         | m <sup>3</sup>  | 4.00   |            |         |
| 64.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. strugane czterostronnie nasyczone kl. II 60x120 mm | m <sup>3</sup>  | 0.02   |            |         |
| 65.  | lepik asfaltowy Abizol                                                                                  | kg              | 51.68  |            |         |
| 66.  | lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco                                                     | kg              | 108.96 |            |         |
| 67.  | listwy przyściennne z drewna                                                                            | m               | 82.60  |            |         |
| 68.  | łącznik wzdłużny do CD LW                                                                               | szt.            | 1.24   |            |         |
| 69.  | łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II                                                                   | m <sup>3</sup>  | 2.09   |            |         |
| 70.  | ławka kominarska mała                                                                                   | szt.            | 1.00   |            |         |
| 71.  | łuk wsporczy do ław kominarskich                                                                        | szt.            | 2.00   |            |         |
| 72.  | masa asfaltowa                                                                                          | kg              | 9.46   |            |         |
| 73.  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                                                            | kg              | 139.93 |            |         |
| 74.  | nadproża prefabrykowane L19/N/120                                                                       | szt             | 8.00   |            |         |
| 75.  | nadproża prefabrykowane L19/N/210                                                                       | szt             | 4.00   |            |         |
| 76.  | nadproża prefabrykowane L19/N/240                                                                       | szt             | 2.00   |            |         |
| 77.  | nakrętka M16-5-B                                                                                        | szt             | 1.00   |            |         |
| 78.  | okna z tworzyw PCV dwudzielne, uchylne o wym.1,56 x 1,46 m                                              | szt             | 3.00   |            |         |
| 79.  | okna z tworzyw PCV jednodzielne, uchylne o wym. 0,96 x 1,46 m                                           | szt             | 3.00   |            |         |
| 80.  | okna z tworzyw PCV jednodzielne, uchylne o wym. 1,56 x 0,56 m                                           | m <sup>2</sup>  | 0.87   |            |         |
| 81.  | okno dachowe z funkcja wylazy, o wym. 78x140 cm                                                         | szt             | 1.00   |            |         |
| 82.  | panele podłogowe                                                                                        | m <sup>2</sup>  | 74.06  |            |         |
| 83.  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                                   | m <sup>2</sup>  | 178.58 |            |         |
| 84.  | papa zgrzewalna dkd podkładowa                                                                          | m <sup>2</sup>  | 35.85  |            |         |
| 85.  | papa zgrzewalna dkd wentylacyjna                                                                        | m <sup>2</sup>  | 35.85  |            |         |
| 86.  | papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia                                                                 | m <sup>2</sup>  | 38.11  |            |         |
| 87.  | pasy nadrynnowe z blachy powlekanej                                                                     | m               | 59.32  |            |         |
| 88.  | pianka poliuretanowa                                                                                    | kg              | 2.07   |            |         |
| 89.  | pianka poliuretanowa                                                                                    | dm <sup>3</sup> | 10.39  |            |         |
| 90.  | Piasek                                                                                                  | m <sup>3</sup>  | 58.39  |            |         |
| 91.  | płynna folia uszczelniająca Superflex 1                                                                 | kg              | 40.78  |            |         |
| 92.  | Płyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm                                                                   | m <sup>2</sup>  | 4.92   |            |         |
| 93.  | Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,                                                                        | m <sup>2</sup>  | 46.11  |            |         |
| 94.  | plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany                                                | m <sup>2</sup>  | 48.96  |            |         |
| 95.  | plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm                                                                     | m <sup>2</sup>  | 38.30  |            |         |
| 96.  | plyty styropianowe - dach-podłoga gr. 10 cm                                                             | m <sup>2</sup>  | 20.63  |            |         |
| 97.  | plyty styropianowe - dach-podłoga gr. 15 cm                                                             | m <sup>2</sup>  | 121.33 |            |         |
| 98.  | plyty styropianowe - dach-podłoga gr.23 cm                                                              | m <sup>2</sup>  | 27.10  |            |         |
| 99.  | plyty styropianowe - dach-podłoga gr. 20 cm                                                             | m <sup>2</sup>  | 17.79  |            |         |
| 100. | plyty styropianowe dach-podłoga gr. 15 cm                                                               | m <sup>3</sup>  | 0.40   |            |         |
| 101. | plyty styropianowe fasada gr. 10 cm                                                                     | m <sup>2</sup>  | 6.78   |            |         |
| 102. | plyty styropianowe fasada gr. 12 cm                                                                     | m <sup>3</sup>  | 0.70   |            |         |
| 103. | plyty styropianowe fasada gr. 18 cm                                                                     | m <sup>2</sup>  | 54.65  |            |         |
| 104. | plyty styropianowe fasada gr. 20 cm                                                                     | m <sup>2</sup>  | 142.66 |            |         |
| 105. | Płyty styropinowe - fundamentowy gr. 17 cm                                                              | m <sup>2</sup>  | 52.88  |            |         |
| 106. | plyty wodoodporna OSB gr. 18 mm                                                                         | m <sup>2</sup>  | 2.46   |            |         |
| 107. | plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm                                                             | m <sup>2</sup>  | 2.51   |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                                                  | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 108. | płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 15 cm                                            | m <sup>2</sup>  | 278.15  |            |         |
| 109. | płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 50 mm                                            | m <sup>2</sup>  | 9.76    |            |         |
| 110. | płyty z wełny mineralnej twarde gr. 50 mm                                              | m <sup>2</sup>  | 43.91   |            |         |
| 111. | podkładka fi 17                                                                        | szt             | 1.00    |            |         |
| 112. | podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki                                           | szt.            | 5898.26 |            |         |
| 113. | podkładowa masa tynkarska                                                              | kg              | 62.61   |            |         |
| 114. | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,02 m                                        | szt             | 3.00    |            |         |
| 115. | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,62 m                                        | szt             | 4.00    |            |         |
| 116. | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej                  | m <sup>2</sup>  | 201.61  |            |         |
| 117. | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 10 mm                                                   | t               | 2.29    |            |         |
| 118. | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 12 mm                                                   | t               | 2.16    |            |         |
| 119. | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 6 mm                                                    | t               | 0.10    |            |         |
| 120. | profile stalowe C75                                                                    | m               | 19.34   |            |         |
| 121. | profile stalowe 60CD                                                                   | mb              | 7.79    |            |         |
| 122. | profile stalowe U75                                                                    | m               | 7.81    |            |         |
| 123. | pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus dymowy                                         | szt             | 26.00   |            |         |
| 124. | pustaki wentylacyjne betonowe czterokanałowe poziomy                                   | szt             | 16.07   |            |         |
| 125. | pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe pionowe                                      | szt             | 46.85   |            |         |
| 126. | pustaki wentylacyjne betonowe jednokanałowe                                            | szt             | 27.85   |            |         |
| 127. | pustaki wentylacyjne betonowe trójkanałowe poziomy                                     | szt             | 11.78   |            |         |
| 128. | roztwór asfaltowy do gruntowania                                                       | kg              | 5.45    |            |         |
| 129. | Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P                                                  | kg              | 5.45    |            |         |
| 130. | Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm         | m               | 20.21   |            |         |
| 131. | siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm                                         | kg              | 624.88  |            |         |
| 132. | siatka z włókna szklanego                                                              | m <sup>2</sup>  | 294.04  |            |         |
| 133. | silikon                                                                                | dm <sup>3</sup> | 1.94    |            |         |
| 134. | skrzydła drzwiowe zewnętrzne z górnym naswietleniem, ościeżnicą i opaskami 1,46x2,31 m | kpl             | 1.00    |            |         |
| 135. | spoiwo cynowo-olowiowe LC-60                                                           | kg              | 1.12    |            |         |
| 136. | sucha mieszanka tynkarska mineralna                                                    | kg              | 626.12  |            |         |
| 137. | szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej                                       | kg              | 62.94   |            |         |
| 138. | środek gruntujący Eurofan TG 5                                                         | kg              | 2.04    |            |         |
| 139. | środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe                                           | kg              | 0.24    |            |         |
| 140. | śruby podkładki i nakrętki                                                             | kg              | 21.26   |            |         |
| 141. | taśma uszczelniająca LNG                                                               | m               | 12.36   |            |         |
| 142. | taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych                                         | m               | 36.72   |            |         |
| 143. | tłuczeń (wjazd do garażu)                                                              | m <sup>3</sup>  | 8.88    |            |         |
| 144. | uchwyty do rur spustowych                                                              | kpl.            | 6.47    |            |         |
| 145. | uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm                                                 | kpl.            | 111.92  |            |         |
| 146. | uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych                                     | kg              | 304.47  |            |         |
| 147. | uszczelki do pokrycia dachowego                                                        | m               | 57.64   |            |         |
| 148. | wieszak do poddaszy WP                                                                 | szt.            | 10.97   |            |         |
| 149. | wkładka wentylacyjna dachowa                                                           | szt.            | 73.30   |            |         |
| 150. | wkręty samogwintujące typu SW do blach                                                 | szt.            | 531.59  |            |         |
| 151. | włóknina elastyczna                                                                    | m <sup>2</sup>  | 21.41   |            |         |
| 152. | woda                                                                                   | m <sup>3</sup>  | 0.78    |            |         |
| 153. | xylomit popularny                                                                      | kg              | 5.02    |            |         |
| 154. | zaprawa cementowa M10                                                                  | m <sup>3</sup>  | 2.19    |            |         |
| 155. | zaprawa cementowa M12                                                                  | m <sup>3</sup>  | 11.23   |            |         |
| 156. | zaprawa cementowa M8                                                                   | m <sup>3</sup>  | 3.93    |            |         |
| 157. | zaprawa cementowo-wapienna M2                                                          | m <sup>3</sup>  | 0.38    |            |         |
| 158. | zaprawa cementowo-wapienna M5                                                          | m <sup>3</sup>  | 0.91    |            |         |
| 159. | zaprawa cementowo-wapienna M15                                                         | m <sup>3</sup>  | 11.94   |            |         |
| 160. | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka                                               | kg              | 31.17   |            |         |
| 161. | zaprawa klejąca do płytek ceramicznych                                                 | kg              | 548.13  |            |         |
| 162. | zaprawa klejowa do styropianu                                                          | kg              | 2191.78 |            |         |
| 163. | zaprawa klejowa do wełny mineralnej                                                    | kg              | 250.91  |            |         |
| 164. | zaprawa murarska                                                                       | m <sup>3</sup>  | 0.32    |            |         |
| 165. | zaprawa wapienna M 4                                                                   | m <sup>3</sup>  | 1.43    |            |         |
| 166. | Zbiorniczki przelewowe przy rurach spustowych PCV 100 mm                               | szt.            | 1.00    |            |         |
| 167. | materiały pomocnicze                                                                   | zł              |         |            |         |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.   | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-------|----|-------|------------|---------|
| RAZEM |       |    |       |            |         |

Słownie:

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa                          | Jm  | Ilość  | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|--------------------------------|-----|--------|--------------|---------|
| 1.  | gietarka do prętów             | m-g | 21.43  |              |         |
| 2.  | koparka gąsienicowa            | m-g | 2.18   |              |         |
| 3.  | nożyce do prętów               | m-g | 25.89  |              |         |
| 4.  | piła do ciecia płytek          | m-g | 1.23   |              |         |
| 5.  | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 2.26   |              |         |
| 6.  | prościarka do prętów           | m-g | 19.20  |              |         |
| 7.  | samochód dostawczy 0.9 t       | m-g | 2.38   |              |         |
| 8.  | Spych.gąsienicowa              | m-g | 1.37   |              |         |
| 9.  | środek transportowy            | m-g | 55.56  |              |         |
| 10. | ubijak spalinowy               | m-g | 2.13   |              |         |
| 11. | wyciąg                         | m-g | 109.85 |              |         |
| 12. | żuraw do 5t                    | m-g | 22.36  |              |         |
| 13. | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 7.09   |              |         |
|     |                                |     |        | <b>RAZEM</b> |         |

Słownie:

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.