



I



KOMINY 1:50

II



Uwaga: Instalacja DGP, jako opcja dla dogrzania pom. poddasza wg. oddzielnego opracowania.
Turbina, filtr kominkowy, przepustnica oraz układane na stropie.
Izolowane przewodu podwieszane w najwyższym punkcie poddasza i doprowadzone do pomieszczeń poddasza w dostosowaniu do układu funkcjonalnego.

I
II
IV

wywiewki kanalizacyjne zakończyć ponad dachem dachówką przejściową lub kominkiem wentylacyjnym

EGZEMPLARZ POKAZOWY

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIC LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ
INNYCH DECYZJI

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia

ZABRONIONE

Orzeczenie z dn. 4 lutego 1994r Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904

otwór nawiewny 20cm nad podłogą o przekroju 20x10cm o regulowanym stopniu przepływu

taras i schody na gruncie obłożyć płytkami mrozoodpornymi antypoślizgowymi

barierka drewniana do wys 90cm

8

7

5

8

7

6

2

1

4

2

1

Nośność gruntu przyjęto=0,15MPa
Poziom parteru przyjęto +-0,00
Głębokość przemarzania wg. PN-81/B-03020 dla strefy I-0,8m poniżej poziomu terenu dla strefy II-1,0m poniżej poziomu terenu dla strefy III-1,2m poniżej poziomu terenu

UWAGI:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

S1 U=0,181W/m2K

tynk mineralny na siatce 0,5 cm

styropian $\lambda=0,031$ W/mK 15cm

pustak U-220 25cm

tynk cem-wap 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

S3 U=1,286W/m2K

tynk cem-wap 1,5cm

pustak U-220 25cm

tynk cem-wap 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

S4 U=2,264W/m2K

tynk cem-wap 1,5cm

pustak DZ 138 9cm

tynk cem-wap 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA (garaż)

S3' U=0,300W/m2K

tynk cem-wap 1,5cm

pustak U-220 25cm

wełna mineralna $\lambda=0,039$ W/mK 10cm

tynk mineralny na siatce 0,5 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA (garaż)

S4' U=0,234W/m2K

tynk cem-wap 1,5cm

pustak DZ 138 9cm

wełna mineralna $\lambda=0,039$ W/mK 15cm

tynk mineralny na siatce 0,5 cm

KONTRAST PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ul. Dekabrystów 68/76
C z e s t o c h o w a
tel. (34) 368 12 44, 604 909 463
www.domyzkontrastem.com
poczta@domyzkontrastem.com

STADIUM
P.B.

SKALA
1:100

Murator C184 Dom na górze

projektował:

mgr inż arch. Witold Dominik upr. nr 65

t.arch. Tomasz Waligórski

kreślił:

t.bud. Michał Cielas

adaptował:

inwestor:

adres:

adres inwestycji:

NAZWA RYSUNKU

DATA

05.2008

BRANŻA

ARCH.

PRZYZIEMIE

RZUT

UWAGI:

NR RYS.

A5