


**NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY  
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY  
POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ  
INNYCH DECYZJI**

Ustawa z dn. 4 lutego 1994r Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904



|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| <b>ŚCIANA SZCZYTOWA</b>                 |       |
| <b>S8 U=0,114W/m<sup>2</sup>K</b>       |       |
| tynek silikonowo - silikatowy na siatce | 0,3cm |
| styropian $\lambda=0,031\text{W/mK}$    | 14cm  |
| pustak POROTHERM 25P+W                  |       |
| styropian $\lambda=0,031\text{W/mK}$    | 10cm  |
| tynek silikonowo - silikatowy na siatce | 0,3cm |

ZASTOSOWANO SUFIT PODWIESZANY  
 SYSTEMOWY. PŁYTOWANIE 1 x 1,25G/K.  
 UCHWYTY ES MOCOWANE DO KROKWI LUB  
 KLESZCZY.  
 PROFILE CD PRZYKRĘCANE DO  
 UCHWYTÓW ES.  
 NIE ZALEGA SIĘ PRZYKRĘCĄC PROFILI CD  
 BEZPOŚREDNIO DO  
 KROKWI LUB KLESZCZY.  
 PŁYTY MOCOWAĆ DO PROFILI CD  
 WKRETAAMI W MAX ROZSTAWIE 15CM.  
 ROZSTAW ZAWIESI MAX 600mm

\_\_\_\_\_



**KONTRAST**

ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI

W NĘTRZA

**www.kontrast.com**

**P.B.**

SKALA

Murator C214a Dom na rozstaju wariant

projektował:

mgr inż arch. Witold Dominik upr. nr 65

t.arch. Tomasz Waliński

inwestor: Marek Wyrwał

zam. ul. Orkana 14/18 m 38 42-229 Częstochowa

adres inwestycji: dz. nr ew. 19/2 k.m. 10

Kiedrzyń ulica Kisielewskiego

|               |      |
|---------------|------|
| NAZWA RYSUNKU | DATA |
|---------------|------|

07.2014

Figure 1

|          |        |
|----------|--------|
| PRZEMYSŁ | BRANŻA |
|----------|--------|

|  |       |
|--|-------|
|  | ABOUT |
|--|-------|

[illegible][illegible]

UWAGI: \_\_\_\_\_

A10

[illegible]

---