

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU  
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH

| <i>Lp.</i>       | <i>Nazwa</i>                                                                 | <i>Jm</i> | <i>Ilość</i> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Robocizna</b> |                                                                              | r-g       | 5 461,05     |
| <b>Materiały</b> |                                                                              |           |              |
| 1.               | Acetylen rozpuszczony techniczny                                             | kg        | 2,09         |
| 2.               | Bale iglaste strugane jednostronnie kl.I wym.6x25cm                          | m3        | 1,96         |
| 3.               | Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II wym.7x16cm                         | m3        | 1,35         |
| 4.               | Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm                                         | szt       | 6,00         |
| 5.               | Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.1,80m                                        | m         | 5,40         |
| 6.               | Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.2,40m                                        | m         | 26,40        |
| 7.               | Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.2,60m                                        | m         | 10,40        |
| 8.               | Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.3,00m                                        | m         | 39,00        |
| 9.               | Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.3,40m                                        | m         | 27,20        |
| 10.              | Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.4,40m                                        | m         | 35,20        |
| 11.              | Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.4,80m                                        | m         | 19,20        |
| 12.              | Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.5,20m                                        | m         | 46,80        |
| 13.              | Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.5,80m                                        | m         | 23,20        |
| 14.              | Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.6,00m                                        | m         | 120,00       |
| 15.              | Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm                                    | szt       | 8,00         |
| 16.              | Beton zwykły C12/15 (B-15)                                                   | m3        | 10,23        |
| 17.              | Beton zwykły C16/20 (B-20)                                                   | m3        | 29,79        |
| 18.              | Beton zwykły C20/25 (B-25)                                                   | m3        | 25,42        |
| 19.              | Beton zwykły C8/10 (B-10)                                                    | m3        | 10,87        |
| 20.              | Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester                                      | m2        | 39,59        |
| 21.              | Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60mm                                            | kg        | 7,68         |
| 22.              | Blachy stalowe grube gr.10mm                                                 | kg        | 468,82       |
| 23.              | Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm                                            | szt       | 3 129,33     |
| 24.              | Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm                                    | szt       | 1 212,54     |
| 25.              | Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35                                      | szt       | 1 605,54     |
| 26.              | Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15                                          | szt       | 7 993,54     |
| 27.              | Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - rozbiórkowa                                    | szt       | 11 899,51    |
| 28.              | Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work                                   | t         | 0,05         |
| 29.              | Ćwierćwałek drewniany                                                        | m         | 347,48       |
| 30.              | Dach.ceram.zakład.gat.I,nieszkl.                                             | szt       | 3 540,58     |
| 31.              | dachówka wsporcza pod stopień                                                | szt.      | 6,00         |
| 32.              | Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.II                                   | m3        | 0,31         |
| 33.              | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III                                    | m3        | 1,30         |
| 34.              | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III                                    | m3        | 0,82         |
| 35.              | Deski z drewna egzot. szer. od 90mm                                          | m2        | 100,85       |
| 36.              | Deszcz.posadz.brzoz.klon.jaw.kl.I,gr.22mm                                    | m2        | 141,33       |
| 37.              | Drewno na stemple okrągłe korowane                                           | m3        | 0,24         |
| 38.              | Drewno opałowe                                                               | m3        | 0,53         |
| 39.              | Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm                                        | kg        | 3,36         |
| 40.              | Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 1,86x2,48 m       | szt       | 3,00         |
| 41.              | Drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej Klasy EI 30 (30 min.) 100x210 cm | szt       | 2,00         |
| 42.              | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 100x210 cm                                | szt       | 3,00         |
| 43.              | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 100x210 cm - łazienkowe                   | szt       | 1,00         |
| 44.              | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 110x210 cm                                | szt       | 1,00         |
| 45.              | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm                                 | szt       | 4,00         |
| 46.              | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm - łazienkowe                    | szt       | 2,00         |
| 47.              | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm - przesuwane                    | szt       | 1,00         |
| 48.              | Drzwi zewnętrzne z naswietłem z ościeżnicą i opaskami, wym.1,10x2,48 m       | kpl       | 1,00         |
| 49.              | Drzwi zewnętrzne z naswietłem z ościeżnicą i opaskami, wym.1,58x2,48 m       | kpl       | 1,00         |
| 50.              | Drzwiczki rewizyjne                                                          | szt       | 2,00         |
| 51.              | Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm                                   | 100 szt   | 0,87         |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU  
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa</i>                                                                           | <i>Jm</i> | <i>Ilość</i> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 52.        | Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała                                             | dm3       | 144,46       |
| 53.        | Farba ftal. do grunt. og. stos.                                                        | dm3       | 0,90         |
| 54.        | Farba ftal. nawierzch. og. stos.                                                       | dm3       | 1,08         |
| 55.        | Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna                                                 | dm3       | 0,66         |
| 56.        | Farba sucha naturalna ziemna - ochra                                                   | kg        | 0,16         |
| 57.        | Folia poliet. paroszczelna                                                             | m2        | 154,77       |
| 58.        | Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm                                                           | m2        | 119,17       |
| 59.        | Fugi do spoinowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, opak. 25 kg                   | kg        | 92,75        |
| 60.        | Gaz propanowo-butanowy płynny                                                          | kg        | 9,93         |
| 61.        | Gąsior dach.ceram.podstawowy                                                           | szt       | 66,21        |
| 62.        | Gips budowlany szpachlowy                                                              | t         | 0,49         |
| 63.        | Gwoździe budowlane okrągłe gołe                                                        | kg        | 141,71       |
| 64.        | Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane                                                  | kg        | 7,18         |
| 65.        | Gwoździe stolarskie                                                                    | kg        | 1,75         |
| 66.        | Kanał nawiewny do kominka - dł. ok. 400 cm                                             | szt       | 1,00         |
| 67.        | Kanał nawiewny typu "Z" - 14x14 cm - dł. ok.260 cm                                     | szt       | 3,00         |
| 68.        | Klej poliuret.do parkiet.mozaik.park.lamel                                             | kg        | 138,61       |
| 69.        | Kołki poliprop.do moc.płyt styr. do 120 mm                                             | szt       | 215,80       |
| 70.        | Kołki st.do moc. ścian warstwowych                                                     | szt       | 1 030,89     |
| 71.        | Kołnierz uszczelniający o wymiarach 78x140 do pokryć falistych                         | szt       | 7,00         |
| 72.        | Kontrłaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II                                           | m3        | 0,49         |
| 73.        | kotwa stalowa fi16, blachą gr.6mm, podkładką fi 17, nakrętką M16                       | szt       | 30,00        |
| 74.        | Kotwy HAS M10x90/20                                                                    | szt       | 112,00       |
| 75.        | Kotwy HAS M12/160/28 + żywica HIT-HY 150                                               | szt       | 18,00        |
| 76.        | Kotwy stalowe do mocowania okien i drzwi                                               | szt       | 748,35       |
| 77.        | Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją                                                | szt       | 19,00        |
| 78.        | Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II                                            | m3        | 6,52         |
| 79.        | Kształt. stal.-ceowniki normalne C240                                                  | kg        | 1 317,30     |
| 80.        | Kształt. stal.-dwuteowniki HEB 240                                                     | kg        | 1 821,43     |
| 81.        | Kształtki klinkier. podokienne nieszkliw.                                              | m2        | 5,04         |
| 82.        | Kształtowniki stal.-kątowniki równoramien.                                             | kg        | 8,15         |
| 83.        | Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny                                             | dm3       | 47,56        |
| 84.        | Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza                                              | kg        | 255,91       |
| 85.        | Listewki iglaste o wym.10x15mm,kl.II                                                   | m3        | 0,12         |
| 86.        | Listwy przyścienne                                                                     | m         | 157,63       |
| 87.        | Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II                                                | m3        | 1,55         |
| 88.        | ławka kominiarska mała                                                                 | szt.      | 3,00         |
| 89.        | Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k                                              | szt       | 69,98        |
| 90.        | Łuk wsporczy do ław kominiarskich                                                      | szt.      | 6,00         |
| 91.        | Masa asfaltowa izolacyjne do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 5 kg                 | kg        | 48,48        |
| 92.        | Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji                                              | kg        | 6,95         |
| 93.        | Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"                                             | kg        | 7,78         |
| 94.        | Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone - 1,00x1,63 m               | szt       | 15,00        |
| 95.        | Okno dachowe drewniane obrotowe o wymiarach 78x140 w kolorze naturalnym z nawiewnikiem | szt       | 7,00         |
| 96.        | Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400                                              | m2        | 209,32       |
| 97.        | Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa na włókninie poliestrowej                      | m2        | 114,21       |
| 98.        | Pas nadrynnowy i podrynnowy 1,95 m krycia, powłoka poliester                           | szt       | 14,70        |
| 99.        | Pianka uszczelniająca poliuretanowa                                                    | dm3       | 4,58         |
| 100.       | Piasek zwykły                                                                          | m3        | 36,08        |
| 101.       | Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm                                                    | m2        | 277,25       |
| 102.       | Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm                                               | szt       | 736,87       |
| 103.       | Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm                                             | m2        | 12,14        |
| 104.       | Płytki kamionk.szkliv. 30x30cm,gr.1cm                                                  | m2        | 143,65       |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU  
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH

| <i>Lp.</i>    | <i>Nazwa</i>                                                                 | <i>Jm</i> | <i>Ilość</i> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 105.          | Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) gr.15cm                           | m3        | 15,64        |
| 106.          | Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) gr.17cm                           | m3        | 10,21        |
| 107.          | Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr.15cm                            | m3        | 3,01         |
| 108.          | Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr.20cm                            | m3        | 34,36        |
| 109.          | Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm                                     | m2        | 27,23        |
| 110.          | Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm                                   | m2        | 148,04       |
| 111.          | Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 50mm                                    | m2        | 141,31       |
| 112.          | podokienniki wewnętrzne 1,00 m z konglomeratu gr. 3 cm                       | szt       | 18,00        |
| 113.          | Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 6mm                                            | kg        | 396,79       |
| 114.          | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm                                          | kg        | 1 597,32     |
| 115.          | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16mm                                          | kg        | 110,16       |
| 116.          | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8mm                                           | kg        | 88,74        |
| 117.          | Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k                                    | m         | 438,75       |
| 118.          | Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0 cm                                          | szt       | 380,77       |
| 119.          | Pustak stropowy "TERIVA 4,0/1"                                               | szt       | 745,16       |
| 120.          | Roztwór asfaltowy do gruntowania                                             | kg        | 4,76         |
| 121.          | Roztwór asfaltowy izolacyjny                                                 | kg        | 20,83        |
| 122.          | rura dymowa szmotowa - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kominka | m         | 16,44        |
| 123.          | rura dymowa szmotowa - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kotła   | m         | 19,12        |
| 124.          | Rura spustowa kwadratowa z blachy ocynk. wym.100x100                         | m         | 12,36        |
| 125.          | Rynna dachowa kwadratowa z blachy ocynk. wym.100x125                         | m         | 28,57        |
| 126.          | siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm                               | m2        | 130,26       |
| 127.          | Siatka z włókna szklanego                                                    | m2        | 29,44        |
| 128.          | Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m                                         | m3        | 0,00         |
| 129.          | Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60                                       | kg        | 0,88         |
| 130.          | Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała                                    | kg        | 103,75       |
| 131.          | Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała                                    | kg        | 50,70        |
| 132.          | Suche zaprawy do klinkieru                                                   | kg        | 2 648,32     |
| 133.          | Środek impreg-grzybóbój.solny                                                | kg        | 2,79         |
| 134.          | śruby podkładki i nakrętki                                                   | kg        | 54,58        |
| 135.          | Taśmy spoinowe z włókna szklanego                                            | m         | 235,52       |
| 136.          | Tlen sprężony techniczny                                                     | m3        | 6,28         |
| 137.          | Uchwyt do rur spust.ocynk.kwadratowych                                       | szt       | 3,96         |
| 138.          | Uchwyt do rynien dach.ocynk.kwadratowych                                     | szt       | 66,58        |
| 139.          | Wiatroizolacja                                                               | m2        | 194,73       |
| 140.          | Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k                                     | szt       | 617,75       |
| 141.          | Wkręty do płyt gipsowych                                                     | kg        | 10,23        |
| 142.          | wkręty samogwintujące do blach                                               | szt.      | 639,38       |
| 143.          | Zapr.klej.do płyt z weł."Atlas Roker W-20"                                   | kg        | 311,90       |
| 144.          | Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni                                   | kg        | 905,57       |
| 145.          | Zapr.klej.sucha do styr.Atlas Stopter K-20                                   | kg        | 1 331,05     |
| 146.          | Zaprawa cementowa                                                            | m3        | 0,03         |
| 147.          | Zaprawa cementowa M-10                                                       | m3        | 12,81        |
| 148.          | Zaprawa cementowo-wapienna                                                   | m3        | 1,24         |
| 149.          | Zaprawa cementowo-wapienna M-2                                               | m3        | 0,34         |
| 150.          | Zaprawa cementowo-wapienna M-5                                               | m3        | 21,83        |
| 151.          | Zaprawa cementowo-wapienna M-7                                               | m3        | 9,99         |
| 152.          | Zaprawa wapienna                                                             | m3        | 2,95         |
| <b>Sprzęt</b> |                                                                              |           |              |
| 1.            | Giętarka do prętów do fi 40mm                                                | m-g       | 10,05        |
| 2.            | Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)                                               | m-g       | 10,80        |
| 3.            | Nożyce do prętów fi 40 mm                                                    | m-g       | 12,09        |
| 4.            | Prościarka do prętów fi 4-10mm                                               | m-g       | 9,00         |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU  
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANÝCH

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa</i>                   | <i>Jm</i> | <i>Ilość</i> |
|------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 5.         | Przenośnik taśm.przew.do 10m   | m-g       | 47,45        |
| 6.         | Samochód skrzyn.do 5.0t (1)    | m-g       | 48,78        |
| 7.         | Spawarka elektr.wirująca 300A  | m-g       | 16,39        |
| 8.         | Spych.gąsienicowa 74kW (1)     | m-g       | 2,39         |
| 9.         | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g       | 205,94       |
| 10.        | Żuraw samochodowy do 4t (1)    | m-g       | 0,75         |

**Niniejsze zestawienie materiałów i robót nie może stanowić podstawy do zamówienia materiałów. Przed przygotowaniem zamówienia wszystkie dane należy dostosować do warunków adaptacji budynku.**