

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny	kg	41.92		
2.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	93.68		
3.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x180 mm	m ³	0.45		
4.	belki drewniane stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 60x130 mm	m ³	0.03		
5.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	15.11		
6.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	5.62		
7.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	19.93		
8.	Beton zwykły C25/30 (B-30)	m ³	28.13		
9.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	7.41		
10.	blacha powlekana płaska	m ²	10.49		
11.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	91.39		
12.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	32.64		
13.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt.	1334.61		
14.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	455.22		
15.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt.	1005.71		
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt.	12.00		
17.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko- wany	t	0.23		
18.	ćwierćwałki	m	110.68		
19.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	4236.34		
20.	dachówka ceramiczna zakładkowa z kominkiem wentylacyj- nym z pokrywą	kpl.	2.00		
21.	Deski czołowe	m ³	0.28		
22.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.41		
23.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero- wane	m ³	2.23		
24.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.45		
25.	drewno opałowe	kg	14.02		
26.	drut stalowy okrągły	kg	0.50		
27.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2.36*2.33 m - prze- suwne	szt.	1.00		
28.	Drzwi wew. stalowe z ościeżnicą - odporność ogniowa 30 mi- nut	szt.	1.00		
29.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt.	4.00		
30.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt.	3.00		
31.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm	szt.	1.00		
32.	Drzwiczki rewizyjne	szt.	1.00		
33.	dyble stalowe	szt.	413.76		
34.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej- ryn- ny półokrągłe 70 mm	m	3.83		
35.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po- wlekanej - rynny półokrągłe 125 mm	m	55.62		
36.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	48.24		
37.	farba emulsyjna	dm ³	117.27		
38.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.51		
39.	folia paroizolacyjna	m ²	115.72		
40.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	133.80		
41.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2	m ²	233.00		
42.	gaz propan-butan	kg	21.14		
43.	gąsiory dachowe ceramiczne	szt.	79.22		
44.	gips budowlany szpachlowy	t	0.07		
45.	gips szpachlowy	kg	52.41		
46.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	117.27		
47.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.13		
48.	gwoździe pierścieniowe CNA 4x40	szt.	2596.00		
49.	gwoździe stolarskie	kg	0.52		
50.	klej winylowy	kg	4.32		
51.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm - pojedynczy	szt.	1.00		
52.	kominki wentylacyjne	szt.	0.12		
53.	kotwy stalowe	szt.	110.48		
54.	kotwy stalowe FI 18 MM DŁ. 45 CM	szt.	47.00		
55.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt.	8.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
56.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	6.00		
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.96		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	0.60		
59.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x200mm	m ³	1.29		
60.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm	m ³	0.05		
61.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.37		
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm	m ³	4.75		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II, ow ym. 38x200 mm	m ³	0.16		
64.	lepik asfaltowy Abizol	kg	9.63		
65.	listwy przyścienne z drewna	m	45.55		
66.	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	1.70		
67.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	1.88		
68.	ławka kominiarska mała	szt.	2.00		
69.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	6.77		
70.	masa asfaltowa	kg	8.18		
71.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	3.94		
72.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	90.30		
73.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	8.00		
74.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	12.00		
75.	nadproża prefabrykowane L19/N/240	szt	2.00		
76.	nakrętka M12	szt	40.00		
77.	nakrętka M18	szt	47.00		
78.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 2.06x1,48 m	szt	3.00		
79.	okna jednodzielne - uchylne z tworzywa o wym. 1,16x1,48 m	szt	5.00		
80.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć z funkcją wylazuo wym. 78x140 cm	szt	1.00		
81.	panele podłogowe	m ²	40.84		
82.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	21.28		
83.	papa termozgrzewalna	m ²	6.13		
84.	papa zgrzewalna dkd podkładowa	m ²	6.68		
85.	papa zgrzewalna dkd wentylacyjna	m ²	6.68		
86.	papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m ²	7.10		
87.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	57.24		
88.	pianka poliuretanowa	kg	1.81		
89.	pianka poliuretanowa	dm ³	6.93		
90.	Piasek	m ³	61.87		
91.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	79.69		
92.	Płyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm	m ²	15.84		
93.	płytki perforowana BMF 80/120 gr. 2mm	szt	3068.00		
94.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	93.42		
95.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	27.05		
96.	płyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	32.79		
97.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 10 cm	m ²	6.32		
98.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	117.08		
99.	płyty styropianowe fasada gr. 16 cm	m ²	35.72		
100.	płyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	113.00		
101.	płyty styropianowe fasada gr. 10 cm	m ²	5.60		
102.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm	m ²	50.89		
103.	płyty wodoodporna OSB gr. 18 mm	m ²	3.36		
104.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 16 cm	m ²	3.43		
105.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 15 cm	m ²	110.46		
106.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	110.46		
107.	płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm	m ²	23.65		
108.	podkładka fi 12	szt	80.00		
109.	podkładka fi 19	szt	47.00		
110.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0.99		
111.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	5337.79		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
112.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,22 m	szt	5.00		
113.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2.42 m	szt	3.00		
114.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	204.39		
115.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 10 mm	t	0.42		
116.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 12 mm	t	3.15		
117.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 8 mm	t	0.02		
118.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi 6 mm	t	0.19		
119.	profile CW	m	8.14		
120.	profile stalowe 60CD	mb	10.64		
121.	profile UW	m	3.14		
122.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał wywiewny - dł. 2.33 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	2.00		
123.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus	szt	48.48		
124.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)	szt	119.06		
125.	rura spalinowa do kotłów gazowych dł. 6.68 m	szt	1.00		
126.	rura spalinowa do kotłów gazowych dł. 7,63m	szt	1.00		
127.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 100 mm	m	16.48		
128.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 50 mm	m	3.22		
129.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	683.91		
130.	siatka z włókna szklanego	m ²	247.86		
131.	silikon	dm ³	1.30		
132.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0, 98x2,33 m	kpl	1.00		
133.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 1.48x2,33 m	kpl	1.00		
134.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	1.13		
135.	styropian dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	17.79		
136.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	363.45		
137.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	36.34		
138.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0.02		
139.	śruba M 12 mm, dł. 300 mm	szt	40.00		
140.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	49.78		
141.	taśma spoinowa	m	13.10		
142.	taśma uszczelniająca	m	5.13		
143.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	5.71		
144.	uchwyty do rur spustowych fi 100 mm	kpl.	5.28		
145.	uchwyty do rur spustowych fi 50 mm	kpl.	1.03		
146.	uchwyty do rynien dachowych fi 125 mm	kpl.	108.00		
147.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane fi 70 mm	kpl.	7.44		
148.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	55.62		
149.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	6.80		
150.	wąż giętki	szt.	2.00		
151.	wełna mineralna miekka gr. 5 cm	m ²	4.42		
152.	wieszak do poddaszy WP	szt.	14.98		
153.	wkładka wentylacyjna	szt.	63.40		
154.	wkręty	szt.	108.39		
155.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	313.52		
156.	włóknina elastyczna	m ²	41.84		
157.	xylamit popularny	kg	4.57		
158.	zaprawa	m ³	7.43		
159.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.11		
160.	zaprawa cementowa M 80	m ³	3.15		
161.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.67		
162.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	1.01		
163.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.67		
164.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.03		
165.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	9.40		
166.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	39.21		
167.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	604.67		
168.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	327.79		
169.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1983.43		
170.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	135.16		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
171.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.13		
172.	Złącze kątowe krokwiowo-płatwiowe SFHS-B	szt	118.00		
173.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.55		
174.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.92		
2.	gietarka do prętów	m-g	17.76		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	1.75		
4.	nożyce do prętów	m-g	21.45		
5.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	4.74		
6.	prościarka do prętów	m-g	15.91		
7.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	2.64		
8.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.89		
9.	środek transportowy	m-g	35.74		
10.	wyciąg	m-g	108.31		
11.	żuraw do 5t	m-g	0.79		
12.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	10.26		
				RAZEM	

Słownie: