

EGZEMPLARZ DO KAZOWY

4.0	dociońwka ceramiczna
4.0	łay drewniane 4x6cm
2.5	kontnry drewniane 2,5x6cm
20.0	widrozłozca wyskokopropylzespuczalno
10.0	krzkwie 6x20/welna min.
10.0	rusz/welna mineralno
	porozłozca
2.5	złpyta g-k gr.1,25

[illegible]

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	
24.0	blocczi betonowe
	2 x dysperbit
17.0	styropian
0.5	zaprawa klejowa na siatce
	tylnk mozaikowy od poziomu
	terenu, do poziomu ± 0.00

SF2	
24.0	blocki betonowe

SZ1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betoniu komórkowego
20.0	styropian
0.5	tylnk imitujący beton

SZ2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorowego
18.0	stłropian
	zaprawa klejowa na siatce
2.0	panele imitujące drewno


SZ3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
22.0	styropian
0.5	tynk mineralny

SZ4	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
24.0	styropian
0.5	tynk mineralny

SW1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
5.0	wełna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce



LINIA PRZEŁAMANIA
PRZEKROJII

WYPRZEDAŻ

EGZEMPLARZ POKAZOWY

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY

ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI

Uwagi:

1. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na podstawie danych z projektu (np. 2000x1600 mm) oraz 300x300 mm.
2. Kominy w strefie nieogrzewanej **nie** przekazywać ciepła do strefy ogrzewanej termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.

PRZEBUDOWA		BRANŻA		1:50	
DOM MURATOR		Droga do szczęścia			
OBJEKT		JEDNORODZINNY DOM WOLNOUSTAJĄCY			
ADRES BUDOWY					
AUTOR PROJEKTU		mgr inż. arch. Katarzyna Sidorowiczowska upr.nr Ma./082/07			
AUTOR ADAPTACJI		Pages			
WYMAGANIA		Pages			
MURATOR		Pages			
PROJEKT		Pages			
A5		A5			