

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa                                                                                        | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 1.  | akrylowy tynk dekoracyjny imitujący beton architektoniczny                                   | kg              | 67.29   |            |         |
| 2.  | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x160 mm                            | m <sup>3</sup>  | 0.16    |            |         |
| 3.  | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x160 mm                            | m <sup>3</sup>  | 0.25    |            |         |
| 4.  | belki stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 80x160 mm m                          | m <sup>3</sup>  | 1.26    |            |         |
| 5.  | Beton zwykły C12/15                                                                          | m <sup>3</sup>  | 17.86   |            |         |
| 6.  | Beton zwykły C20/25                                                                          | m <sup>3</sup>  | 37.20   |            |         |
| 7.  | Beton zwykły C8/10                                                                           | m <sup>3</sup>  | 3.42    |            |         |
| 8.  | blacha powlekana płaska                                                                      | m <sup>2</sup>  | 11.94   |            |         |
| 9.  | blachowkręty 3,5 x 25 mm                                                                     | szt.            | 1947.08 |            |         |
| 10. | blachowkręty 3,5 x 35 mm                                                                     | szt.            | 2021.28 |            |         |
| 11. | blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm                                                               | szt.            | 353.44  |            |         |
| 12. | Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm                                                            | szt.            | 1734.30 |            |         |
| 13. | Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm                                                     | szt.            | 478.43  |            |         |
| 14. | Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm                                         | szt.            | 1399.52 |            |         |
| 15. | Bramy garażowe uchylne, kompletne 2,60x2,35 m                                                | szt.            | 1.00    |            |         |
| 16. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15                                                    | szt.            | 10.00   |            |         |
| 17. | Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko-wany                                | t               | 0.46    |            |         |
| 18. | ćwierćwałki                                                                                  | m               | 103.28  |            |         |
| 19. | dachówka ceramiczna płaska                                                                   | szt.            | 4579.98 |            |         |
| 20. | Deski czołowe                                                                                | m <sup>3</sup>  | 0.17    |            |         |
| 21. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III                                                      | m <sup>3</sup>  | 1.93    |            |         |
| 22. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III                                                      | m <sup>3</sup>  | 0.00    |            |         |
| 23. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III                                                         | m <sup>3</sup>  | 0.63    |            |         |
| 24. | drewno okrągłe na stemple budowlane                                                          | m <sup>3</sup>  | 0.16    |            |         |
| 25. | drewno opałowe                                                                               | kg              | 14.26   |            |         |
| 26. | drut stalowy okrągły                                                                         | kg              | 2.22    |            |         |
| 27. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0,96x2,33 m - roz-wierno-uchylne                        | szt.            | 2.00    |            |         |
| 28. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 5,32x2,33 m - prze-suwne                                | szt.            | 1.00    |            |         |
| 29. | Drzwi wew. stalowe z ościeżnicą 0,86x2,06 m                                                  | szt.            | 1.00    |            |         |
| 30. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m                                               | szt.            | 4.00    |            |         |
| 31. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m z kratka wentylacyjną                         | szt.            | 2.00    |            |         |
| 32. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 1,98x2,06 m                                               | szt.            | 1.00    |            |         |
| 33. | Drzwiczki rewizyjne                                                                          | szt.            | 1.00    |            |         |
| 34. | dyble stalowe                                                                                | szt.            | 386.08  |            |         |
| 35. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po-wlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm | m               | 33.37   |            |         |
| 36. | emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT                                                   | kg              | 60.15   |            |         |
| 37. | farba emulsyjna                                                                              | dm <sup>3</sup> | 124.05  |            |         |
| 38. | farba sucha naturalna ziemna                                                                 | kg              | 0.27    |            |         |
| 39. | folia paroizolacyjna                                                                         | m <sup>2</sup>  | 40.65   |            |         |
| 40. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm                                               | m <sup>2</sup>  | 142.63  |            |         |
| 41. | folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2                                                     | m <sup>2</sup>  | 251.90  |            |         |
| 42. | gaz propan-butan                                                                             | kg              | 18.49   |            |         |
| 43. | gąsiory dachowe ceramiczne                                                                   | szt.            | 85.65   |            |         |
| 44. | gips budowlany szpachlowy                                                                    | kg              | 83.19   |            |         |
| 45. | gips szpachlowy Finisz                                                                       | kg              | 18.42   |            |         |
| 46. | gips szpachlowy Start                                                                        | kg              | 76.53   |            |         |
| 47. | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                                              | kg              | 90.86   |            |         |
| 48. | gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane                                                        | kg              | 3.61    |            |         |
| 49. | gwoździe pierścieniowe 4,0x40                                                                | szt.            | 582.00  |            |         |
| 50. | gwoździe stalowe galwanizowane                                                               | kg              | 0.30    |            |         |
| 51. | gwoździe stolarskie                                                                          | kg              | 0.48    |            |         |
| 52. | klej winylowy                                                                                | kg              | 7.63    |            |         |
| 53. | kołki Hilti HAS-E M10x90/21                                                                  | szt.            | 172.00  |            |         |
| 54. | kołki rozporowe                                                                              | kpl             | 112.55  |            |         |
| 55. | kostka betonowa gr. 8 cm                                                                     | m <sup>2</sup>  | 8.92    |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                                                                 | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 56.  | kotwy stalowe                                                                                         | szt.            | 433.00  |            |         |
| 57.  | kotwy stalowe FI 16 MM DŁ. 45 CM                                                                      | szt.            | 38.00   |            |         |
| 58.  | kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem                                                  | szt.            | 8.00    |            |         |
| 59.  | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm                                       | szt.            | 5.00    |            |         |
| 60.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm                                       | m <sup>3</sup>  | 0.86    |            |         |
| 61.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x260 mm                                       | m <sup>3</sup>  | 0.55    |            |         |
| 62.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm                                         | m <sup>3</sup>  | 0.33    |            |         |
| 63.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x200 mm                                        | m <sup>3</sup>  | 2.44    |            |         |
| 64.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm                                        | m <sup>3</sup>  | 1.08    |            |         |
| 65.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II, ow ym. 38x200 mm                                       | m <sup>3</sup>  | 0.38    |            |         |
| 66.  | listwy przyściennie z drewna                                                                          | m               | 80.42   |            |         |
| 67.  | łącznik wzdłużny do CD LW                                                                             | szt.            | 18.38   |            |         |
| 68.  | łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm                                                       | m <sup>3</sup>  | 2.17    |            |         |
| 69.  | ławka kominarska mała                                                                                 | szt.            | 2.00    |            |         |
| 70.  | łącznik poprzeczny jednostronny do systemu 60CD                                                       | szt.            | 542.55  |            |         |
| 71.  | łącznik wzdłużny do systemu 60CD                                                                      | szt.            | 65.96   |            |         |
| 72.  | masa asfaltowa                                                                                        | kg              | 8.32    |            |         |
| 73.  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                                                          | kg              | 149.77  |            |         |
| 74.  | nadproża prefabrykowane L19/N/120                                                                     | szt.            | 14.00   |            |         |
| 75.  | nadproża prefabrykowane L19/N/240                                                                     | szt.            | 8.00    |            |         |
| 76.  | nadproża prefabrykowane L19/N/90                                                                      | szt.            | 2.00    |            |         |
| 77.  | nakrętka M12                                                                                          | szt.            | 80.00   |            |         |
| 78.  | nakrętka M16                                                                                          | szt.            | 38.00   |            |         |
| 79.  | okna dwudzielne - rozwierno- uchylne z tworzywa o wym. 1, 96x1,48 m                                   | szt.            | 4.00    |            |         |
| 80.  | okna jednodzielne rozwierno - uchylne z tworzywa o wym. 0, 56x1,48 m                                  | szt.            | 1.00    |            |         |
| 81.  | okna jednodzielne rozwierno - uchylne z tworzywa o wym. 0, 96x1,48 m                                  | szt.            | 2.00    |            |         |
| 82.  | okna trójdzielne - stałe o nietypowym, trójkątnym kształcie z tworzywa o wym. 5,32 i wysokości 2,15 m | szt.            | 1.00    |            |         |
| 83.  | panele drewniane elewacyjne                                                                           | m <sup>2</sup>  | 31.57   |            |         |
| 84.  | panele podłogowe                                                                                      | m <sup>2</sup>  | 72.10   |            |         |
| 85.  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                                 | m <sup>2</sup>  | 21.44   |            |         |
| 86.  | pasy nadrynnowe z blachy powlekanej                                                                   | m               | 34.34   |            |         |
| 87.  | pianka poliuretanowa                                                                                  | kg              | 1.99    |            |         |
| 88.  | pianka poliuretanowa                                                                                  | dm <sup>3</sup> | 11.20   |            |         |
| 89.  | Piasek                                                                                                | m <sup>3</sup>  | 71.28   |            |         |
| 90.  | Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,                                                                      | m <sup>2</sup>  | 50.97   |            |         |
| 91.  | plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany                                              | m <sup>2</sup>  | 16.17   |            |         |
| 92.  | plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoodpor-na na taras i schody zew.                  | m <sup>2</sup>  | 59.51   |            |         |
| 93.  | plyty gipsowo-kartonowe Ogień gr. 12,5 mm                                                             | m <sup>2</sup>  | 291.96  |            |         |
| 94.  | plyty styropianowe dach-podłoga gr. 17 cm                                                             | m <sup>2</sup>  | 19.49   |            |         |
| 95.  | plyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm                                                             | m <sup>2</sup>  | 105.32  |            |         |
| 96.  | plyty styropianowe fasada gr. 18 cm                                                                   | m <sup>2</sup>  | 28.23   |            |         |
| 97.  | plyty styropianowe fasada gr. 22 cm                                                                   | m <sup>2</sup>  | 76.61   |            |         |
| 98.  | plyty styropianowe fasada gr. 24 cm                                                                   | m <sup>2</sup>  | 47.26   |            |         |
| 99.  | Płyty styropianowe fundamentowy gr. 19 cm                                                             | m <sup>2</sup>  | 63.46   |            |         |
| 100. | plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 15 cm - poddasze                                                | m <sup>2</sup>  | 296.34  |            |         |
| 101. | plyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm                                                        | m <sup>2</sup>  | 14.51   |            |         |
| 102. | plyty z wełny mineralnej twardej gr. 16 cm                                                            | m <sup>2</sup>  | 16.80   |            |         |
| 103. | podkładka fi 12                                                                                       | szt.            | 160.00  |            |         |
| 104. | podkładka fi 30                                                                                       | szt.            | 38.00   |            |         |
| 105. | podkładka z blachy St3SX o wym. 80x80x6 mm                                                            | kg              | 11.44   |            |         |
| 106. | podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki                                                          | szt.            | 5770.77 |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.          | Nazwa                                                                               | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 107.         | podkładowa masa tynkarska                                                           | kg              | 32.60   |            |         |
| 108.         | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 0,62 m                                     | szt.            | 1.00    |            |         |
| 109.         | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,02 m                                     | szt.            | 2.00    |            |         |
| 110.         | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2,02 m                                     | szt.            | 4.00    |            |         |
| 111.         | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókni-<br>ny poliestrowej        | m <sup>2</sup>  | 212.67  |            |         |
| 112.         | pręty pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, fi 16 mm                                  | t               | 0.08    |            |         |
| 113.         | pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 12 mm                                   | t               | 1.08    |            |         |
| 114.         | pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 6 mm                                    | t               | 0.28    |            |         |
| 115.         | pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 8 mm                                    | t               | 0.03    |            |         |
| 116.         | profil przyścienny 60UD                                                             | m               | 58.51   |            |         |
| 117.         | profile stalowe 60CD                                                                | m               | 517.35  |            |         |
| 118.         | przetyczka do noniusza                                                              | szt.            | 481.91  |            |         |
| 119.         | pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus                                             | szt.            | 22.95   |            |         |
| 120.         | pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z wentylacją                                | szt.            | 22.95   |            |         |
| 121.         | pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)                                 | szt.            | 1137.24 |            |         |
| 122.         | pustaki wentylacyjne betonowe trójkanałowe (pionowe)                                | szt.            | 28.12   |            |         |
| 123.         | Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowa-<br>nej powlekanej fi 10 cm | m               | 17.77   |            |         |
| 124.         | siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm                                      | kg              | 776.10  |            |         |
| 125.         | siatka z włókna szklanego                                                           | m <sup>2</sup>  | 239.76  |            |         |
| 126.         | silikon                                                                             | dm <sup>3</sup> | 2.15    |            |         |
| 127.         | skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietłem, ościeżnicą i<br>opaskami 0,98x2,33 m     | kpl             | 1.00    |            |         |
| 128.         | skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietłem, ościeżnicą i<br>opaskami 1,98x2,33 m     | szt             | 1.00    |            |         |
| 129.         | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60                                                        | kg              | 0.67    |            |         |
| 130.         | sucha mieszanka tynkarska mineralna DR 20                                           | kg              | 373.29  |            |         |
| 131.         | szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej                                    | kg              | 425.18  |            |         |
| 132.         | śruba M 12 mm, dł. 300 mm                                                           | szt             | 80.00   |            |         |
| 133.         | śruby, podkładki, nakrętki                                                          | kg              | 27.17   |            |         |
| 134.         | taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych                                      | m               | 196.96  |            |         |
| 135.         | tluczeń (wjazd do garażu)                                                           | m <sup>3</sup>  | 1.41    |            |         |
| 136.         | uchwyty do rur spustowych fi 10 cm                                                  | kpl.            | 5.69    |            |         |
| 137.         | uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm                                              | kpl.            | 64.80   |            |         |
| 138.         | uszczelki do pokrycia dachowego                                                     | m               | 33.37   |            |         |
| 139.         | wieszak do poddaszy WP                                                              | szt.            | 162.23  |            |         |
| 140.         | wieszak górny noniusza                                                              | szt.            | 241.49  |            |         |
| 141.         | wieszak obrotowy noniuszowy                                                         | szt.            | 241.49  |            |         |
| 142.         | wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii                                 | szt.            | 45.80   |            |         |
| 143.         | wkręty samogwintujące typu SW do blach                                              | szt             | 267.06  |            |         |
| 144.         | wsporniki belki BSN 60/160-B Simpson Strong - Tie                                   | szt             | 86.00   |            |         |
| 145.         | xylomit popularny                                                                   | kg              | 3.33    |            |         |
| 146.         | zaprawa cementowa M 80                                                              | m <sup>3</sup>  | 4.40    |            |         |
| 147.         | zaprawa cementowa M10                                                               | m <sup>3</sup>  | 3.47    |            |         |
| 148.         | zaprawa cementowa M12                                                               | m <sup>3</sup>  | 8.48    |            |         |
| 149.         | zaprawa cementowo-wapienna M2                                                       | m <sup>3</sup>  | 1.25    |            |         |
| 150.         | zaprawa cementowo-wapienna M5                                                       | m <sup>3</sup>  | 0.71    |            |         |
| 151.         | zaprawa cementowo-wapienna M7                                                       | m <sup>3</sup>  | 0.04    |            |         |
| 152.         | zaprawa cementowo wapienna M15                                                      | m <sup>3</sup>  | 7.19    |            |         |
| 153.         | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka                                            | kg              | 42.96   |            |         |
| 154.         | zaprawa klejąca do płytek ceramicznych                                              | kg              | 784.62  |            |         |
| 155.         | zaprawa klejowa - sucha mieszanka                                                   | kg              | 211.76  |            |         |
| 156.         | zaprawa klejowa do styropianu                                                       | kg              | 1804.77 |            |         |
| 157.         | zaprawa klejowa do wełny mineralnej                                                 | kg              | 82.93   |            |         |
| 158.         | zaprawa wapienna M 4                                                                | m <sup>3</sup>  | 0.84    |            |         |
| 159.         | zaprawy klejowe do wełny mineralnej                                                 | kg              | 80.00   |            |         |
| 160.         | Złącze kątowe krokwiowo-płatwiowe wzmocnione ABR90 Sim-<br>pson Strong - Tie        | szt             | 68.00   |            |         |
| 161.         | żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny                                             | m <sup>3</sup>  | 0.69    |            |         |
| 162.         | materiały pomocnicze                                                                | zł              |         |            |         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                     |                 |         |            |         |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.      | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----------|-------|----|-------|------------|---------|
| Słownie: |       |    |       |            |         |

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa                               | Jm  | Ilość  | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|-------------------------------------|-----|--------|--------------|---------|
| 1.  | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 1.15   |              |         |
| 2.  | giętarka do prętów                  | m-g | 6.94   |              |         |
| 3.  | koparka gąsienicowa                 | m-g | 1.96   |              |         |
| 4.  | nożyce do prętów                    | m-g | 8.38   |              |         |
| 5.  | piła do ciecia płytek               | m-g | 0.30   |              |         |
| 6.  | pompa do betonu na samochodzie      | m-g | 3.11   |              |         |
| 7.  | prościarka do prętów                | m-g | 6.21   |              |         |
| 8.  | samochód dostawczy 0.9 t            | m-g | 1.67   |              |         |
| 9.  | Spych.gąsienicowa                   | m-g | 1.39   |              |         |
| 10. | środek transportowy                 | m-g | 38.08  |              |         |
| 11. | ubijak spalinowy                    | m-g | 0.46   |              |         |
| 12. | wyciąg                              | m-g | 111.88 |              |         |
| 13. | żuraw do 5t                         | m-g | 2.05   |              |         |
| 14. | żuraw okienny przenośny 0,15 t      | m-g | 10.21  |              |         |
|     |                                     |     |        | <b>RAZEM</b> |         |

**Słownie:**

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.