

EGZEMPLARZ POKAZOWY

bl. gr. 0,5mm,
l=200mm

bl. gr.0,5mm,
l=600mm

Opaska odwadniająca dookoła budynku	
kostka brukowa ze spadkiem 1% na podsypce z ubitego piasku szer. 30cm	1 1

- WYLEWKA CEMENTOWA 5cm ZBROJONA
- SIATKA $\varnothing 4$ mm CO 10 cm
- FOLIA PE
- STYROPIAN EKSTRUADOWANY 5cm
- 2xPAPA NA LEPIKU
- BETON B15 10cm
- PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA 20cm

—	PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE	2cm	
—	ZAPRAWA KLEJOWA ELASTYCZNA MROZOODPORNA I WODOODPORNA		
—	WYLEWKA CEMENTOWA 5cm–6cm (ZE SPADKIEM 1%) ZBROJONA		PO
—	SIATKĄ Z PRĘTÓW $\varnothing 4\text{mm}$ CO 10	cm	
—	2xPAPA NA LEPIKU		
—	BETON B15	10cm	
—	PODSYPKA ŻWIROWO–PIASKOWA	20	cm

Pieczętka z najduje się na wszystkich stronach dokumentacji

—"DYSPERBIT" MASA ASFALTOWO-
—KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach
—BLOCZKI BETONOWE 24cm

26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18

Temat:		BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY GC13	
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:	A R C H I T E K T U R A	Stadium:	P B
Tytuł rys:	PRZEKROJ A - A	Data:	03-2007
Projektował:	Ryszard Skowron upr. bud. 356/KL/74	nr rys:	A - 5
Opracował:	mgr inż. Artur Dorobczyński	Skala:	1:50
Adaptacja:		Podpis:	Data: