

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g			
	1. STAN ZEROWY		729.03		
	1.1. Roboty ziemne - bez wywieżenia ziemi z wykopów.		19.88		
	1.2. Fundamenty - podkłady, ławy, stopy, ściany fundamentowe		201.51		
	1.3. Izolacja fundamentów		109.64		
	1.4. Zasypanie wykopów przy fundamentach		43.07		
	1.5. Podkłady pod posadzki na gruncie		265.43		
	1.5.1. Podkłady pod posadzkę - taras i schody wejściowe		46.04		
	1.5.2. Podkłady pod posadzkę - część mieszkalna		219.39		
	1.6. Schody zewnętrzne - wejściowe i na tarasie oraz podesty żelbetowe		89.49		
	2. STAN SUROWY OTWARTY		1292.85		
	2.1. Ściany murowane nośne - zew. i wew.- Parter		251.36		
	2.2. Kominy		144.72		
	2.3. Stropy		356.50		
	2.4. Dach - konstrukcja		140.55		
	2.5. Dach - pokrycie i izolacja		311.26		
	2.6. Dach - obróbki, rynny, rury spustowe		88.47		
	3. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY		328.83		
	3.1. Ścianki działowe		29.29		
	3.2. Posadzka na parterze na gruncie - izolacje i szlichty		196.54		
	3.3. Stolarka okienna		68.09		
	3.4. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne i bramy garażowe		34.90		
	4. STAN WYKONCZENIOWY WEWNĘTRZNY		954.41		
	4.1. Izolacja cieplna stropu nad parterem		332.78		
	4.2. Tynki wewnętrzne, malowanie i okładziny ceramiczne		406.58		
	4.3. Posadzki - wykończenie		168.18		
	4.4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna i ślusarka		46.87		
	5. STAN WYKONCZENIOWY ZEWNĘTRZNY		1401.81		
	5.1. Elewacja		1324.26		
	5.2. Wjazd do garażu		37.50		
	5.3. Posadzki na tarasie		40.04		
	Razem:		4706.93		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

2025-04-09

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	belki drewniane o wym. 140x180 mm	m	24.46		
2.	belki drewniane o wym. 70x180 mm	m	1315.63		
3.	beton zwykły (C25/30) z kruszywa naturalnego	m ³	9.25		
4.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	3.98		
5.	Beton zwykły C25/30	m ³	15.15		
6.	Beton zwykły C8/10	m ³	8.85		
7.	blacha powlekana płaska - obróbki	m ²	32.71		
8.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	3681.94		
9.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	1314.98		
10.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt.	1296.99		
11.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	255.85		
12.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm - na palecie	szt.	1245.02		
13.	bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe 2,50x2,10 m - ocieplona	szt.	1.00		
14.	cegła budowlana klinkierowa	szt.	658.94		
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt.	2548.26		
16.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.55		
17.	ćwierćwałki	m	155.97		
18.	dachówka cementowa holenderka podwójna EURONIT 42, 0x33,4 cm	szt.	2440.49		
19.	dachówka wsporcza pod stopień	szt.	8.00		
20.	dachówki cementowe wentylacyjne EURONIT	szt.	14.00		
21.	Deski czołowe	m ³	0.26		
22.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.36		
23.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0.86		
24.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II - elewacyjne	m ³	0.93		
25.	Deszczółka posadzkowa lita brzoza klonowa jaworowa kl.I, grub. 22 mm	m ²	70.64		
26.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.10		
27.	drewno opałowe	kg	254.99		
28.	Drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone rozwierno-uchylne - o wym. 2,66x2,31 m	szt.	1.00		
29.	Drzwi wew. stalowe p.poż z ościeżnicą o szer. 0,86 m - odporność ogniowa 30 minut szer. 80 cm	szt.	2.00		
30.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m	szt.	5.00		
31.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 m	szt.	1.00		
32.	Drzwiczki rewizyjne	szt.	1.00		
33.	dyble stalowe	szt.	378.14		
34.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe	m	64.25		
35.	emalia chlorokauczukowa odporna na paliwa płynne	dm ³	4.85		
36.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	39.64		
37.	farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna	dm ³	4.00		
38.	farba emulsyjna	dm ³	114.64		
39.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.32		
40.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.58		
41.	farba silikatowa do elewacji	dm ³	44.97		
42.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.38		
43.	folia paroizolacyjna	m ²	151.22		
44.	folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2	m ²	255.67		
45.	gaz propan-butan	kg	12.04		
46.	gąsior cementowy podstawowy EURONIT	szt.	148.04		
47.	gips szpachlowy Start	kg	71.01		
48.	gips szpachlowy Finisz	kg	17.09		
49.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	442.85		
50.	gwoździe stolarskie	kg	0.68		
51.	impregnat	kg	0.62		
52.	kątownik aluminiowy ochronny	m	84.33		
53.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	4.08		
54.	klamry do gąsiorów	szt.	145.19		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
55.	klej na bazie żywicy syntetycznej	kg	69.28		
56.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	12.87		
57.	kosz z PCW	m	12.92		
58.	kotwy stalowe	szt	44.00		
59.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	12.00		
60.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	7.00		
61.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym 14x14 cm	m ³	0.05		
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym 3,8x20 cm	m ³	0.23		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym 7x22cm	m ³	4.69		
64.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym 9x24 cm	m ³	1.19		
65.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 14x14 cm	m ³	1.57		
66.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	23.77		
67.	leje spustowe - prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowej powlekanej fi 10 cm	szt.	6.00		
68.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	176.45		
69.	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	78.79		
70.	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	68.38		
71.	łaty iglaste nasyczone kl.II	m ³	0.06		
72.	łaty iglaste wymiarowe kl.I 2x3 mmm	m ³	47.79		
73.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	2.64		
74.	ławka kominiarska mała	szt.	4.00		
75.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	279.17		
76.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	8.00		
77.	masa asfaltowa	kg	8.15		
78.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	8.00		
79.	nadproża prefabrykowane L19/N/270	szt	2.00		
80.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone rozwierno-uchylne o wym. - 0,86x0,86 m	szt	1.00		
81.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone rozwierno-uchylne o wym. - 0,86x1,46 m	szt	1.00		
82.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone rozwierno-uchylne o wym. - 1,16x1,16m	szt	1.00		
83.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone rozwierno-uchylne - o wym. 1,76x1,46 m	szt	3.00		
84.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	168.81		
85.	parapet systemowy z blachy powlekanej szer. 28 cm i dł. 116 cm	szt	1.00		
86.	parapet systemowy z blachy powlekanej szer. 28 cm i dł. 186 cm	szt	3.00		
87.	parapet systemowy z blachy powlekanej szer. 28 cm i dł. 96 cm	szt	2.00		
88.	pianka poliuretanowa	kg	1.76		
89.	pianka poliuretanowa	kg	0.68		
90.	Piasek	m ³	51.16		
91.	Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm	m ²	270.89		
92.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm, gat.I	m ²	25.98		
93.	Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm	m ²	19.50		
94.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	23.24		
95.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoodpor-na na taras i schody zew.	m ²	36.96		
96.	Płyty styropianowe dach-podłoga gr. 15 cm - posadzka na par-terze	m ²	97.55		
97.	plyty styropianowe fasada gr. 15 cm	m ²	157.38		
98.	plyty styropianowe fasada gr. 3 cm	m ²	13.91		
99.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 12 cm	m ²	64.04		
100.	Płyty styropianowe parkingowy gr. 12 cm - garaż	m ²	24.73		
101.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	138.07		
102.	plyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm - ściana garażu wew.	m ²	35.23		
103.	podkład betonowy C12/15 (B15)	m ³	12.40		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
104.	podkładowa masa tynkarska	kg	10.07		
105.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	138.47		
106.	pręty zbrojeniowe żebrowane 12 mm	t	0.98		
107.	pręty zbrojeniowe żebrowane 6 mm	t	0.29		
108.	profile stalowe 60CD	mb	428.68		
109.	pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm	szt.	191.43		
110.	rozcieńczalnik	dm ³	1.14		
111.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6.45		
112.	Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P	kg	11.19		
113.	rury dymowa z krzemionki fi 220 mm	m	8.70		
114.	rury spalinowe ze stali kwasoodpornej - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kotła (fi 125 mm)	m	7.70		
115.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	21.32		
116.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm - czapki kominów	kg	7.24		
117.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm - wylewki cementowe	kg	650.49		
118.	siatka z włókna szklanego	m ²	208.21		
119.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0, 96x2,31	szt	2.00		
120.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.25		
121.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	583.89		
122.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	394.49		
123.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	2.35		
124.	śruby podkładki i nakrętki	kg	26.80		
125.	taśma koszowa	m	13.18		
126.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	230.12		
127.	tluczeń (wjazd do garażu)	m ³	2.35		
128.	uchwyty do łat	szt.	71.17		
129.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	6.83		
130.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	124.76		
131.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	599.56		
132.	wełna mineralna miękka gr. 5 cm	m ²	138.07		
133.	wewnętrzne podokienniki drewniane dł. 105 cm	szt	2.00		
134.	wewnętrzne podokienniki drewniane dł. 125 cm	szt	1.00		
135.	wewnętrzne podokienniki drewniane dł. 195 cm	szt	3.00		
136.	wieszak do poddaszy WP	szt.	603.58		
137.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	46.49		
138.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	493.24		
139.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	189.23		
140.	Wyłazy dachowe termoizolacyjne 54x83 cm	szt	1.00		
141.	xylamit popularny	kg	2.64		
142.	zaprawa	m ³	1.30		
143.	zaprawa cementowa M 80	m ³	3.93		
144.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.59		
145.	zaprawa cementowa M12	m ³	8.33		
146.	zaprawa cementowo-wapienna M10	m ³	0.66		
147.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	1.66		
148.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	1.38		
149.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.04		
150.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	6.85		
151.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	30.35		
152.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	580.74		
153.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1309.54		
154.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	403.49		
155.	zaprawa klejowa klinkieru	m ³	0.69		
156.	Zaprawa murarska do cegieł klinkierowych	kg	469.12		
157.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.82		
158.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.68		
159.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

2025-04-09

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie:					

UWAGA:
Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.
Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.14		
2.	giętarka do prętów	m-g	5.98		
3.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)'	m-g	4.93		
4.	koparka gąsienicowa 1.20 m3	m-g	0.71		
5.	nożyce do prętów	m-g	7.23		
6.	piła do ciecía płytek	m-g	0.44		
7.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	1.17		
8.	prościarka do prętów	m-g	5.36		
9.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	7.50		
10.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	2.18		
11.	Spych.gąsienicowa 74kW (1)'	m-g	1.14		
12.	środek transportowy	m-g	31.82		
13.	ubijak spalinowy	m-g	0.67		
14.	wyciąg	m-g	115.30		
15.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.23		
16.	żuraw okienny przenośny	m-g	11.15		
17.	żuraw samochodowy	m-g	0.55		
				RAZEM	

Słownie: