



1/06	POM. GOSPODARCZE TERAKOTA	5,06m ²
1/07	MAGAZYN PASZ TERAKOTA	38,71m ²
1/08	POM. GOSPODARCZE TERAKOTA	3,19m ²
1/09	POM. DO DEZYNFEKCJI JAJ TERAKOTA	6,43m ²
1/10	PRZECHOWALNIA JAJ TERAKOTA	13,11m ²

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. poz. 462)

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA
POPRAZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY
OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROMADZIĆ NA 4cm
W KIERUNKU OŚCIEŻNIC

PG 2
SZLIČHTA Z BETONU CHEMO- -ODPORNEGO GR. 12-6cm ZE SPADKIEM 1% ZBRUJOJĄ SIĄTKĄ Z PRĘTÓW Ø 4 W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 200-035 12cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBRUJOJĄ SIĄTKĄ Z PRĘTÓW Ø8 ZE STALI AIII (1862) O ROZSTAWIE 12cm
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO 20cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA Ciepła U=0,278 W/m²K

WZ
WYLEWKA CEMENTOWA GR.21-6cm ZE SPADKIEM 10% ZBRZONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
PŁYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR.10cm
MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB FOLIA PE
ZWIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 8-16mm GR. 20-30cm

SZ2 (ściany szczytowe)	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BŁOCZEK GĄZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
STYROPIAN EPS 70-031	12cm
IMPREG. DESKI DREWNIANE NA LISTWACH	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U=0,188 \text{ W/m}^2\text{K}$	

SW2	NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY	
TYNK CEM.-WAP.	ORAZ STANOWIŁ LEGALNEJ PODSTAWY	
BLOKCEK 2x20cm x 20cm	BUDOWE I INNYCH DECYZ	
TYPU 600	2cm	
ZAPRAWIE CEM.-WAP.	KLASY M5	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm	
Powinno i kopiowanie bez zezwolenia zbronione		
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.		
(tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)		

	nowy dom		26-200 Końskie ul. Kazanowska 18 tel. 41 372 88 16 www.nowydom-projekty.pl
	projekty budowlane		
Temat:		KURNIK nr 05	
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:		ARCHITEKTURA	Stadium: PB
Tytuł rys:		RZUT PARTERU	Data:
Projektował:		inż. Stanisław Grudzień ul. bud. 228/KL/72	nr rys: A - 4
Opracował:		mgr inż. Sylwio Salwa	Skala: 1:100
Adaptacja:		Podpis:	Data: