

9

2

EGZEMPLARZ POKAZOWY



STROPODACH
(spadek połaci 5°)
PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM
STROPIANOWYM GR. 15cm
PŁATEW STALOWA C 160
RYGIEL STALOWY RGI
WSPŁÓGZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U=0,270W/m^2K$

SZCZEGÓŁNY OPIS PRZEBIEGU
 1. PŁYTA WARSZTOWA Z RDZENIEM
 STYROPIANOWYM GR. 15cm
 2. RYGLE STALOWE C 180
 3. SŁUPY STALOWE S1 HEA 360
 4. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA Ciepła
 $U = 0,270 \text{ W/m}^2\text{K}$

PG PODŁOGA NA GRUNCIE
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.
ZBRONIA SIATKA Z PRĘTÓW

WYLEWKA BETONOWA C12/15 15cm
ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø8
ZE STALI AIII(18G2) O RÓZSTAWIE
ZACZESZCZONA NA MOKRO PODS-
ZWIROWO-PŁASKOWA 20 cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U=0,582W/m^2K$

WZ) PODJAZD

WYLEWKA CEMENTOWA 24cm – 6cm
(ZE SPADKIEŃ 9%) ZBRZOSNA
SIATKA Z PRĘTÓW ϕ 4mm co 10
BETON C12/15 10cm
MEMBRANA KUBEKOWA (KUBEK
DO DOŁU) LUB FOLIA PE
ZWR PLUKANY O UZIARNIENIU
8-16 mm 20-30 cm
GRUNT RODZIMY PO ZDUĆCIU HUM

Egzemplarz pokazowy ochroniony prawem autorskim <u>110</u> 160 <u>70</u>	
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDANY ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY POZWOLENI NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI	
<u>120</u>	
Powielenie i kopiowanie bez zezwolenia złownione Ust. z dnia 14 lutego 1994r. (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)	
<u> </u>	
Pieczęćka z najduje się na wszystkich stronach dokumentacji	

 nowy dom projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl		26-200 Konkskie ul. Kazanowska 18 tel. 41 372 88 38
Temat:	MAGASYN PMC 2zast	
Inwestor:		
Lokalizacja:		
Branża:	A R C H I T E K T U R A	
Tytuł rys:	PREKROTK - A	
Projektował:	inż. Robert Fabrowski	nr rys.: A - 5
Opracował:	mgr inż. Sylwia Salwa	Skala: 1:50
Dopiero:		Podpis: Data: