EGZEMPLARZ OKAZOWY



1/01	KOMUNIKACJA TERAKOTA	9,07m^2
1/02	POM. BIUROWE TERAKOTA	10,62m^2
1/03	WC TERAKOTA	2,74m^2
1/04	POM. SOCJALNE TERAKOTA	9,74m^2
1/05	POM. GOSPODARCZE TERAKOTA	5,73m^2
1/06	KOTŁOWNIA TERAKOTA	15,90m^2
1/07	POM. NA OPAŁ TERAKOTA	2,07m^2
1/08	POM. NA ŻUŻEL TERAKOTA	2,16m^2
1/09	POM. MAGAZYNOWE POS. EPOKSYDOWA	483,69m^2
	RAZEM	541,72m^2

PG 1
TERAKOTA/PANELE
WYLEWKA BETONOWA GR.6cm ZBROJONA SIATKA Z PRĘTÓW ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PCV
STYROPIAN EPS 100-035 12cm
2xPAPA NA LEPIKU
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKA Z PRĘTÓW ø8 ZE STALI AII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO (DO WYRÓWNANIA POZIOMU) 20cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,278W/m?K

PG 2
POWŁOKA EPOKSYDOWA
WYLEWKA BETONOWA GR.20-15cm ZE SPADKIEM 0,5% ZBROJONA SIATKA Z PRĘTÓW ø 4 W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PCV
STYROPIAN EPS 200-035 12cm
2xPAPA NA LEPIKU
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKA Z PRĘTÓW ø8 ZE STALI AII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO (DO WYRÓWNANIA POZIOMU) 20cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,278W/m?K

WZ
WYLEWKA BETONOWA GR.21-6cm ZE SPADKIEM 7,5% ZBROJONA SIATKA Z PRĘTÓW ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
PŁYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR.10cm
MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB FOLIA PE
ŻWIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 8-16mm GR. 20-30cm

SZ1	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
STYROPIAN EPS 70-031	20cm
TYNK STRUKTURALNY	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,124 W/m?K	

SZ1' (do rzędnej +0,18m)	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
FUNDAMENTOWE BLOCZKI KERAMZYTOBETONOWE NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M10	24cm
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach ściany fundamentowej	
STYROPIAN XPS 300-035	14cm
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE	
PŁYTKI KLINKIEROWE	

SW1	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,585W/m?K	

SW1	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm

SW2	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 12cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm

PW
KOSTKA BETONOWA GR. 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 4cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA ŻWIROWA GR. 30cm

EGZEMPLARZ OKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

Pieczątka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

nowy dom
projekty budowlane
26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

Temat:	BUDYNEK MAGAZYNOWY PMC 03		
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:	A R C H I T E K T U R A		Stadium: P B
Tytuł rys:	RZUT PARTERU		Data:
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski upr. bud. 27/66		nr rys: A - 2
Opracował:	Piotr Bocheński		Skala: 1:100
Adaptacja:		Podpis:	Data:

EGZEMPLARZ OKAZOWY
EGZEMPLARZ OKAZOWY
EGZEMPLARZ OKAZOWY