

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.14		
2.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	54.33		
3.	balustrady ze szkła hartowanego	m	4.00		
4.	Beton zwykły C12/15	m ³	11.10		
5.	Beton zwykły C16/20	m ³	5.50		
6.	Beton zwykły C20/25	m ³	38.47		
7.	Beton zwykły C8/10	m ³	4.88		
8.	blacha powlekana płaska	m ²	16.52		
9.	blacha stalowa 3 mm	kg	2.71		
10.	blacha stalowa powlekana płaska 0.50 mm	m ²	55.66		
11.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	1783.91		
12.	blachowkręty 3,5 x 35 mm	szt.	1783.91		
13.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	1220.57		
14.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	918.90		
15.	bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe 2.64x2,35 m - ocieplona	szt	1.00		
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	12.00		
17.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.21		
18.	ćwierćwałki	m	120.87		
19.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	2670.40		
20.	dachówka z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą	kpl.	4.00		
21.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	1.48		
22.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	1.29		
23.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.42		
24.	drewno opałowe	kg	21.63		
25.	drut stalowy okrągły	kg	4.21		
26.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1.96x2.,31 m - rozwierno - uchylne	szt	1.00		
27.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2.96x2.31 m - rozwierno - uchylne	szt	1.00		
28.	Drzwi wew. stalowe z ościeżnicą 0.86x2.06 m	szt	1.00		
29.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 m	szt	6.00		
30.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 m z kratka wentylacyjną	szt	3.00		
31.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.96x2.06 m	szt	1.00		
32.	dyble stalowe	szt.	451.84		
33.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe	m	6.54		
34.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny prostokątne	m	23.38		
35.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne	m	9.48		
36.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	40.84		
37.	farba emulsyjna	dm ³	124.54		
38.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.94		
39.	folia paroizolacyjna	m ²	103.28		
40.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	173.28		
41.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2	m ²	146.87		
42.	gaz propan-butan	kg	12.25		
43.	gąsiorzy dachowe ceramiczne	szt.	49.94		
44.	gips szpachlowy	kg	136.87		
45.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	100.05		
46.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	6.43		
47.	gwoździe stolarskie	kg	0.56		
48.	kit asfaltowy	kg	1.62		
49.	klej winylowy	kg	9.38		
50.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm pojedynczy	szt.	2.00		
51.	kotwy stalowe	szt.	619.70		
52.	kotwy stalowe do montażu stolarki	szt	93.84		
53.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	16.00		
54.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	6.00		
55.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.47		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
56.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	0.11		
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x180 mm	m ³	1.14		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.22		
59.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm	m ³	2.78		
60.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II, o wym. 38x200 mm	m ³	0.18		
61.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	5.00		
62.	listwa do bonii szer. 10 mm	m	47.96		
63.	listwy przyściennne z drewna	m	98.94		
64.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m ³	1.14		
65.	ławka kominiarska mała	szt.	2.00		
66.	masa asfaltowa	kg	10.11		
67.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	106.64		
68.	nadproża prefabrykowane L19/N/180	szt	2.00		
69.	nadproża prefabrykowane L19/N/210	szt	2.00		
70.	nadproża prefabrykowane L19/N/240	szt	6.00		
71.	nakrętka M16	szt	55.00		
72.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1.56x1,46 m	szt	4.00		
73.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1.96x1,46 m	szt	1.00		
74.	okna dwudzielne - uchylne z tworzywa o wym. 1,46x0,96 m	szt	2.00		
75.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć, z funkcją wyłazy o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
76.	okno dachowe 78x140 cm	szt	1.00		
77.	panele podłogowe	m ²	88.70		
78.	papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych	m ²	15.51		
79.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	24.06		
80.	pianka poliuretanowa	kg	2.29		
81.	pianka poliuretanowa	dm ³	7.97		
82.	Piasek	m ³	37.71		
83.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	84.68		
84.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	32.18		
85.	plyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	19.02		
86.	plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m ²	219.60		
87.	plyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm	m ²	26.18		
88.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 12 cm	m ²	26.38		
89.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 15 cm	m ²	52.47		
90.	plyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	17.07		
91.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ²	150.54		
92.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm	m ²	36.29		
93.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m ²	72.78		
94.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm	m ²	98.58		
95.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	101.06		
96.	plyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm	m ²	18.65		
97.	podkładka fi 16	szt	55.00		
98.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2.12		
99.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	3364.70		
100.	podkładowa masa tynkarska	kg	56.79		
101.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1.54 m	szt	2.00		
102.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1.64 m	szt	4.00		
103.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2.04 m	szt	1.00		
104.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	140.82		
105.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN o śred. 10 mm	t	1.06		
106.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN o śred. 6 mm	t	0.21		
107.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 12 mm	t	0.92		
108.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 16 mm	t	0.21		
109.	profile stalowe 60CD	m	248.81		
110.	profile stalowe 60UD	m	51.64		
111.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - dł. ok.2.2 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	2.00		
112.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - dł. ok.2.90 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	2.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
113.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z wentylacją	szt	30.53		
114.	pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o wym. 115x500x238 mm	szt.	821.24		
115.	pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238 mm	szt.	1665.62		
116.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowy (pionowe)	szt	13.06		
117.	pustaki wentylacyjne betonowe pięciokanałowy (pionowe)	szt	24.46		
118.	pustaki wentylacyjne betonowe trójkanałowy (pionowe)	szt	33.16		
119.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 7.50 cm	m	3.34		
120.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	830.93		
121.	siatka z włókna szklanego	m ²	264.91		
122.	silikon	dm ³	1.45		
123.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietlem, ościeżnicą i opaskami 1.96x2,31 m	kpl	1.00		
124.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.55		
125.	stopnice i podstopnice drewniane	szt	18.00		
126.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	612.84		
127.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	357.93		
128.	śruba M 16 mm, dł. 240 mm	kg	8.06		
129.	śruba M 16 mm, dł. 450 mm	szt	55.00		
130.	śruby podkładki i nakrętki	kg	55.63		
131.	taśma spoinowa	m	196.29		
132.	tlen techniczny sprężony	m ³	0.12		
133.	uchwyt ES	szt.	574.61		
134.	uchwyty do rur spustowych	kpl.	1.07		
135.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	3.04		
136.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	67.18		
137.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	26.36		
138.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	23.38		
139.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	14.63		
140.	wąż giętki Braas	szt.	4.00		
141.	wiatrownice z blachy powlekanej wys. 22.5 cm	m	24.94		
142.	Wkład stalowy ze stali kwasoodpornej do spalin kotła gazowego. dł. przewodu - 8,45 m/ śr. 60 mm	szt	1.00		
143.	wkładka wentylacyjna	szt.	45.48		
144.	wkręty	szt.	167.31		
145.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	206.54		
146.	woda	m ³	0.09		
147.	wypusty dachowe blaszane	szt.	1.00		
148.	xylomit popularny	kg	2.37		
149.	zaprawa cementowa M10	m ³	1.84		
150.	zaprawa cementowa M12	m ³	11.11		
151.	zaprawa cementowa M8	m ³	0.08		
152.	zaprawa cementowo-wapienna M10	m ³	2.30		
153.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.84		
154.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.95		
155.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.03		
156.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	7.95		
157.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	40.43		
158.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	845.29		
159.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2013.72		
160.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	106.56		
161.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.96		
162.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.46		
				RAZEM	

UWAGA:**Niniejsze**

zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.77		
2.	giętarka do prętów	m-g	11.33		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	1.34		
4.	mieszarka do zapraw	m-g	0.13		
5.	nożyce do prętów	m-g	13.69		
6.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.17		
7.	prościarka do prętów	m-g	10.15		
8.	samochód dostawczy	m-g	4.15		
9.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.88		
10.	srodek transportowy	m-g	35.04		
11.	wyciąg	m-g	73.67		
12.	żuraw okienny przenośny	m-g	24.00		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.