

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANÝCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
Robocizna		r-g	6 141,09		
Materiały					
1.	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III wym.70x160mm co 90cm	m3	0,23		
2.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,85		
3.	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm	szt	8,00		
4.	Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm	szt	6,00		
5.	Belka strop."TERIVA", rozp.2,40m	szt	5,00		
6.	Belka strop."TERIVA", rozp.2,60m	szt	3,00		
7.	Belka strop."TERIVA", rozp.3,00m	szt	2,00		
8.	Belka strop."TERIVA", rozp.3,20m	szt	28,00		
9.	Belka strop."TERIVA", rozp.3,40m	szt	10,00		
10.	Belka strop."TERIVA", rozp.3,80m	szt	8,00		
11.	Belka strop."TERIVA", rozp.4,20m	szt	7,00		
12.	Belka strop."TERIVA", rozp.4,80m	szt	12,00		
13.	Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm	szt	4,00		
14.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	21,72		
15.	Beton zwykły B-25 (C20/25)	m3	56,45		
18.	Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester	m2	33,06		
19.	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm	kg	814,46		
20.	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60mm	kg	7,68		
21.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	1 328,70		
22.	blachowkręty do płyt g/k	szt.	3 720,36		
23.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1 407,19		
24.	Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	1 506,36		
25.	bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe wym.250*215cm	szt	2,00		
26.	Cegła bud.klink.drążona 25x12x6,5cm-kl.35	szt	437,28		
27.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	4 453,33		
28.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,68		
29.	Ćwierćwałki	m	236,63		
30.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,24		
31.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	1,55		
32.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,17		
34.	Deski iglaste obrzynane gr.38mm,kl.III	m3	1,04		
35.	deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 28 mm	m3	5,06		
36.	Deszcz.posadz.brzoz.klon.jaw.kl.I,gr.22mm	m2	136,02		
37.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m3	0,43		
38.	Drewno opałowe	m3	0,65		
39.	drut stalowy okrągły	kg	3,97		
40.	Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - wym.236x231cm	szt	1,00		
41.	Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - wym.356x231cm	szt	1,00		
42.	Drzwi przeciwpożarowe D4 o odporności ogniowej Klasy EI 30 (30 min.), dymoszczelność klasy S60, wym90x210cm	szt	2,00		
43.	Drzwi wewnętrzne D1, wym.100x210cm	szt	1,00		
44.	Drzwi wewnętrzne D2, wym.90x210cm	szt	4,00		
45.	Drzwi wewnętrzne D3 z kratką wentylacyjną , wym.90x210cm	szt	6,00		
46.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2,00		
47.	dyble stalowe	szt.	621,52		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH

48.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny prostokątne	m	24,76		
49.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne	m	17,00		
50.	Emalia chlorokauczuk. chemoodp.-szara	dm3	7,68		
51.	Farba chlorokaucz.do grunt.chemoodp.-szara	dm3	6,34		
52.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm3	254,82		
53.	Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała	dm3	0,88		
54.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm3	1,03		
55.	Farba silikatowa elewacyjna , kolory grupa I, opak. 10 dm3	dm3	76,76		
56.	Folia poliet. paroszczelna	m2	152,80		
57.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m2	268,25		
58.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	44,88		
59.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,42		
60.	Gips budowlany zwykły	t	0,07		
61.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	134,09		
62.	Gwoździe miedziane	kg	1,07		
63.	gwoździe ocynkowane	kg	11,11		
64.	klamra do łączenia płotka przeciwniegiowego dachowego	szt.	16,11		
65.	Klej poliuret.do parkiet.mozaik.park.lamel	kg	133,41		
66.	Kółki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	144,01		
67.	Kółki st.do moc. płyt z wełny dł.do 120mm	szt	597,51		
68.	kołnierz okna dachowego 66x118cm	szt.	1,00		
69.	kołnierz okna dachowego 78x140cm	szt.	2,00		
70.	kołnierz okna dachowego 78x140cm o podwyższonej odporności na wilgoć	szt.	2,00		
71.	Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa	m2	17,84		
72.	kotwy stalowe fi 16mm kompletne wg. opisu	szt	26,00		
73.	Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	szt	25,00		
74.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II	m3	4,55		
75.	Kształtowniki stal.-kątowniki równoramien.	kg	7,85		
76.	Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny	dm3	48,97		
77.	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	349,35		
78.	listwy drewniane - deski na elewacji	m2	24,72		
79.	listwy drewniane po okładziny z desek na elewacji i pod podsufitki	m	51,36		
80.	listwy przyścienne z drewna liściastego	m	151,72		
81.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,01		
82.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m3	0,43		
83.	ławka kominiarska duża	szt	1,00		
84.	ławka kominiarska mała	szt.	2,00		
85.	Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k	szt	69,09		
86.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	6,00		
87.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	15,65		
88.	Masa klejąca , opak. 10 dm3	dm3	61,10		
89.	Masa tynkarska podkładowa	kg	21,54		
90.	Masy asfaltowe izolaacyjne do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 5 kg	kg	41,60		
91.	Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz.	m2	171,63		
92.	nadproża prefabrykowane nad drzwiami do ścian działowych	szt	12,00		
93.	Okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - wym.116x176cm	szt	2,00		
94.	Okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - wym.146x146cm	szt	3,00		
95.	Okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - wym.86x176cm	szt	1,00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH

96.	okno dachowe 66x118cm	szt.	1,00		
97.	okno dachowe 78x140cm	szt.	2,00		
98.	okno dachowe 78x140cm o podwyższonej odporności na wilgoć	szt.	2,00		
99.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m2	181,08		
100.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	252,60		
101.	Papa podkładowa	m2	68,01		
102.	Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia	m2	68,01		
103.	Papa zgrzewalna modyfikowana POLBIT PF SZYBK I PROFIL PYE PV 250 S5 podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	150,82		
104.	Paroizolacja - folia polietylenowa	m2	146,16		
105.	Pas nadrynnowy i podrynnowy 1,95 m krycia, powłoka poliester	szt	12,74		
106.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	782,39		
107.	pianka poliuretanowa	kg	0,40		
108.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	kg	3,56		
109.	Piasek zwykły	m3	53,56		
110.	plótek przeciwnieźny dachowy	m	25,24		
111.	Płyta chod.bet.35x35x5cm kl.I,szara	szt	104,71		
112.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m2	273,71		
113.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	823,36		
114.	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I	m2	61,29		
115.	Płytki kamionk.szkliv. 30x30cm,gr.1cm	m2	121,49		
116.	Płytki klink.elew.25x12cm	m2	10,21		
117.	Płyty styrop. (fundamentowy) gr. 12 cm - izolacja fundamentów	m3	6,66		
118.	Płyty styrop. (dach-podłoga gr.15cm	m3	14,78		
119.	Płyty styrop. (dach-podłoga) gr.20cm	m3	11,25		
120.	Płyty styrop. Akustycznego EPS-T gr.4cm	m3	3,88		
121.	Płyty styrop. (parkingowy) gr.10cm	m3	3,92		
122.	Płyty styrop.frez. (fasada) gr.14 cm	m3	3,52		
123.	Płyty styrop.frez. (fasada) gr.17cm	m3	44,10		
124.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm	m2	75,41		
125.	Płyty ze skalnej wełny mineralnej , gęstość 35 kg/m3 - grubości 200 mm do izolacji stropodachów i poddaszy, stropów belkowych, sufitów podwieszanych, lekkich ścian osłonowych i działowych, podłóg na legarach	m2	164,51		
125.	Płyty ze skalnej wełny mineralnej gęstość 35 kg/m3 - grubości 50 mm do izolacji stropodachów i poddaszy, stropów belkowych, sufitów podwieszanych, lekkich ścian osłonowych i działowych, podłóg na legarach	m2	146,16		
126.	Pochwyty stalowe z rur na wspornikach	kg	23,60		
127.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,20		
128.	podokienniki wewnętrzne 150cm z konglomeratu gr. 3 cm	szt	5,00		
129.	podokienniki wewnętrzne 90cm z konglomeratu gr. 3 cm	szt	1,00		
130.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	70,14		
131.	Preparat ogniochronny "Ogniochron"	kg	0,89		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH

132.	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 6mm	kg	487,97		
133.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm	kg	2 159,34		
134.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16mm	kg	76,50		
135.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8mm	kg	92,82		
136.	Profil Al do ociepleń - narożnik z siatką	szt	88,28		
137.	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	433,16		
138.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - 15x15 cm - dł. ok.6.50 m (minimalny przekrój 200 cm2)	szt	1,00		
139.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny typu "Z" - 14x14 cm - dł. ok.40 cm	szt	1,00		
140.	Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0 cm	szt	387,25		
141.	Pustak stropowy "TERIVA" wys.21,0cm	szt	1 102,75		
142.	Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm3	1,81		
143.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	39,66		
144.	Roztwór asfaltowy izolacyjny	kg	15,69		
145.	rury spalinowe ze stali kwasoodpornej - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kotła	m	18,40		
146.	Schody drewniane pełne z podstopniami, proste, jesion (cena za jeden stopień z poręczą i tralkami po wewnętrznej stronie)	szt	17,00		
147.	Schody strychowe składane	szt	1,00		
148.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm - czapki kominów	kg	8,58		
149.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm - posadzki	kg	1 058,00		
150.	Siatka z włókna szklanego	m2	463,64		
151.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 1,00x2,10 m	kpl	2,00		
152.	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m	m3	0,00		
153.	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	2,46		
154.	środek gruntujący Euroalan TG 5	kg	4,36		
155.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	3,14		
156.	śruby podkładki i nakrętki	kg	41,57		
157.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług.do 50 mm	kg	0,23		
159.	tarcica podłogowa strugana o jednakowej szerokości iglasta	m3	0,60		
160.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	232,52		
161.	tluczeń (wjazd do garażu)	m3	1,88		
162.	Tynk akrylowy koloru grupa II, opak. 25 kg	kg	1 057,54		
163.	uchwyt do płotka przeciwśnieżnego dachowego	szt.	28,85		
164.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	5,45		
165.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	57,70		
166.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	24,76		
167.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	1,35		
168.	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	609,87		
169.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	31,21		
170.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	813,54		

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANÝCH**

171.	włóknina elastyczna	m2	45,82		
172.	Wyłazy dachowe ze zintegrowanym kołnierzem 54x83 cm	szt	1,00		
173.	Wyłazy strychowe 70x150 cm	szt	1,00		
174.	Zapr.klej.do płyt z wł.	kg	863,59		
175.	Zapr.klej.sucha do płyt ceram.	kg	1 016,21		
176.	Zapr.klej.sucha do sty.	kg	3 506,90		
177.	Zaprawa cementowa M-12	m3	17,27		
178.	Zaprawa cementowa M-7	m3	4,73		
179.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m3	1,22		
180.	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m3	4,05		
181.	Zaprawa cementowo-wapienna M-5	m3	1,35		
182.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	18,31		
183.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	64,87		
184.	Zaprawa murarska do cegieł klinkierowych	kg	721,28		
185.	Zaprawa wapienna	m3	1,86		
186.	Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm	m3	0,70		
187.	materiały pomocnicze	zł			
Sprzęt					
1.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	1,17		
2.	Giętarka do prętów do fi 40mm	m-g	12,92		
3.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	5,20		
4.	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	15,55		
5.	Piła do cięcia płytek	m-g	0,61		
6.	Prościarka do prętów fi 4-10mm	m-g	11,57		
7.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	17,49		
8.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	45,48		
9.	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g	1,54		
10.	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	0,92		
11.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	239,37		
12.	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	15,55		
13.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0,08		
UWAGA: Niniejsze zestawienie materiałów i robót nie może stanowić podstawy do zamówienia materiałów. Przed przygotowaniem zamówienia wszystkie dane należy dostosować do warunków adaptacji budynku.					