

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.28		
2.	akrylowy tynk dekoracyjny - cokołowy	kg	32.66		
3.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	164.50		
4.	balustrady stalowe	m	14.93		
5.	Beton zwykły C12/15	m ³	14.13		
6.	Beton zwykły C16/20	m ³	0.09		
7.	Beton zwykły C25/30	m ³	100.24		
8.	Beton zwykły C8/10	m ³	11.16		
9.	blacha powlekana płaska	m ²	42.51		
10.	blacha stalowa 3 mm	kg	5.42		
11.	blacha stalowa ocynkowanapowlekana, płaska 0,50 mm	kg	824.22		
12.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1495.26		
13.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	842.00		
14.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm - na palecie	szt	1933.95		
15.	bramy garażowe kompletne segmentowa, aluminiowe 5,00x2,76 m	szt	1.00		
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	32.00		
17.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.39		
18.	ćwierćwałki	m	159.94		
19.	Deski czołowe	m ³	0.26		
20.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	2.89		
21.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	1.82		
22.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 25 mm kl.II lakierowane	m ³	0.78		
23.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 25 mm kl.III	m ³	4.78		
24.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	1.10		
25.	drewno opałowe	kg	34.95		
26.	Drzwi wew. szklone z ościeżnicą i opaskami 1,64x2,48 m	szt	1.00		
27.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m	szt	5.00		
28.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m z kratka wentylacyjną	szt	6.00		
29.	Drzwi wew.stalowe z ościeżnicą i opaskami o wym. 0,86x2,06 m	szt	2.00		
30.	drzwi wewnętrzne z ościeżnicami, 0,86x2,06 m, z mocowaniem przesuwным w kasecie	szt	2.00		
31.	Drzwiczki rewizyjne	szt	1.00		
32.	dyble stalowe	szt.	597.92		
33.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	51.25		
34.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	91.11		
35.	emulsja gruntująca	kg	2.09		
36.	farba emulsyjna	dm ³	198.80		
37.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.60		
38.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.60		
39.	farba sucha naturalna ziemna	kg	1.72		
40.	Folia poliet. paroizolacyjna dachowa	m ²	57.01		
41.	folia polietylenowa paroizolacyjna 0,2 mm	m ²	141.69		
42.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	283.07		
43.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2	m ²	187.83		
44.	gaz propan-butan	kg	49.04		
45.	gąsiorzy z blach tłoczonych powlekanych	m	36.36		
46.	gips szpachlowy	kg	144.22		
47.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	538.42		
48.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	5.99		
49.	gwoździe stolarskie	kg	0.75		
50.	kit asfaltowy	kg	3.24		
51.	kominki wentylacyjne	szt	1.02		
52.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	13.45		
53.	kotwy stalowe	szt	316.91		
54.	kotwy stalowe FI 12 mm, dł. 45 CM	szt	24.00		
55.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	13.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
56.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	16.00		
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 120x200 mm	m ³	1.04		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.87		
59.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.20		
60.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.31		
61.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm	m ³	4.01		
62.	lepik asfaltowy	kg	82.79		
63.	listwa do boni z siatka	mb	92.86		
64.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m ³	2.87		
65.	łaty iglaste wymiarowe kl.I	m ³	40.23		
66.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt	86.80		
67.	masa asfaltowa	kg	20.39		
68.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	259.81		
69.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	14.00		
70.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	12.00		
71.	nadproża prefabrykowane L19/N/240	szt	10.00		
72.	nakretka fi 16 mm	szt	28.00		
73.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	m ²	58.89		
74.	palisady betonowe Royal o wym. 20x10x50 cm	szt.	264.90		
75.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	26.00		
76.	papa zgrzewalna dkd podkładowa	m ²	61.45		
77.	papa zgrzewalna dkd wentylacyjna	m ²	56.45		
78.	papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m ²	65.01		
79.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej - system	m	52.75		
80.	pianka poliuretanowa	dm ³	22.80		
81.	Piasek	m ³	59.25		
82.	Piasek kwarcowy, wypełniacz do żywic	kg	60.20		
83.	płynna folia uszczelniająca	kg	15.70		
84.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	57.86		
85.	płytki kamionkowe GRES	m ²	128.70		
86.	płytki z betonu komórkowego 59x24x6	szt.	30.59		
87.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	51.37		
88.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoodpor- na na taras i schody zew.	m ²	8.01		
89.	płyty elewacyjne drewnopodobne	m ²	21.84		
90.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 15 cm	m ²	49.88		
91.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 22 cm	m ²	8.24		
92.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	101.91		
93.	płyty styropianowe fasada gr. 15 cm	m ²	19.46		
94.	płyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	21.84		
95.	płyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ²	277.02		
96.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm - izolacja funda- mentów	m ²	64.56		
97.	płyty styropianowe parkingowy gr. 17 cm	m ²	42.14		
98.	płyty tarasowe betonowe	m ²	54.74		
99.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m ²	95.39		
100.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 15 cm	m ²	228.89		
101.	płyty z wełny mineralnej twarde - gr. 5 cm	m ²	18.61		
102.	płyty z wełny mineralnej twarde gr. 6 cm	m ²	10.95		
103.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.10		
104.	podkładowa masa tynkarska	kg	71.39		
105.	podkładka fi 17	szt	28.00		
106.	podokienniki prefabrykowane, dł.100cm	szt.	4.00		
107.	podokienniki prefabrykowane, dł.200cm	szt.	4.00		
108.	podokienniki prefabrykowane, dł.50cm	szt.	3.00		
109.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 0,54 m	szt	2.00		
110.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,04 m	szt	2.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
111.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	288.99		
112.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-III fi 10 mm	t	3.87		
113.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-III fi 8 mm	t	0.06		
114.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, fi 12 mm	t	2.00		
115.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi - 16 mm	t	0.16		
116.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi 20 mm	t	0.49		
117.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi 6 mm	t	0.51		
118.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.1,47 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	1.00		
119.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.1,75 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	2.00		
120.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.1,98 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	1.00		
121.	pustaki betonowe 42x25x30 cm	szt	32.13		
122.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	29.92		
123.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	1052.78		
124.	siatka z włókna szklanego	m ²	425.71		
125.	silikon	dm ³	3.59		
126.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietłem, ościeżnicą i opaskami 1,64x2,48 m	kpl	1.00		
127.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0.98x2,08 m	szt	1.00		
128.	spoiwo cynowo-ołowiowe	kg	1.03		
129.	stopnice i podstopnice drewniane	szt	18.00		
130.	styropian dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	17.79		
131.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	724.30		
132.	systemowe przyściennie wpusty attykowe	szt.	2.00		
133.	systemowy komin wentylacyjny - 1 kanał	mb	126.40		
134.	śruby kotwiące	szt.	5.00		
135.	śruby podkładki i nakrętki	kg	17.11		
136.	tlen techniczny sprężony	m ³	0.24		
137.	tłuczeń (wjazd do garażu)	m ³	14.37		
138.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	9.59		
139.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	99.52		
140.	uszczelka profilowana pod gąsior	m	36.01		
141.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	51.25		
142.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	7.59		
143.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	34.15		
144.	wkręty samogwintujące	szt.	748.21		
145.	wkręty samogwintujące z uszczelką	szt.	178.25		
146.	włóknina elastyczna	m ²	8.24		
147.	wylaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym (86x86 mm)	szt.	1.00		
148.	wylaz strychowy - izolowany, o wym. 0,80x0,80 m	szt	1.00		
149.	xylamit popularny	kg	3.63		
150.	zaprawa	m ³	1.55		
151.	zaprawa cementowa M 12	m ³	21.83		
152.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.99		
153.	zaprawa cementowa M8	m ³	6.05		
154.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	1.22		
155.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	1.25		
156.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.04		
157.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	16.54		
158.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	72.37		
159.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	715.42		
160.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	911.02		
161.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	3494.51		
162.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	231.82		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
163.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.99		
164.	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoża	kg	24.48		
165.	Żywica epoksydowa do lakierowania pow.	kg	40.73		
166.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	giętarka do prętów	m-g	33.37		
2.	koparka gąsienicowa	m-g	3.64		
3.	nożyce do prętów	m-g	40.33		
4.	piła do ciecia płytek	m-g	1.79		
5.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	6.81		
6.	prościarka do prętów	m-g	29.90		
7.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.65		
8.	środek transportowy	m-g	77.05		
9.	ubijak spalinowy	m-g	3.53		
10.	wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	m-g	2.02		
11.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	180.49		
12.	żuraw do 5t	m-g	9.92		
13.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	12.10		
				RAZEM	

Słownie: