

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa                                                                       | Jm              | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------|
| 1.  | belki drewniane stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 60x130 mm | m <sup>3</sup>  | 0.0418    |            |         |
| 2.  | Beton zwykły C12/15 (B-15)                                                  | m <sup>3</sup>  | 12.3023   |            |         |
| 3.  | Beton zwykły C16/20 (B-20)                                                  | m <sup>3</sup>  | 5.9629    |            |         |
| 4.  | Beton zwykły C20/25 (B-25)                                                  | m <sup>3</sup>  | 0.0903    |            |         |
| 5.  | Beton zwykły C25/30 (B-30)                                                  | m <sup>3</sup>  | 43.3105   |            |         |
| 6.  | Beton zwykły C8/10 (B-10)                                                   | m <sup>3</sup>  | 10.7130   |            |         |
| 7.  | blacha podkładowa o wym. (120x120mm gr. 9 mm)                               | szt             | 41.0000   |            |         |
| 8.  | blacha powlekana płaska                                                     | m <sup>2</sup>  | 6.2300    |            |         |
| 9.  | blachowkręty 3,5 x 25 mm                                                    | szt.            | 112.5880  |            |         |
| 10. | blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm                                              | szt.            | 40.2100   |            |         |
| 11. | Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm                                           | szt             | 1299.7800 |            |         |
| 12. | Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm                                    | szt.            | 790.1535  |            |         |
| 13. | Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm                        | szt             | 871.0256  |            |         |
| 14. | cegła budowlana klinkierowa                                                 | szt.            | 184.8855  |            |         |
| 15. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15                                   | szt             | 10.0000   |            |         |
| 16. | Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko-<br>wany           | t               | 0.2384    |            |         |
| 17. | ćwierćwałki                                                                 | m               | 109.0544  |            |         |
| 18. | dachówka ceramiczna zakładkowa                                              | szt.            | 4497.3000 |            |         |
| 19. | Deski czołowe                                                               | m <sup>3</sup>  | 0.2943    |            |         |
| 20. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III                                        | m <sup>3</sup>  | 0.7311    |            |         |
| 21. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III                                        | m <sup>3</sup>  | 0.6042    |            |         |
| 22. | deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero-<br>wane       | m <sup>3</sup>  | 1.6647    |            |         |
| 23. | drewno okrągłe na stemple budowlane                                         | m <sup>3</sup>  | 0.5101    |            |         |
| 24. | drewno opałowe                                                              | kg              | 139.7462  |            |         |
| 25. | drut stalowy okrągły                                                        | kg              | 1.8666    |            |         |
| 26. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0,96x2,33 m                            | szt             | 1.0000    |            |         |
| 27. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,33 m                            | szt             | 1.0000    |            |         |
| 28. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x2,33 m                            | szt             | 1.0000    |            |         |
| 29. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm                             | szt             | 5.0000    |            |         |
| 30. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka<br>wentylacyjną    | szt             | 3.0000    |            |         |
| 31. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm                             | szt             | 1.0000    |            |         |
| 32. | dyble stalowe                                                               | szt.            | 407.6800  |            |         |
| 33. | emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT                                  | kg              | 50.7452   |            |         |
| 34. | farba emulsyjna                                                             | dm <sup>3</sup> | 130.3267  |            |         |
| 35. | farba sucha naturalna ziemna                                                | kg              | 1.9824    |            |         |
| 36. | folia paroizolacyjna gr. 4 mm                                               | m <sup>2</sup>  | 164.4650  |            |         |
| 37. | folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2                                  | m <sup>2</sup>  | 247.3515  |            |         |
| 38. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm                              | m <sup>2</sup>  | 135.0840  |            |         |
| 39. | gaz propan-butan                                                            | kg              | 11.9440   |            |         |
| 40. | gąsior dachowy ceramiczny                                                   | szt.            | 84.0995   |            |         |
| 41. | gips szpachlowy                                                             | kg              | 70.1422   |            |         |
| 42. | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                             | kg              | 128.7022  |            |         |
| 43. | gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane                                       | kg              | 0.1530    |            |         |
| 44. | gwoździe stolarskie                                                         | kg              | 0.5096    |            |         |
| 45. | klej winylowy                                                               | kg              | 8.8429    |            |         |
| 46. | kotwy stalowe                                                               | szt.            | 152.7619  |            |         |
| 47. | kotwy stalowe FI 16 mm, dł. 45 CM                                           | szt             | 41.0000   |            |         |
| 48. | kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem                        | szt             | 14.0000   |            |         |
| 49. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14<br>cm          | szt.            | 5.0000    |            |         |
| 50. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60/180<br>mm           | m <sup>3</sup>  | 0.6760    |            |         |
| 51. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140<br>mm          | m <sup>3</sup>  | 1.0176    |            |         |
| 52. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160<br>mm          | m <sup>3</sup>  | 0.4868    |            |         |
| 53. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x200<br>mm          | m <sup>3</sup>  | 1.2760    |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                                                    | Jm              | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------|
| 54.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm                           | m <sup>3</sup>  | 0.1980    |            |         |
| 55.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm                            | m <sup>3</sup>  | 0.3765    |            |         |
| 56.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x200 mm                           | m <sup>3</sup>  | 4.8152    |            |         |
| 57.  | lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco                                      | kg              | 94.4010   |            |         |
| 58.  | listwy przyściennne z drewna                                                             | m               | 93.2524   |            |         |
| 59.  | łącznik wzdłużny do CDLW                                                                 | szt.            | 2.0909    |            |         |
| 60.  | łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II                                                    | m <sup>3</sup>  | 1.9971    |            |         |
| 61.  | ławka kominiarska mała                                                                   | szt.            | 4.0000    |            |         |
| 62.  | łuk wsporczy do ław kominiarskich                                                        | szt.            | 8.0000    |            |         |
| 63.  | masa asfaltowa                                                                           | kg              | 7.8799    |            |         |
| 64.  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                                             | kg              | 121.4557  |            |         |
| 65.  | nadproża prefabrykowane L19/N/150                                                        | szt             | 10.0000   |            |         |
| 66.  | nadproża prefabrykowane L19/N/180                                                        | szt             | 8.0000    |            |         |
| 67.  | nadproża prefabrykowane L19/N/240                                                        | szt             | 4.0000    |            |         |
| 68.  | nakretka fi 16 mm                                                                        | szt             | 41.0000   |            |         |
| 69.  | okna z tworzyw PCV o wym. 0,96 x 1,48 m                                                  | szt             | 4.0000    |            |         |
| 70.  | okna z tworzyw PCV o wym. 1,46x1,48 m                                                    | szt             | 3.0000    |            |         |
| 71.  | okna z tworzyw PCV o wym. 1,96x1,48 m                                                    | szt             | 1.0000    |            |         |
| 72.  | panele podłogowe                                                                         | m <sup>2</sup>  | 83.6056   |            |         |
| 73.  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                    | m <sup>2</sup>  | 100.9694  |            |         |
| 74.  | pasy nadrynnowe z blachy powlekanej                                                      | m               | 59.9536   |            |         |
| 75.  | pianka poliuretanowa                                                                     | kg              | 1.7836    |            |         |
| 76.  | pianka poliuretanowa                                                                     | dm <sup>3</sup> | 8.9934    |            |         |
| 77.  | Piasek                                                                                   | m <sup>3</sup>  | 63.5654   |            |         |
| 78.  | Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm                                  | m <sup>2</sup>  | 8.2833    |            |         |
| 79.  | Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,                                                         | m <sup>2</sup>  | 33.7792   |            |         |
| 80.  | Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm                                                | m <sup>2</sup>  | 12.5359   |            |         |
| 81.  | płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany                                 | m <sup>2</sup>  | 32.1096   |            |         |
| 82.  | płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoodpor-<br>na na taras i schody zew. | m <sup>2</sup>  | 51.1515   |            |         |
| 83.  | Płyty styropianowe (fundamentowy) gr. 17 cm                                              | m <sup>2</sup>  | 53.5374   |            |         |
| 84.  | płyty styropianowe (dach-podłoga) gr. 20 cm                                              | m <sup>2</sup>  | 111.7935  |            |         |
| 85.  | płyty styropianowe (fasada) gr. 20 cm                                                    | m <sup>2</sup>  | 132.6654  |            |         |
| 86.  | płyty styropianowe (parkingowy) gr. 17 cm                                                | m <sup>2</sup>  | 6.4050    |            |         |
| 87.  | płyty wodoodporna OSB gr. 18 mm                                                          | m <sup>2</sup>  | 4.1416    |            |         |
| 88.  | płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 16 cm                                              | m <sup>2</sup>  | 4.2221    |            |         |
| 89.  | płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm - poddasze                                   | m <sup>2</sup>  | 141.0360  |            |         |
| 90.  | płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm - poddasze                                   | m <sup>2</sup>  | 141.0360  |            |         |
| 91.  | płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm                                           | m <sup>2</sup>  | 26.4978   |            |         |
| 92.  | podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki                                             | szt.            | 5666.5980 |            |         |
| 93.  | podkładka fi 17                                                                          | szt             | 41.0000   |            |         |
| 94.  | podokienniki prefabrykowane z blachy ocynk. o szer. 28 cm -<br>dł. 1,04 m                | szt             | 4.0000    |            |         |
| 95.  | podokienniki prefabrykowane z blachy ocynk. o szer. 28 cm -<br>dł.1,54 m                 | szt             | 3.0000    |            |         |
| 96.  | podokienniki prefabrykowane z blachy ocynk. o szer. 28 cm -<br>dł.2,04 m                 | szt             | 1.0000    |            |         |
| 97.  | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,02 m                                          | szt             | 4.0000    |            |         |
| 98.  | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,52 m                                          | szt             | 3.0000    |            |         |
| 99.  | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2,02 m                                          | szt             | 1.0000    |            |         |
| 100. | polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)                                          | kg              | 52.2211   |            |         |
| 101. | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny<br>poliestrowej               | m <sup>2</sup>  | 137.3560  |            |         |
| 102. | pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, fi 12 mm                                             | t               | 3.9790    |            |         |
| 103. | pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, fi 6 mm                                              | t               | 0.2505    |            |         |
| 104. | pręty żebrowane A-IIIN, fi 16 mm                                                         | t               | 0.1224    |            |         |
| 105. | pręty żebrowane A-IIIN, fi 20 mm                                                         | t               | 0.1469    |            |         |
| 106. | profile stalowe 60CD                                                                     | mb              | 13.1085   |            |         |
| 107. | pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z wentylacją                                     | szt             | 25.2620   |            |         |
| 108. | pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe pionowe                                        | szt             | 91.8944   |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                                          | Jm              | Ilość     | Cena jedn.   | Wartość |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|---------|
| 109. | pustaki wentylacyjne betonowe trojkanalowe poziome                             | szt             | 30.4928   |              |         |
| 110. | roztwór asfaltowy do gruntowania                                               | kg              | 4.1901    |              |         |
| 111. | Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P                                          | kg              | 5.2500    |              |         |
| 112. | rura spalinowa do kotłów gazowych dł. 7,33 m                                   | szt             | 1.0000    |              |         |
| 113. | rury spustowe 110 mm                                                           | m               | 14.6652   |              |         |
| 114. | rynny dachowe 125 mm                                                           | m               | 58.8224   |              |         |
| 115. | siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm                                 | kg              | 701.4117  |              |         |
| 116. | siatka z włókna szklanego                                                      | m <sup>2</sup>  | 251.5464  |              |         |
| 117. | silikon                                                                        | dm <sup>3</sup> | 1.6890    |              |         |
| 118. | skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naświetlem, ościeżnicą i opaskami - 1,38x2,33 m | szt             | 1.0000    |              |         |
| 119. | sucha mieszanka tynkarska mineralna                                            | kg              | 448.6380  |              |         |
| 120. | szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej                               | kg              | 12.0630   |              |         |
| 121. | środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe                                   | kg              | 0.0281    |              |         |
| 122. | śruby, podkładki, nakrętki                                                     | kg              | 52.2818   |              |         |
| 123. | taśma zbiorcza LNG do płyt gipsowo-kartonowych                                 | m               | 7.0368    |              |         |
| 124. | uchwyty do rur spustowych                                                      | kpl.            | 8.1312    |              |         |
| 125. | uchwyty rynnowe                                                                | kpl.            | 113.1200  |              |         |
| 126. | uszczelki do pokrycia dachowego                                                | m               | 58.2568   |              |         |
| 127. | uszczelki gumowe                                                               | kpl.            | 37.3296   |              |         |
| 128. | wieszak do poddaszy WP                                                         | szt.            | 18.4564   |              |         |
| 129. | wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii                            | szt.            | 44.9730   |              |         |
| 130. | wkręty samogwintujące typu SW do blach                                         | szt             | 261.8884  |              |         |
| 131. | xylomit popularny                                                              | kg              | 4.4241    |              |         |
| 132. | zaprawa                                                                        | m <sup>3</sup>  | 0.6320    |              |         |
| 133. | zaprawa cementowa M10                                                          | m <sup>3</sup>  | 2.5996    |              |         |
| 134. | zaprawa cementowa M12                                                          | m <sup>3</sup>  | 7.2790    |              |         |
| 135. | zaprawa cementowa M8                                                           | m <sup>3</sup>  | 2.6950    |              |         |
| 136. | zaprawa cementowo-wapienna M2                                                  | m <sup>3</sup>  | 1.3537    |              |         |
| 137. | zaprawa cementowo-wapienna M5                                                  | m <sup>3</sup>  | 1.1551    |              |         |
| 138. | zaprawa cementowo-wapienna M7                                                  | m <sup>3</sup>  | 0.0320    |              |         |
| 139. | zaprawa cementowo-wapienna M15                                                 | m <sup>3</sup>  | 10.7018   |              |         |
| 140. | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka                                       | kg              | 41.3532   |              |         |
| 141. | zaprawa klejąca do płytek ceramicznych                                         | kg              | 866.6162  |              |         |
| 142. | zaprawa klejowa do styropianu                                                  | kg              | 1707.3060 |              |         |
| 143. | zaprawa klejowa do wełny mineralnej                                            | kg              | 151.4160  |              |         |
| 144. | zaprawa klejowa klinkieru                                                      | m <sup>3</sup>  | 0.4442    |              |         |
| 145. | zaprawa wapienna M 0.6                                                         | m <sup>3</sup>  | 0.0305    |              |         |
| 146. | zaprawa wapienna M 4                                                           | m <sup>3</sup>  | 1.2802    |              |         |
| 147. | żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny                                        | m <sup>3</sup>  | 0.5827    |              |         |
| 148. | materiały pomocnicze                                                           | zł              |           |              |         |
|      |                                                                                |                 |           | <b>RAZEM</b> |         |

Słownie:

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa                               | Jm  | Ilość    | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|-------------------------------------|-----|----------|--------------|---------|
| 1.  | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0.9712   |              |         |
| 2.  | giętarka do prętów                  | m-g | 21.1920  |              |         |
| 3.  | koparka gaśnicowa                   | m-g | 1.5568   |              |         |
| 4.  | mieszarka do zapraw                 | m-g | 0.7794   |              |         |
| 5.  | nożyce do prętów                    | m-g | 25.6070  |              |         |
| 6.  | pompa do betonu na samochodzie      | m-g | 4.1111   |              |         |
| 7.  | prościarka do prętów                | m-g | 18.9845  |              |         |
| 8.  | samochód dostawczy                  | m-g | 3.8672   |              |         |
| 9.  | Spych.gąsienicowa                   | m-g | 1.0976   |              |         |
| 10. | środek transportu                   | m-g | 37.3993  |              |         |
| 11. | wyciąg                              | m-g | 116.8149 |              |         |
| 12. | żuraw do 5t                         | m-g | 2.8503   |              |         |
| 13. | żuraw okienny przenośny 0,15 t      | m-g | 9.0147   |              |         |
|     |                                     |     |          | <b>RAZEM</b> |         |

Słownie:

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.