

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa                                                                                            | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 1.  | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone o wym. 80x200 mm                                      | m <sup>3</sup>  | 4.47    |            |         |
| 2.  | belki drewniane stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 60x130 mm                      | m <sup>3</sup>  | 0.05    |            |         |
| 3.  | Beton zwykły C12/15                                                                              | m <sup>3</sup>  | 13.45   |            |         |
| 4.  | Beton zwykły C16/20                                                                              | m <sup>3</sup>  | 5.11    |            |         |
| 5.  | Beton zwykły C20/25                                                                              | m <sup>3</sup>  | 41.03   |            |         |
| 6.  | Beton zwykły C8/10                                                                               | m <sup>3</sup>  | 7.97    |            |         |
| 7.  | blacha powlekana płaska                                                                          | m <sup>2</sup>  | 7.56    |            |         |
| 8.  | blachowkręty 3,5 x 25 mm                                                                         | szt.            | 86.41   |            |         |
| 9.  | blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm                                                                   | szt.            | 30.86   |            |         |
| 10. | Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm                                                                | szt.            | 1162.80 |            |         |
| 11. | Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm                                                         | szt.            | 490.09  |            |         |
| 12. | Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm                                             | szt.            | 993.12  |            |         |
| 13. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15                                                        | szt.            | 10.00   |            |         |
| 14. | Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko-<br>wany                                | t               | 0.04    |            |         |
| 15. | ćwierćwałki                                                                                      | m               | 86.80   |            |         |
| 16. | dachówka ceramiczna zakładkowa                                                                   | szt.            | 3935.88 |            |         |
| 17. | dachówka wsporcza pod stopień                                                                    | szt.            | 2.00    |            |         |
| 18. | Deski czołowe o wym. 240x28 mm                                                                   | m <sup>3</sup>  | 0.37    |            |         |
| 19. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III                                                          | m <sup>3</sup>  | 1.36    |            |         |
| 20. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III                                                          | m <sup>3</sup>  | 0.12    |            |         |
| 21. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III                                                             | m <sup>3</sup>  | 0.33    |            |         |
| 22. | deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero-<br>wane                            | m <sup>3</sup>  | 0.82    |            |         |
| 23. | drewno okrągłe na stemple budowlane                                                              | m <sup>3</sup>  | 0.48    |            |         |
| 24. | drewno opałowe                                                                                   | kg              | 73.89   |            |         |
| 25. | drut stalowy okrągły                                                                             | kg              | 0.60    |            |         |
| 26. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,36x2,31 m - prze-<br>suwne                                | szt.            | 2.00    |            |         |
| 27. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm                                                  | szt.            | 4.00    |            |         |
| 28. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka<br>wentylacyjną                         | szt.            | 2.00    |            |         |
| 29. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm                                                  | szt.            | 1.00    |            |         |
| 30. | dyble stalowe                                                                                    | szt.            | 324.48  |            |         |
| 31. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po-<br>wlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm | m               | 53.77   |            |         |
| 32. | emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT                                                       | kg              | 30.28   |            |         |
| 33. | farba emulsyjna                                                                                  | dm <sup>3</sup> | 92.05   |            |         |
| 34. | farba olejna do gruntowania                                                                      | dm <sup>3</sup> | 1.38    |            |         |
| 35. | farba olejna nawierzchniowa                                                                      | dm <sup>3</sup> | 1.66    |            |         |
| 36. | farba sucha naturalna ziemna                                                                     | kg              | 0.46    |            |         |
| 37. | folia paroizolacyjna                                                                             | m <sup>2</sup>  | 121.42  |            |         |
| 38. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm                                                   | m <sup>2</sup>  | 117.38  |            |         |
| 39. | folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2                                                         | m <sup>2</sup>  | 216.47  |            |         |
| 40. | gaz propan-butan                                                                                 | kg              | 11.63   |            |         |
| 41. | gąsiory dachowe ceramiczne                                                                       | szt.            | 73.60   |            |         |
| 42. | gips szpachlowy                                                                                  | kg              | 55.39   |            |         |
| 43. | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                                                  | kg              | 120.20  |            |         |
| 44. | gwoździe stolarskie                                                                              | kg              | 0.41    |            |         |
| 45. | klej winylowy                                                                                    | kg              | 4.40    |            |         |
| 46. | kołnierz okna dachowego 78x140 cm pojedynczy                                                     | szt.            | 1.00    |            |         |
| 47. | kotwy stalowe                                                                                    | szt.            | 121.03  |            |         |
| 48. | kotwy stalowe M18                                                                                | szt.            | 46.00   |            |         |
| 49. | kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem                                             | szt.            | 8.00    |            |         |
| 50. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14<br>cm                               | szt.            | 5.00    |            |         |
| 51. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140<br>mm                               | m <sup>3</sup>  | 1.01    |            |         |
| 52. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160<br>x160 mm                              | m <sup>3</sup>  | 0.48    |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                                                 | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 53.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 180x200 mm                       | m <sup>3</sup>  | 1.36    |            |         |
| 54.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38 x200 mm                       | m <sup>3</sup>  | 0.03    |            |         |
| 55.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm                         | m <sup>3</sup>  | 0.35    |            |         |
| 56.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x180 mm                        | m <sup>3</sup>  | 0.43    |            |         |
| 57.  | lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco                                   | kg              | 41.44   |            |         |
| 58.  | listwy przyścienne z drewna                                                           | m               | 46.35   |            |         |
| 59.  | łącznik wzdłużny do CD LW                                                             | szt.            | 1.60    |            |         |
| 60.  | łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II                                                 | m <sup>3</sup>  | 1.75    |            |         |
| 61.  | ławka kominarska duża                                                                 | szt.            | 1.00    |            |         |
| 62.  | łączniki rozporowe kpl.                                                               | szt.            | 0.00    |            |         |
| 63.  | łuk wsporczy do ław kominarskich                                                      | szt.            | 2.00    |            |         |
| 64.  | masa asfaltowa                                                                        | kg              | 6.85    |            |         |
| 65.  | masa szpachlowa - sucha mieszanka                                                     | kg              | 0.00    |            |         |
| 66.  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                                          | kg              | 95.98   |            |         |
| 67.  | nadproża prefabrykowane L19/N/120                                                     | szt             | 2.00    |            |         |
| 68.  | nadproża prefabrykowane L19/N/150                                                     | szt             | 12.00   |            |         |
| 69.  | nadproża prefabrykowane L19/N/240                                                     | szt             | 4.00    |            |         |
| 70.  | okna z tworzyw PCV dwudzielne, uchylne o wym.0,96 x 1,46 m                            | szt             | 4.00    |            |         |
| 71.  | okna z tworzyw PCV dwudzielne, uchylne o wym.2,06 x 1,46 m                            | szt             | 2.00    |            |         |
| 72.  | okno dachowe z funkcją wylazy, o wym. 78x140 cm                                       | szt             | 1.00    |            |         |
| 73.  | panele podłogowe                                                                      | m <sup>2</sup>  | 41.56   |            |         |
| 74.  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                 | m <sup>2</sup>  | 99.53   |            |         |
| 75.  | pasy nadrynnowe z blachy powlekanej                                                   | m               | 55.33   |            |         |
| 76.  | pianka poliuretanowa                                                                  | kg              | 1.42    |            |         |
| 77.  | pianka poliuretanowa                                                                  | dm <sup>3</sup> | 7.01    |            |         |
| 78.  | Piasek                                                                                | m <sup>3</sup>  | 35.97   |            |         |
| 79.  | płynna folia uszczelniająca Superflex 1                                               | kg              | 14.10   |            |         |
| 80.  | Płyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm                                                 | m <sup>2</sup>  | 6.36    |            |         |
| 81.  | Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,                                                      | m <sup>2</sup>  | 59.38   |            |         |
| 82.  | plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany                              | m <sup>2</sup>  | 30.99   |            |         |
| 83.  | plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozooodpor-na na taras i schody zew. | m <sup>2</sup>  | 43.05   |            |         |
| 84.  | plyty styropianowe - dach-podłoga gr. 20 cm                                           | m <sup>2</sup>  | 102.71  |            |         |
| 85.  | plyty styropianowe fasada, gr.10 cm                                                   | m <sup>3</sup>  | 0.33    |            |         |
| 86.  | plyty styropianowe fasada gr. 18 cm                                                   | m <sup>2</sup>  | 133.66  |            |         |
| 87.  | plyty styropianowe fasada gr. 16 cm                                                   | m <sup>2</sup>  | 12.13   |            |         |
| 88.  | Płyty styropinowe - fundamentowy gr. 17 cm                                            | m <sup>2</sup>  | 48.91   |            |         |
| 89.  | plyty wodoodporna OSB gr. 18 mm                                                       | m <sup>2</sup>  | 3.18    |            |         |
| 90.  | plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm                                           | m <sup>2</sup>  | 3.24    |            |         |
| 91.  | plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 15 cm                                           | m <sup>2</sup>  | 231.79  |            |         |
| 92.  | plyty z wełny mineralnej twarde gr. 15 cm                                             | m <sup>2</sup>  | 11.60   |            |         |
| 93.  | plyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm                                              | m <sup>2</sup>  | 9.94    |            |         |
| 94.  | podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki                                          | szt.            | 4959.21 |            |         |
| 95.  | podkładowa masa tynkarska                                                             | kg              | 44.84   |            |         |
| 96.  | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,02 m                                       | szt             | 4.00    |            |         |
| 97.  | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2,12 m                                       | szt             | 2.00    |            |         |
| 98.  | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej               | m <sup>2</sup>  | 133.72  |            |         |
| 99.  | pręty zbrojeniowe gładkie śr. 6mm                                                     | t               | 0.02    |            |         |
| 100. | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 10 mm                                                  | t               | 1.76    |            |         |
| 101. | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 12 mm                                                  | t               | 1.04    |            |         |
| 102. | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 6 mm                                                   | t               | 0.11    |            |         |
| 103. | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 8 mm                                                   | t               | 0.02    |            |         |
| 104. | profile CW                                                                            | m               | 0.00    |            |         |
| 105. | profile stalowe 60CD                                                                  | mb              | 10.06   |            |         |
| 106. | profile UW                                                                            | m               | 0.00    |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.          | Nazwa                                                                                       | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 107.         | pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus dymowy kana-<br>łem wentylacyjnym                   | szt             | 23.00   |            |         |
| 108.         | pustaki wentylacyjne betonowe jednokanałowe                                                 | szt             | 56.47   |            |         |
| 109.         | pustaki wentylacyjne betonowe trójkanałowe pionowy                                          | szt             | 27.09   |            |         |
| 110.         | Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P                                                       | kg              | 4.14    |            |         |
| 111.         | Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowa-<br>nej powlekanej fi 10 cm         | m               | 15.66   |            |         |
| 112.         | siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm                                              | kg              | 475.66  |            |         |
| 113.         | siatka z włókna szklanego                                                                   | m <sup>2</sup>  | 230.14  |            |         |
| 114.         | silikon                                                                                     | dm <sup>3</sup> | 1.35    |            |         |
| 115.         | skrzydła drzwiowe zewnętrzne z górnym naswietleniem, oścież-<br>nicą i opaskami 0.98x2,31 m | kpl             | 1.00    |            |         |
| 116.         | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60                                                                | kg              | 1.04    |            |         |
| 117.         | sucha mieszanka tynkarska mineralna                                                         | kg              | 489.89  |            |         |
| 118.         | szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej                                            | kg              | 9.26    |            |         |
| 119.         | środek gruntujący Eurofan TG 5                                                              | kg              | 0.71    |            |         |
| 120.         | środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe                                                | kg              | 0.02    |            |         |
| 121.         | śruby, podkładki, nakrętki                                                                  | kg              | 40.40   |            |         |
| 122.         | taśma spoinowa                                                                              | m               | 0.00    |            |         |
| 123.         | taśma uszczelniająca                                                                        | m               | 0.00    |            |         |
| 124.         | taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych                                              | m               | 5.40    |            |         |
| 125.         | uchwyty do rur spustowych                                                                   | kpl.            | 5.02    |            |         |
| 126.         | uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm                                                      | kpl.            | 104.40  |            |         |
| 127.         | uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych                                          | kg              | 51.21   |            |         |
| 128.         | uszczelki do pokrycia dachowego                                                             | m               | 53.77   |            |         |
| 129.         | wełna mineralna miękka gr. 5 cm                                                             | m <sup>2</sup>  | 0.00    |            |         |
| 130.         | wieszak do poddaszy WP                                                                      | szt.            | 14.16   |            |         |
| 131.         | wkładka wentylacyjna dachowa                                                                | szt.            | 61.43   |            |         |
| 132.         | wkręty                                                                                      | szt.            | 0.00    |            |         |
| 133.         | wkręty samogwintujące typu SW do blach                                                      | szt.            | 267.03  |            |         |
| 134.         | włóknina elastyczna                                                                         | m <sup>2</sup>  | 7.40    |            |         |
| 135.         | xylamit popularny                                                                           | kg              | 4.04    |            |         |
| 136.         | zaprawa cementowa M10                                                                       | m <sup>3</sup>  | 2.33    |            |         |
| 137.         | zaprawa cementowa M12                                                                       | m <sup>3</sup>  | 6.20    |            |         |
| 138.         | zaprawa cementowa M8                                                                        | m <sup>3</sup>  | 3.07    |            |         |
| 139.         | zaprawa cementowo-wapienna M5                                                               | m <sup>3</sup>  | 0.72    |            |         |
| 140.         | zaprawa cementowo-wapienna M15                                                              | m <sup>3</sup>  | 7.71    |            |         |
| 141.         | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka                                                    | kg              | 44.60   |            |         |
| 142.         | zaprawa klejąca do płytek ceramicznych                                                      | kg              | 681.03  |            |         |
| 143.         | zaprawa klejowa - sucha mieszanka                                                           | kg              | 287.50  |            |         |
| 144.         | zaprawa klejowa do styropianu                                                               | kg              | 1681.86 |            |         |
| 145.         | zaprawa klejowa do wełny mineralnej                                                         | kg              | 123.07  |            |         |
| 146.         | zaprawa murarska                                                                            | m <sup>3</sup>  | 0.27    |            |         |
| 147.         | zaprawa wapienna M 4                                                                        | m <sup>3</sup>  | 0.93    |            |         |
| 148.         | materiały pomocnicze                                                                        | zł              |         |            |         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                             |                 |         |            |         |

## Słownie:

## UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa                          | Jm  | Ilość | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|--------------------------------|-----|-------|--------------|---------|
| 1.  | giętarka do prętów             | m-g | 13.87 |              |         |
| 2.  | koparka gaśnicowa              | m-g | 1.43  |              |         |
| 3.  | nożyce do prętów               | m-g | 16.76 |              |         |
| 4.  | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 2.21  |              |         |
| 5.  | prościarka do prętów           | m-g | 12.43 |              |         |
| 6.  | samochód dostawczy 0.9 t       | m-g | 1.98  |              |         |
| 7.  | Spych.gąsienicowa              | m-g | 0.99  |              |         |
| 8.  | środek transportowy            | m-g | 32.75 |              |         |
| 9.  | wyciąg                         | m-g | 82.51 |              |         |
| 10. | żuraw do 5t                    | m-g | 14.37 |              |         |
| 11. | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 5.45  |              |         |
|     |                                |     |       | <b>RAZEM</b> |         |

**Słownie:**

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.