

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Balustrady balkonowe - stal nierdzewna	mb	7.86		
2.	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm	szt	8.00		
3.	Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm	szt	4.00		
4.	Belka nadprożowa L19/N-240 dł.239 cm	szt	6.00		
5.	Belka nadprożowa L19/N-270 dł.269 cm	szt	2.00		
6.	Belka strop."TERIVA- rozp.4,00m	m	20.00		
7.	Belka strop."TERIVA- rozp.2,80m	m	14.00		
8.	Belka strop."TERIVA- rozp.3,20m	m	22.40		
9.	Belka strop."TERIVA- rozp.3,40m	m	98.60		
10.	Belka strop."TERIVA- rozp.4,40m	m	4.40		
11.	Belka strop."TERIVA rozp.5,40m	m	59.40		
12.	Beton zwykły C12/15	m ³	13.97		
13.	Beton zwykły C16/20	m ³	7.50		
14.	Beton zwykły C20/25	m ³	24.37		
15.	Beton zwykły C25/30	m ³	17.38		
16.	Beton zwykły C8/10	m ³	6.06		
17.	Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester	m ²	4.21		
18.	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60mm	kg	3.84		
19.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1115.26		
20.	Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	1648.14		
21.	Bramy garażowe kompletne uchylne, wym.2,640x2,44cm	szt	1.00		
22.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	2889.32		
23.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.25		
24.	Ćwierćwałek drewniany	m	250.57		
25.	ćwierćwałki	m	44.27		
26.	Dach.ceram.zakład.	szt	2570.56		
27.	dachówka wsporcza pod stopień	szt.	4.00		
28.	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19mm,kl.II	m ³	2.98		
29.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	1.28		
30.	Deszcz.posadz.brzoż.klon.jaw.kl.I,gr.22mm	m ²	117.67		
31.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.33		
32.	Drewno opałowe	m ³	0.40		
33.	Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm	kg	1.62		
34.	Drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - wym.0,56x2,13 m	szt	1.00		
35.	Drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - wym.1,06x2,08 m	szt	2.00		
36.	Drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - wym.1,06x2,13 m	szt	3.00		
37.	Drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - wym.2,16x2,33 m	szt	2.00		
38.	Drzwi stalowe 0,86 x 2,06 m	szt	1.00		
39.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m	szt	9.00		
40.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m - łazienkowe	szt	2.00		
41.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,88x2,06 m - dwyskrzydłowe	szt	1.00		
42.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 1,48x2,33 m	szt	1.00		
43.	Drzwi zewnętrzne z doświetlami z ościeżnicą i opaskami, wym.2,16 x 2,33 m	kpl	1.00		
44.	Drzwi zewnętrzne z nasświetlem z ościeżnicą i opaskami, wym.1,06x2,33 m	kpl	1.00		
45.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2.00		
46.	dyble stalowe	szt	28.86		
47.	Emulsja gruntująca	kg	49.52		
48.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm ³	186.78		
49.	Farba ftal. do grunt. og. stos.	dm ³	0.93		
50.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.	dm ³	1.12		
51.	farba sucha naturalna ziemna	kg	1.42		
52.	Folia płynna izolacyjna	kg	129.92		
53.	Folia poliet. paroszczelna	m ²	149.41		
54.	folia uszczelniająca SUPERFLEX FDF	kg	54.70		
55.	Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm	m ²	276.63		
56.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	13.11		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
57.	Gąsior dach.ceram.podstawowy	szt	56.40		
58.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.48		
59.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	138.57		
60.	Gwoździe stolarskie	kg	1.39		
61.	Kamień ogrodowy	t	6.38		
62.	klamra do gąsiorów	szt	56.40		
63.	klamra do mocowania koszy	szt	200.93		
64.	Klej poliuret.do parkiet.mozaik.park.lamel	kg	115.40		
65.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr. do 120 mm	szt	646.67		
66.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.121-160 mm	szt	982.48		
67.	Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	422.42		
68.	Kołnierz uszczelniający o wymiarach 78x140 do pokryć falistych	szt	5.00		
69.	Kontrłaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II	m ³	0.64		
70.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	8.61		
71.	kosz aluminiowy zwykły	m	27.13		
72.	kotwa stalowa fi16, blachą gr.6mm, podkładką fi 17, nakrętką M16	szt	31.00		
73.	Kotwy stalowe do mocowania okien i drzwi	szt	676.64		
74.	Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	szt	8.00		
75.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym 16x14 cm	m ³	0.68		
76.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 14x14 cm	m ³	0.36		
77.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 17x20cm	m ³	0.06		
78.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 18x18 cm	m ³	0.30		
79.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 24 x24 cm	m ³	0.29		
80.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 25x25 cm	m ³	1.20		
81.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 3,2x20 cm	m ³	0.41		
82.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 6x20 cm	m ³	11.43		
83.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 17x20 cm	m ³	0.78		
84.	Kształtowniki stal.-kątowniki równoramien.	kg	6.79		
85.	Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny	dm ³	68.46		
86.	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	186.66		
87.	listwy drewniane pod podsufitki	m	150.66		
88.	Listwy iłaty iglaste kl.II	m ³	2.18		
89.	Listwy przyściennie dębowe, jesionowe	m	131.24		
90.	ławka kominiarska mała	szt.	2.00		
91.	Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k	szt	67.56		
92.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	4.00		
93.	Masa asfaltowa izolacyjne do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 5 kg	kg	37.08		
94.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	15.87		
95.	Masa tynkarska podkładowa	kg	95.89		
96.	Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz.	m ²	269.30		
97.	mieszanka sucha piasek kwarcowy	kg	7.07		
98.	Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare	m	28.28		
99.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone o wym. 1,06x0,53 m	szt	1.00		
100.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone o wym. 2.46x0.53 m	szt	1.00		
101.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone o wym. 0.63 x0,53 m	szt	1.00		
102.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone o wym. 1,10x1,48 m	szt	2.00		
103.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone o wym. 1,17x1,48 m	szt	2.00		
104.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone o wym. 2,16x 0,53 m	szt	1.00		
105.	Okno dachowe drewniane obrotowe o wymiarach 78x140 cm	szt	4.00		
106.	Okno dachowe drewniane obrotowe o wymiarach 78x140 cm o podwyższonej odporności na wilgoć	szt	1.00		
107.	Okno dachowe drewniane obrotowe o wymiarach 78x140 cm z funkcją wylazu	szt	1.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
108.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	154.31		
109.	Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa na włókninie poliesterowej	m ²	150.74		
110.	Parapet Al-szer.10-35cm gięty lakier.kolor	m ²	15.60		
111.	Pas nadrynnowy i podrynnowy 1,95 m krycia, powłoka polies-ter	szt	12.37		
112.	pianka poliuretanowa	kg	0.46		
113.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	3.99		
114.	Piasek	m ³	37.18		
115.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	267.63		
116.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	728.14		
117.	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	71.30		
118.	Płytki kamionk.szkliv. 30x30cm,gr.1cm	m ²	82.41		
119.	Płytki klinkier.elew.25x6cm	m ²	17.04		
120.	Płyty styro. fasadowy, gr.20 cm	m ³	20.35		
121.	Płyty styrop. dach-podłoga gr.20 cm	m ³	12.88		
122.	Płyty styrop. dach - podłoga gr.30 cm	m ³	3.25		
123.	Płyty styrop. fasadowy gr.22 cm	m ³	19.28		
124.	Płyty styrop. fasadowy gr.10cm	m ³	1.20		
125.	Płyty styrop. fundamentowy gr.17cm	m ³	0.18		
126.	Płyty styrop. parkingowy gr.15 cm	m ³	1.91		
127.	Płyty styrop.EPS - T gr.4 cm	m ³	15.66		
128.	Płyty z weł.min.twarde do doc.met.lek.mokr.120 mm	m ²	75.60		
129.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100 mm	m ²	136.41		
130.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm	m ²	142.91		
131.	płyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm	m ²	10.58		
132.	podkładowa masa tynkarska	kg	3.02		
133.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.113 cm	szt	4.00		
134.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.115 cm	szt	1.00		
135.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.215 cm	szt	1.00		
136.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.250cm	szt	1.00		
137.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.58 cm	szt	1.00		
138.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 10mm	kg	60.18		
139.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm	kg	1570.80		
140.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16mm	kg	55.08		
141.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6 mm	kg	415.14		
142.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8mm	kg	84.66		
143.	Profil do ociepleń - narożnik z siatką	mb	19.74		
144.	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	423.53		
145.	Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0 cm	szt	132.84		
146.	Pustak izotermiczny Ismomur Plus 11,5x24x60cm	szt	88.69		
147.	Pustak stropowy TERIVA (24/60)	szt	878.05		
148.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	5.82		
149.	Roztwór asfaltowy izolacyjny	kg	12.84		
150.	rura dymowa szmotowa - średnica dobrana do przekroju wylo-tu spalin z kominka	m	7.56		
151.	Rura spustowa z blachy ocynk. fi 100mm	m	13.97		
152.	Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 120 mm	m	24.04		
153.	rynny ze stali nierdzewnej	m	9.39		
154.	Schody drewniane pełne z podstopniami, proste, jesion (cena za jeden stopień z poręczą i tralkami po wewnętrznej stronie)	szt	17.00		
155.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	m ²	323.67		
156.	Siatka z włókna szklanego	m ²	480.41		
157.	słupki narożny stolarki okiennej - o wys. 0,53 m	szt	1.00		
158.	słupki narożny stolarki okiennej - o wys. 1,48 m	szt	2.00		
159.	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m	m ³	0.00		
160.	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	0.44		
161.	Sucha miesz.tynk.miner.	kg	1313.29		
162.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	51.77		
163.	Szpachlówka do drewna - biała	dm ³	8.45		
164.	środek gruntujący Plastikol 4V	dm ³	5.47		
165.	Środek impreg-grzybobój.solny	kg	4.03		
166.	śruby podkładki i nakrętki	kg	62.81		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
167.	taśma uszczelniająco-wentylacyjna	m	23.69		
168.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	227.36		
169.	tluczeń kamienny	m ³	1.36		
170.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	4.47		
171.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	46.68		
172.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	184.62		
173.	uszczelka koszowa z gąbki	m	25.62		
174.	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	23.69		
175.	Wiatrownica boczna 1,95 m krycia, powłoka poliestr mat	szt	22.49		
176.	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	596.32		
177.	wkład ze stali nierdzewnej - średnica dobrana do przekroju wy- lotu spalin z kotła	m	6.62		
178.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	9.87		
179.	wkręty samogwintujące do blach	szt.	610.94		
180.	wspornik łat kalenicowych	szt	31.58		
181.	xylamit popularny	kg	1.48		
182.	Zapr.klej.do płyt z weł.	kg	865.81		
183.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.	kg	1020.65		
184.	Zapr.klej.sucha do styr.	kg	2540.85		
185.	Zaprawa cementowa M-10	m ³	15.41		
186.	zaprawa cementowa M12	m ³	0.25		
187.	zaprawa cementowa M8	m ³	0.12		
188.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m ³	0.41		
189.	Zaprawa cementowo-wapienna M-5	m ³	10.52		
190.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	10.81		
191.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	60.44		
192.	zaprawa wapienna M 4	m ³	2.15		
193.	żywica epoksydowa gruntująca	kg	8.72		
194.	żywica półprzezroczysta właściwa	kg	0.67		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.02		
2.	Giętarka do prętów do fi 40mm	m-g	10.29		
3.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	4.65		
4.	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	12.43		
5.	piła do ciecia płytek	m-g	0.29		
6.	Prościarka do prętów fi 4-10mm	m-g	9.21		
7.	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	0.04		
8.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	63.06		
9.	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g	0.64		
10.	środek transportow	m-g	5.09		
11.	ubijak spalinowy	m-g	0.45		
12.	Walec statycz.samoj.4-6t(1)	m-g	0.20		
13.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	216.78		
14.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.40		
15.	żuraw okienny przenośny	m-g	3.67		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.