

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa                                                                                           | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 1.  | akrylowy tynk dekoracyjny                                                                       | kg              | 22.97   |            |         |
| 2.  | akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek                                                        | kg              | 60.49   |            |         |
| 3.  | belki drewniane stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 60x120 mm                     | m <sup>3</sup>  | 0.08    |            |         |
| 4.  | Beton zwykły C12/15                                                                             | m <sup>3</sup>  | 5.93    |            |         |
| 5.  | Beton zwykły C16/20                                                                             | m <sup>3</sup>  | 2.75    |            |         |
| 6.  | Beton zwykły C20/25                                                                             | m <sup>3</sup>  | 15.37   |            |         |
| 7.  | Beton zwykły C8/10                                                                              | m <sup>3</sup>  | 4.92    |            |         |
| 8.  | blacha 120x120x9 mm                                                                             | szt             | 16.00   |            |         |
| 9.  | blacha powlekana płaska                                                                         | m <sup>2</sup>  | 5.88    |            |         |
| 10. | blacha stalowa powlekana płaska 0.50 mm                                                         | m <sup>2</sup>  | 117.27  |            |         |
| 11. | blachowkręty 3,5 x 25 mm                                                                        | szt.            | 116.65  |            |         |
| 12. | blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm                                                                  | szt.            | 41.66   |            |         |
| 13. | Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm                                                               | szt             | 206.64  |            |         |
| 14. | Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm                                                        | szt.            | 357.91  |            |         |
| 15. | bloki SILKA E18 kl.15 o wym. 333x199x180mm                                                      | szt.            | 1471.63 |            |         |
| 16. | bloki SILKA E18S kl. 20 o wym. 333x199x180mm                                                    | szt.            | 54.61   |            |         |
| 17. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15                                                       | szt             | 4.00    |            |         |
| 18. | Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko-<br>wany                               | t               | 0.15    |            |         |
| 19. | ćwierćwałki                                                                                     | m               | 45.88   |            |         |
| 20. | Deski czołowe                                                                                   | m <sup>3</sup>  | 0.10    |            |         |
| 21. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III                                                         | m <sup>3</sup>  | 0.09    |            |         |
| 22. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III                                                         | m <sup>3</sup>  | 0.27    |            |         |
| 23. | deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero-<br>wane                           | m <sup>3</sup>  | 0.60    |            |         |
| 24. | drewno okrągłe na stemple budowlane                                                             | m <sup>3</sup>  | 0.15    |            |         |
| 25. | drewno opałowe                                                                                  | kg              | 6.22    |            |         |
| 26. | drut stalowy okrągły                                                                            | kg              | 2.29    |            |         |
| 27. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0.56*1.61 m - roz-<br>wierno-uchylne                       | szt             | 1.00    |            |         |
| 28. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 3.16*2.46 m - prze-<br>suwne                               | szt             | 1.00    |            |         |
| 29. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m                                                  | szt             | 1.00    |            |         |
| 30. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m z kratka wen-<br>tylacyjną                       | szt             | 1.00    |            |         |
| 31. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 m                                                  | szt             | 1.00    |            |         |
| 32. | dyble stalowe                                                                                   | szt.            | 171.52  |            |         |
| 33. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po-<br>wlekanej - rynny półokrągłe 125 mm | m               | 19.16   |            |         |
| 34. | emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSERBIT                                                       | kg              | 27.46   |            |         |
| 35. | farba emulsyjna                                                                                 | dm <sup>3</sup> | 65.31   |            |         |
| 36. | folia paroizolacyjna                                                                            | m <sup>2</sup>  | 59.09   |            |         |
| 37. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm                                                  | m <sup>2</sup>  | 62.21   |            |         |
| 38. | folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2                                                        | m <sup>2</sup>  | 105.74  |            |         |
| 39. | gaz propan-butan                                                                                | kg              | 6.76    |            |         |
| 40. | gąsiory z blachy powlekanej                                                                     | m               | 9.86    |            |         |
| 41. | gips szpachlowy                                                                                 | kg              | 58.16   |            |         |
| 42. | gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane                                                           | kg              | 49.65   |            |         |
| 43. | gwoździe pierścieniowe CNA 40                                                                   | szt             | 192.00  |            |         |
| 44. | gwoździe stolarskie                                                                             | kg              | 0.21    |            |         |
| 45. | klej                                                                                            | dm <sup>3</sup> | 0.01    |            |         |
| 46. | kołnierz okna dachowego 78x140 cm - pojedynczy                                                  | szt.            | 1.00    |            |         |
| 47. | kotwy stalowe                                                                                   | szt             | 116.48  |            |         |
| 48. | kotwy stalowe FI 12 mm dł. 45 cm                                                                | szt             | 16.00   |            |         |
| 49. | kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem                                            | szt             | 4.00    |            |         |
| 50. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14<br>cm                              | szt.            | 2.00    |            |         |
| 51. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140<br>mm                              | m <sup>3</sup>  | 0.38    |            |         |
| 52. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200<br>mm                               | m <sup>3</sup>  | 0.15    |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                                                                                         | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 53.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x180 mm                                                                | m <sup>3</sup>  | 0.73    |            |         |
| 54.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm                                                                 | m <sup>3</sup>  | 0.16    |            |         |
| 55.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x200 mm                                                                | m <sup>3</sup>  | 1.50    |            |         |
| 56.  | łącznik wzdłużny do CD LW                                                                                                     | szt.            | 2.17    |            |         |
| 57.  | łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm                                                                               | m <sup>3</sup>  | 0.82    |            |         |
| 58.  | ławka kominiarska mała                                                                                                        | szt.            | 1.00    |            |         |
| 59.  | łączniki rozporowe kpl.                                                                                                       | szt.            | 7.29    |            |         |
| 60.  | masa asfaltowa                                                                                                                | kg              | 3.63    |            |         |
| 61.  | masa szpachlowa - sucha mieszanka                                                                                             | kg              | 4.24    |            |         |
| 62.  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                                                                                  | kg              | 99.54   |            |         |
| 63.  | nakrętka M12                                                                                                                  | szt.            | 38.00   |            |         |
| 64.  | okna jednodelne - uchylne z tworzywa o wym. 1,26x1,61 m                                                                       | szt.            | 7.00    |            |         |
| 65.  | okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć z funkcją wylazuo wym. 78x140 cm                                             | szt.            | 1.00    |            |         |
| 66.  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                                                         | m <sup>2</sup>  | 10.61   |            |         |
| 67.  | pasy nadrynnowe z blachy powlekanej                                                                                           | m               | 19.72   |            |         |
| 68.  | pianka poliuretanowa                                                                                                          | kg              | 0.75    |            |         |
| 69.  | pianka poliuretanowa                                                                                                          | dm <sup>3</sup> | 7.71    |            |         |
| 70.  | Piasek                                                                                                                        | m <sup>3</sup>  | 30.24   |            |         |
| 71.  | płynna folia uszczelniająca Superflex 1                                                                                       | kg              | 43.36   |            |         |
| 72.  | plytka perforowana BMF 80/120 gr. 2mm                                                                                         | szt.            | 1152.00 |            |         |
| 73.  | Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,                                                                                              | m <sup>2</sup>  | 79.17   |            |         |
| 74.  | plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany                                                                      | m <sup>2</sup>  | 13.24   |            |         |
| 75.  | plyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 21.17   |            |         |
| 76.  | plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 18.39   |            |         |
| 77.  | plyty styropianowe dach-podłoga gr. 15 cm                                                                                     | m <sup>2</sup>  | 54.43   |            |         |
| 78.  | plyty styropianowe fasada gr. 16 cm                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 21.17   |            |         |
| 79.  | plyty styropianowe fasada gr. 18 cm                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 125.22  |            |         |
| 80.  | Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm                                                                                     | m <sup>2</sup>  | 30.35   |            |         |
| 81.  | plyty wodoodporna OSB gr. 18 mm                                                                                               | m <sup>2</sup>  | 4.29    |            |         |
| 82.  | plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm                                                                                   | m <sup>2</sup>  | 60.78   |            |         |
| 83.  | plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm                                                                                   | m <sup>2</sup>  | 56.41   |            |         |
| 84.  | plyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm                                                                                | m <sup>2</sup>  | 4.32    |            |         |
| 85.  | podkładka fi 12                                                                                                               | szt.            | 44.00   |            |         |
| 86.  | podkładka fi 13                                                                                                               | szt.            | 16.00   |            |         |
| 87.  | podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm                                                                            | szt.            | 1.40    |            |         |
| 88.  | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,32 m                                                                               | szt.            | 7.00    |            |         |
| 89.  | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej                                                       | m <sup>2</sup>  | 77.70   |            |         |
| 90.  | pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 10 mm                                                                             | t               | 0.81    |            |         |
| 91.  | pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 12 mm                                                                             | t               | 0.89    |            |         |
| 92.  | pręty żebrowane A-IIIN, fi 6 mm                                                                                               | t               | 0.27    |            |         |
| 93.  | profile CW                                                                                                                    | m               | 8.76    |            |         |
| 94.  | profile stalowe 60CD                                                                                                          | mb              | 13.58   |            |         |
| 95.  | profile UW                                                                                                                    | m               | 3.38    |            |         |
| 96.  | przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał wentylacyjny - dł. 2.33 m (minimalny przekrój 200 cm <sup>2</sup> ) | szt.            | 2.00    |            |         |
| 97.  | pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (poziome)                                                                           | szt.            | 26.21   |            |         |
| 98.  | pustaki wentylacyjne betonowe trojkanalowe (poziome)                                                                          | szt.            | 47.92   |            |         |
| 99.  | Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 100 mm                                               | m               | 18.95   |            |         |
| 100. | siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm                                                                                | kg              | 321.81  |            |         |
| 101. | siatka z włókna szklanego                                                                                                     | m <sup>2</sup>  | 198.68  |            |         |
| 102. | silikon                                                                                                                       | dm <sup>3</sup> | 1.40    |            |         |
| 103. | skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naświetlem, ościeżnicą i opaskami 1.48x2,46 m                                                  | kpl             | 1.00    |            |         |
| 104. | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60                                                                                                  | kg              | 1.43    |            |         |
| 105. | sucha mieszanka tynkarska mineralna                                                                                           | kg              | 370.13  |            |         |
| 106. | szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej                                                                              | kg              | 28.57   |            |         |
| 107. | środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe                                                                                  | kg              | 0.03    |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                                           | Jm             | Ilość   | Cena jedn.   | Wartość |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------|
| 108. | śruba M 16 mm, dł. 300 mm                                                       | szt            | 1.00    |              |         |
| 109. | śruby, podkładki, nakrętki                                                      | kg             | 32.37   |              |         |
| 110. | taśma spoinowa                                                                  | m              | 14.10   |              |         |
| 111. | taśma uszczelniająca                                                            | m              | 5.52    |              |         |
| 112. | taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych                                  | m              | 7.29    |              |         |
| 113. | uchwyty do rur spustowych fi 100 mm                                             | kpl.           | 6.07    |              |         |
| 114. | uchwyty do rynien dachowych fi 125 mm                                           | kpl.           | 37.20   |              |         |
| 115. | uszczelki do pokrycia dachowego                                                 | m              | 38.32   |              |         |
| 116. | uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm | szt.           | 9.64    |              |         |
| 117. | wełna mineralna miekka gr. 10 cm                                                | m <sup>2</sup> | 4.76    |              |         |
| 118. | wiatrownice z blachy powlekanej wys. 22.5 cm                                    | m              | 21.91   |              |         |
| 119. | wieszak do poddaszy WP                                                          | szt.           | 19.12   |              |         |
| 120. | wkładka wentylacyjna                                                            | szt.           | 29.97   |              |         |
| 121. | wkręty                                                                          | szt.           | 180.55  |              |         |
| 122. | wkręty samogwintujące typu SW do blach                                          | szt.           | 197.20  |              |         |
| 123. | włóknina elastyczna                                                             | m <sup>2</sup> | 22.76   |              |         |
| 124. | xylomit popularny                                                               | kg             | 1.35    |              |         |
| 125. | zaprawa                                                                         | m <sup>3</sup> | 4.46    |              |         |
| 126. | zaprawa cementowa M 80                                                          | m <sup>3</sup> | 0.00    |              |         |
| 127. | zaprawa cementowa M10                                                           | m <sup>3</sup> | 0.41    |              |         |
| 128. | zaprawa cementowo-wapienna M2                                                   | m <sup>3</sup> | 0.57    |              |         |
| 129. | zaprawa cementowo-wapienna M5                                                   | m <sup>3</sup> | 0.52    |              |         |
| 130. | zaprawa cementowo-wapienna M7                                                   | m <sup>3</sup> | 0.02    |              |         |
| 131. | zaprawa cementowo wapienna M15                                                  | m <sup>3</sup> | 5.15    |              |         |
| 132. | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka                                        | kg             | 28.89   |              |         |
| 133. | zaprawa klejąca do płytek ceramicznych                                          | kg             | 516.21  |              |         |
| 134. | zaprawa klejowa - sucha mieszanka                                               | kg             | 154.29  |              |         |
| 135. | zaprawa klejowa do styropianu                                                   | kg             | 1701.05 |              |         |
| 136. | zaprawa klejowa do wełny mineralnej                                             | kg             | 24.71   |              |         |
| 137. | zaprawa wapienna M 4                                                            | m <sup>3</sup> | 0.61    |              |         |
| 138. | Zbiorniczki przelewowe przy rurach spustowych PCV 100 mm                        | szt.           | 4.00    |              |         |
| 139. | Złącze kątowe krokwiowo-płatwiowe SFHS-B                                        | szt.           | 48.00   |              |         |
| 140. | żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny                                         | m <sup>3</sup> | 0.39    |              |         |
|      |                                                                                 |                |         | <b>RAZEM</b> |         |

Słownie:

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa                               | Jm  | Ilość | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|-------------------------------------|-----|-------|--------------|---------|
| 1.  | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0.64  |              |         |
| 2.  | giętarka do prętów                  | m-g | 9.25  |              |         |
| 3.  | koparka gąsienicowa                 | m-g | 0.92  |              |         |
| 4.  | nożyce do prętów                    | m-g | 11.18 |              |         |
| 5.  | pompa do betonu na samochodzie      | m-g | 1.73  |              |         |
| 6.  | prościarka do prętów                | m-g | 8.29  |              |         |
| 7.  | samochód dostawczy 0.9 t            | m-g | 1.21  |              |         |
| 8.  | Spych.gąsienicowa                   | m-g | 1.02  |              |         |
| 9.  | środek transportowy                 | m-g | 19.83 |              |         |
| 10. | wyciąg                              | m-g | 41.58 |              |         |
| 11. | żuraw do 5t                         | m-g | 0.21  |              |         |
| 12. | żuraw okienny przenośny 0,15 t      | m-g | 7.31  |              |         |
|     |                                     |     |       | <b>RAZEM</b> |         |

**Słownie:**

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.