

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny	kg	228.7920		
2.	akrylowy tynk dekoracyjny	kg	20.1168		
3.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone o wym. 60x220 mm	m ³	4.6592		
4.	belki stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 60x220 mm dł.2,05 m	m ³	0.1104		
5.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=140 cm	szt	14.0000		
6.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=320 cm	szt	12.0000		
7.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=360 cm	szt	2.0000		
8.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=380 cm	szt	16.0000		
9.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=500cm	szt	12.0000		
10.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=600cm	szt	28.0000		
11.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	16.9281		
12.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	7.2162		
13.	Beton zwykły C20/25 (B-25), C25/30 (B30)	m ³	48.7894		
14.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	12.6948		
15.	blacha powlekana płaska	m ²	5.9003		
16.	blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm na wywiewki wentylacyjne	kg	7.6800		
17.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	111.3560		
18.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	39.7700		
19.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1256.6700		
20.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	733.0836		
21.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt	1132.6828		
22.	Bramy garażowe uchylne kompletna 2,64x2,27 m	szt	1.0000		
23.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	93.8845		
24.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.3927		
25.	ćwierćwałki	m	109.6108		
26.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	6644.3200		
27.	Deski czołowe	m ³	0.3557		
28.	deski iglaste obrzynane gr.38 mm	m ³	0.9417		
29.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakierowane	m ³	2.6327		
30.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.6983		
31.	drewno opałowe	kg	230.7180		
32.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,33 m - rozwierno-uchylne	szt	3.0000		
33.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x2,33 m - uchylne ze stałym skrzydłem	szt	1.0000		
34.	Drzwi wew. stalowe z ościeżnicą o wym. 0,86x2,06	szt	1.0000		
35.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt	5.0000		
36.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt	2.0000		
37.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm	szt	1.0000		
38.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2.0000		
39.	dyble stalowe	szt.	409.7600		
40.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny prostokątne	m	70.4108		
41.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne	m	13.9668		
42.	emalia chlorokauczukowa odporna na paliwa płynne	dm ³	5.3951		
43.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	43.1574		
44.	farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna	dm ³	4.4523		
45.	farba emulsyjna	dm ³	153.7277		
46.	folia paroizolacyjna	m ²	238.2136		
47.	folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2	m ²	365.4376		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
48.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	181.1040		
49.	gaz propan-butan	kg	16.4354		
50.	gąsior dachowy ceramiczny	szt.	124.2488		
51.	gips budowlany szpachlowy	t	0.4588		
52.	gips szpachlowy	kg	77.7959		
53.	gips szpachlowy Finisz	kg	0.5170		
54.	gips szpachlowy Start	kg	2.1476		
55.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	132.3595		
56.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.2460		
57.	gwoździe stolarskie	kg	0.5122		
58.	klej winylowy	kg	10.1860		
59.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm - pojedynczy	szt.	1.0000		
60.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	16.1468		
61.	kotwy stalowe	szt.	174.5850		
62.	kotwy stalowe FI 16 mm dł. 50 cm	szt.	44.0000		
63.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt.	10.0000		
64.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	5.0000		
65.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 15x150 mm	m ³	0.0416		
66.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	1.8444		
67.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x240 mm	m ³	0.7260		
68.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x260 mm	m ³	1.4700		
69.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x270 mm	m ³	0.1060		
70.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x300 mm	m ³	0.1166		
71.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 180x180 mm	m ³	0.3582		
72.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 180x210 mm	m ³	0.2968		
73.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 200x240 mm	m ³	2.2360		
74.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.4857		
75.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	153.8670		
76.	listwy przyścienne z drewna	m	107.4160		
77.	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	2.0680		
78.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	2.9271		
79.	ławka kominarska mała	szt.	3.0000		
80.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	133.2282		
81.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	7.8642		
82.	łuk wsporczy do ław kominarskich	szt.	6.0000		
83.	masa asfaltowa	kg	10.5644		
84.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	3.5209		
85.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	140.0884		
86.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	12.0000		
87.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	2.0000		
88.	nadproża prefabrykowane L19/N/180	szt	4.0000		
89.	nadproża prefabrykowane L19/N/240	szt	10.0000		
90.	nadproża prefabrykowane L19/N/300	szt	2.0000		
91.	nakrętka M16	szt	44.0000		
92.	nasady wentyl.(komplety)	kpl.	2.0000		
93.	okna z tworzyw PCV dwudzielne o wym. 1,96x1,48 m	szt	2.0000		
94.	okna z tworzyw PCV o wym. 1,46x0,58 m	szt	1.0000		
95.	okna z tworzyw PCV jednodzielne, uchylne o wym. 0,96 x 1,48 m	szt	2.0000		
96.	okna z tworzyw PCV jednodzielne, uchylne o wym. 1,46 x 1,48 m	szt	1.0000		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
97.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć z funkcją wylazuo wym. 78x140 cm	szt	1.0000		
98.	panele podłogowe	m ²	96.3040		
99.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	145.2647		
100.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	72.4616		
101.	pianka poliuretanowa	kg	2.0924		
102.	pianka poliuretanowa	dm ³	10.2958		
103.	Piasek	m ³	89.3522		
104.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	19.7800		
105.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronn grub. 12,5 mm	m ²	18.7810		
106.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	33.1960		
107.	plytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm	szt.	14.8626		
108.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	33.1602		
109.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoodpor-na na taras i schody zew.	m ²	59.2410		
110.	plyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	57.0129		
111.	plyty styropianowe - dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	130.9665		
112.	plyty styropianowe - parkingowy gr. 15 cm	m ²	27.4995		
113.	plyty styropianowe fasada gr. 10 cm	m ²	10.0674		
114.	plyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	59.2788		
115.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ²	102.8696		
116.	plyty styropianowe fasada gr. 25 cm	m ²	37.0587		
117.	Płyty styropinowe - fundamentowy gr. 17 cm	m ²	33.6483		
118.	plyty wodoodporna OSB gr. 18 mm	m ²	4.0963		
119.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 22 cm	m ²	4.1759		
120.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 30 cm	m ²	223.0200		
121.	plyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm	m ²	42.5240		
122.	podkładka fi 17	szt	44.0000		
123.	podkładka z blachy St3SX o wym. 80x80x6 mm	kg	13.2440		
124.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.8653		
125.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	8371.8432		
126.	podkładowa masa tynkarska	kg	4.8039		
127.	podokienniki prefabrykowane zewnętrzne systemowe oc.dł. 1,04 cm	szt	2.0000		
128.	podokienniki prefabrykowane zewnętrzne systemowe oc.dł. 1,54 cm	szt	2.0000		
129.	podokienniki prefabrykowane zewnętrzne systemowe oc.dł. 2,04 cm	szt	2.0000		
130.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,02 m	szt	2.0000		
131.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,52 m	szt	2.0000		
132.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2,02 m	szt	3.0000		
133.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókni-ny poliestrowej	m ²	189.0071		
134.	pręty zbrojeniowe, śr.6 mm	t	0.3096		
135.	pręty zbrojeniowe żebrowane, fi 12 mm	t	1.2403		
136.	pręty żebrowane, fi 16 mm	t	0.8505		
137.	profile CW	m	9.4319		
138.	profile stalowe 60CD	mb	12.9650		
139.	profile UW	m	3.6751		
140.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał na-wiewny do kominka - 15x15 cm - dł. ok.8,0 m (minimalny przekrój 200 cm2)	szt	1.0000		
141.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał na-wiewny typu "Z" - 14x14 cm - dł. ok.240 cm	szt	1.0000		
142.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus dymowy	szt	24.8200		
143.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus dymowy kana-łem wentylacyjnym	szt	24.8200		
144.	pustaki stropowe TERIVA	szt.	1246.3902		
145.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe pionowe	szt	30.3680		
146.	pustaki wentylacyjne betonowe trójkanałowe pionowe	szt	30.3680		
147.	rozcieńczalnik	dm ³	1.2728		
148.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	4.9617		
149.	Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P	kg	10.4250		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
150.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	897.7811		
151.	siatka z włókna szklanego	m ²	329.5362		
152.	silikon	dm ³	1.9524		
153.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z górnym naswietłem, ościeżnicą i opaskami 0,98x2,33 m	kpl	2.0000		
154.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.5135		
155.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	547.2584		
156.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	27.3510		
157.	środek gruntujący Eurofan TG 5	kg	0.9890		
158.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0.0278		
159.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	47.2442		
160.	taśma spoinowa	m	7.6072		
161.	taśma uszczelniająca	m	12.6958		
162.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	6.9598		
163.	tluczeń kamienny	m ³	2.5520		
164.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	4.4748		
165.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	164.0640		
166.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	98.2180		
167.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	70.4108		
168.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	12.8495		
169.	wieszak do poddaszy WP	szt.	18.2544		
170.	wkładka wentylacyjna	szt.	42.4800		
171.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	66.4432		
172.	wkręty	szt.	83.7820		
173.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	293.7408		
174.	włóknina elastyczna	m ²	10.3845		
175.	xylamit popularny	kg	8.0130		
176.	zaprawa	m ³	0.4061		
177.	zaprawa	m ³	0.0108		
178.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.5133		
179.	zaprawa cementowa M12	m ³	10.5612		
180.	zaprawa cementowa M8	m ³	3.5382		
181.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.3506		
182.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	1.0801		
183.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	12.3911		
184.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	44.8539		
185.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	864.2063		
186.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	79.1312		
187.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2324.7570		
188.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	339.4723		
189.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.4798		
190.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	gietarka do prętów	m-g	11.0853		
2.	koparka gąsienicowa	m-g	2.1640		
3.	nożyce do prętów	m-g	13.3578		
4.	piła do cięcia płytek	m-g	0.5514		
5.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.6092		
6.	prościarka do prętów	m-g	9.9274		
7.	samochód dostawczy	m-g	2.6351		
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.5977		
9.	Spych.gąsienicowa	m-g	1.5288		
10.	środek transportowy	m-g	42.4553		
11.	ubijak spalinowy	m-g	0.8349		
12.	wyciąg	m-g	186.3134		
13.	żuraw do 5t	m-g	2.3359		
14.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	7.3586		
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.