

EGZEMPLARZ POKAZOWY

bloki podłogowe
4.00 płyty drewniane 5x2.5
2.5 kontrłaty drewniane 5x2.5
folia niskoproporzecznościowa
16.0 krokwie 6x20

RODZAJE ŚCIAN
SF1
24.0 bloczki betonowe
2 x dysperbit
16.0 styropian
zaprawa klejowa na siatce
2.3 płytki klinkierowe od poz. terenu

SF2
24.0 bloczki betonowe


SZ1
1.5 tynk cementowo-wapienny
24.0 bloczki z betonu komórkowego
20.0 styropian / styropian boniowany
0.5 tynk mineralny

SZ2
1.5 tynk cementowo-wapienny
24.0 bloczki z betonu komórkowego
18.0 styropian
zaprawa klejowa na siatce
2.0 panele imitujące drewno

SW1
1.5 tynk cementowo-wapienny
12.0 bloczki z betonu komórkowego
1.5 tynk cementowo-wapienny

SW2
1.5 tynk cementowo-wapienny
12.0 bloczki z betonu komórkowego
5.0 wełna mineralna
0.5 tynk mineralny na siatce

EGZEMPLARZ POKAZOWY



2.0	warstwa wykończeniowa
15.0	hydroizolacja podbitkowa
10.0	ze spodkiem min. 1%
10.0	podkład betonowy C12/15 (B15)
min. 30.0	piasek zagęszcz. mech.

2.0	warstwa wykończeniowa
4.0	hydroizolacja podbitkowa
4.0	zbrojona szlichta cement.
10.0	folia PE
5.0	styropian
5.0	tynk mineralny

--

2.0	warstwa wykończeniowa
6.0	szlichta zbrojona
	folia PE
20.0	styropian
	papa termozgrzewalna
10.0	podkład betonowy C12/15(B
in.30.0	piasek zagęszcz. mech.

30.0	wełna mineralna
24.0	strop Teriva 4.0/1
1.5	tynk cementowo-wapienny
2.0	warstwa wykończeniowa
4.0	szlichta cem. zbrojona
6.0	folia PE
24.0	strop Teriva 4.0/1
1.5	tynk cementowo-wapienny

2.0	warstwa wykończeniowa
	hydroizolacja podbitkowa
15.0	płyta żelbetowa C16/20 (B20)
	ze spadkiem min.1%
10.0	podkład betonowy C12/15 (B15)
min.30.0	piasek zagęszcz. mech.

2.0	warstwa wykończeniowa
4.0	hydroizolacja podbitkowa
4.0	zbrojona szlichta cement.
6	folia PE
5.0	styropian
10.0-14.0	papa termozgrzewalna wywnięta na ścianę min. 50cm
5.0	styropian
10.0-14.0	płyta żelbetowa SZ-01 ze spadkiem 3%
5.0	styropian
0.5	tynk mineralny

Uwagi:
1. Wymiary otworów i drzwi podłogowych i drzwiowych do OCHRONOWY PRZECIWOPOŻAROWY
2. W miejscu projekowanego kominka wzmocnić posadzkę
3. Posadzkę przed kominami wykonać z materiału niedpalnego
4. Posadzkę przed kominami wykonać z materiału niedpalnego

EGZEMPLARZ POKAZOWY
nie może być sprzedawany
nie może być używany do celów
innych niż te, do których został
zaprojektowany

1. Wymiary otworów i drzwi podłogowych i drzwiowych do OCHRONOWY PRZECIWOPOŻAROWY
2. W miejscu projekowanego kominka wzmocnić posadzkę
3. Posadzkę przed kominami wykonać z materiału niedpalnego
4. Posadzkę przed kominami wykonać z materiału niedpalnego

PRZESKÓJ B-B

SKALA 1:50

ARCH.

DOM Murator - Poranny spacer - Warszawa, 10.04.2017

OBIEKT BUDYNIEK WYDAROWY WOLNOCZASOWY

ADRES BUDOWY

AUTOR PROJEKTU mgr inż. arch. Ewa Działyńska

AUTOR ADAPTACJI

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT

WYMAGANIA MURATOR PROJEKT