

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa                                                                        | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 1.  | akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek                                     | kg              | 17.44   |            |         |
| 2.  | Beton zwykły C12/15                                                          | m <sup>3</sup>  | 6.49    |            |         |
| 3.  | Beton zwykły C16/20                                                          | m <sup>3</sup>  | 1.98    |            |         |
| 4.  | Beton zwykły C20/25                                                          | m <sup>3</sup>  | 26.89   |            |         |
| 5.  | Beton zwykły C8/10                                                           | m <sup>3</sup>  | 3.81    |            |         |
| 6.  | blacha stalowa powlekana płaska 0.50 mm                                      | m <sup>2</sup>  | 3.85    |            |         |
| 7.  | blachowkręty 3,5 x 25 mm                                                     | szt.            | 1922.82 |            |         |
| 8.  | blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm                                               | szt.            | 686.72  |            |         |
| 9.  | Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm                                            | szt.            | 1426.58 |            |         |
| 10. | bloczki betonowe o wym 38x24x12cm                                            | szt.            | 171.18  |            |         |
| 11. | Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm                                     | szt.            | 251.17  |            |         |
| 12. | Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm                         | szt.            | 671.51  |            |         |
| 13. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15                                    | szt.            | 8.00    |            |         |
| 14. | Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko-<br>wany            | t               | 0.35    |            |         |
| 15. | ćwierćwałki                                                                  | m               | 43.10   |            |         |
| 16. | dachówka ceramiczna zakładkowa                                               | szt.            | 2375.80 |            |         |
| 17. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III                                         | m <sup>3</sup>  | 0.22    |            |         |
| 18. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III                                         | m <sup>3</sup>  | 1.08    |            |         |
| 19. | deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero-<br>wane        | m <sup>3</sup>  | 1.26    |            |         |
| 20. | drewno okrągłe na stemple budowlane                                          | m <sup>3</sup>  | 0.29    |            |         |
| 21. | drewno opałowe                                                               | kg              | 87.44   |            |         |
| 22. | druk stalowy okrągły                                                         | kg              | 4.01    |            |         |
| 23. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV fix o wym.1.46x2.31 m                          | szt.            | 1.00    |            |         |
| 24. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym.<br>2.46x2.31 m        | szt.            | 1.00    |            |         |
| 25. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o<br>wym.1.46x2.31 m         | szt.            | 1.00    |            |         |
| 26. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 m                               | szt.            | 1.00    |            |         |
| 27. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 m z kratka wen-<br>tylacyjną    | szt.            | 1.00    |            |         |
| 28. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.96x2.06 m                               | szt.            | 1.00    |            |         |
| 29. | Drzwi wew.składane z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.31 m                       | szt.            | 1.00    |            |         |
| 30. | dyble stalowe                                                                | szt.            | 161.12  |            |         |
| 31. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-ryn-<br>ny prostokątne | m               | 22.95   |            |         |
| 32. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej pros-<br>tokątne       | m               | 9.50    |            |         |
| 33. | emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT                                   | kg              | 32.88   |            |         |
| 34. | farba emulsyjna                                                              | dm <sup>3</sup> | 116.99  |            |         |
| 35. | farba olejna do gruntowania                                                  | dm <sup>3</sup> | 0.42    |            |         |
| 36. | farba olejna nawierzchniowa                                                  | dm <sup>3</sup> | 0.50    |            |         |
| 37. | farba sucha naturalna ziemna                                                 | kg              | 0.95    |            |         |
| 38. | folia paroizolacyjna                                                         | m <sup>2</sup>  | 78.97   |            |         |
| 39. | folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2                                   | m <sup>2</sup>  | 130.67  |            |         |
| 40. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm                               | m <sup>2</sup>  | 122.99  |            |         |
| 41. | gaz propan-butan                                                             | kg              | 5.61    |            |         |
| 42. | gąsiory dachowe ceramiczne                                                   | szt.            | 44.43   |            |         |
| 43. | gips szpachlowy                                                              | kg              | 71.92   |            |         |
| 44. | gips szpachlowy Finisz                                                       | kg              | 8.93    |            |         |
| 45. | gips szpachlowy Start                                                        | kg              | 37.08   |            |         |
| 46. | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                              | kg              | 72.97   |            |         |
| 47. | gwoździe stolarskie                                                          | kg              | 0.20    |            |         |
| 48. | klej                                                                         | dm <sup>3</sup> | 0.00    |            |         |
| 49. | klej winylowy                                                                | kg              | 6.96    |            |         |
| 50. | kołnierz okna dachowego 78x140 cm pojedynczy                                 | szt.            | 2.00    |            |         |
| 51. | kostka betonowa "POLBRUK"                                                    | m <sup>2</sup>  | 12.31   |            |         |
| 52. | kotwy stalowe M16                                                            | szt.            | 14.00   |            |         |
| 53. | kotwy stalowe montażowe                                                      | szt.            | 126.32  |            |         |
| 54. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14<br>cm           | szt.            | 4.00    |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                                                | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 55.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm                      | m <sup>3</sup>  | 0.47    |            |         |
| 56.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm                       | m <sup>3</sup>  | 0.03    |            |         |
| 57.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25mm                         | m <sup>3</sup>  | 0.15    |            |         |
| 58.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x180 mm                       | m <sup>3</sup>  | 0.47    |            |         |
| 59.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x200 mm                       | m <sup>3</sup>  | 1.99    |            |         |
| 60.  | lepik asfaltowy na zimno                                                             | kg              | 135.75  |            |         |
| 61.  | listwy przyściennie z drewna                                                         | m               | 73.38   |            |         |
| 62.  | łącznik wzdłużny do CD LW                                                            | szt.            | 35.71   |            |         |
| 63.  | łaty iglaste nasyczone 40x50 mm kl.II                                                | m <sup>3</sup>  | 1.66    |            |         |
| 64.  | łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm                                      | m <sup>3</sup>  | 0.08    |            |         |
| 65.  | ławka kominiarska mała                                                               | szt.            | 2.00    |            |         |
| 66.  | łączniki rozporowe kpl.                                                              | szt.            | 8.38    |            |         |
| 67.  | łuk wsporczy do ław kominiarskich                                                    | szt.            | 4.00    |            |         |
| 68.  | masa asfaltowa                                                                       | kg              | 7.17    |            |         |
| 69.  | masa szpachlowa - sucha mieszanka                                                    | kg              | 4.87    |            |         |
| 70.  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                                         | kg              | 100.68  |            |         |
| 71.  | nadproża prefabrykowane L19/N/150                                                    | szt             | 6.00    |            |         |
| 72.  | nadproża prefabrykowane L19/N/180                                                    | szt             | 6.00    |            |         |
| 73.  | okna z tworzyw PCV uchylne o wym. 0.96 x1.46 m                                       | szt             | 2.00    |            |         |
| 74.  | okna trójdzielne, rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1.46x1.46 m                    | szt             | 4.00    |            |         |
| 75.  | okno dachowe o wym. 78x140 cm                                                        | szt             | 1.00    |            |         |
| 76.  | okno dachowe z funkcją wyazu dachowego o wym. 78x140 cm                              | szt             | 1.00    |            |         |
| 77.  | panele podłogowe                                                                     | m <sup>2</sup>  | 65.79   |            |         |
| 78.  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                | m <sup>2</sup>  | 96.31   |            |         |
| 79.  | pasy nadrynnowe z blachy powlekanej szerokości 45 cm                                 | m               | 23.62   |            |         |
| 80.  | pianka poliuretanowa                                                                 | kg              | 0.70    |            |         |
| 81.  | pianka poliuretanowa                                                                 | dm <sup>3</sup> | 7.44    |            |         |
| 82.  | Piasek                                                                               | m <sup>3</sup>  | 22.73   |            |         |
| 83.  | Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,                                                     | m <sup>2</sup>  | 58.06   |            |         |
| 84.  | płyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm                                                  | m <sup>2</sup>  | 37.69   |            |         |
| 85.  | płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm                                                  | m <sup>2</sup>  | 183.10  |            |         |
| 86.  | płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm                                                       | m <sup>2</sup>  | 30.36   |            |         |
| 87.  | płyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm                                            | m <sup>2</sup>  | 54.17   |            |         |
| 88.  | płyty styropianowe fasada gr. 15 cm                                                  | m <sup>2</sup>  | 34.25   |            |         |
| 89.  | płyty styropianowe fasada gr. 17 cm                                                  | m <sup>2</sup>  | 116.94  |            |         |
| 90.  | Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm                                            | m <sup>2</sup>  | 36.34   |            |         |
| 91.  | Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm                                    | m <sup>2</sup>  | 53.45   |            |         |
| 92.  | płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm                                          | m <sup>2</sup>  | 72.11   |            |         |
| 93.  | płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm                                          | m <sup>2</sup>  | 74.28   |            |         |
| 94.  | podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki                                         | szt.            | 2993.51 |            |         |
| 95.  | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,52 m                                      | szt             | 3.00    |            |         |
| 96.  | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1.02 m                                      | szt.            | 2.00    |            |         |
| 97.  | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniyny poliestrowej             | m <sup>2</sup>  | 64.52   |            |         |
| 98.  | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 10 mm                                                 | t               | 0.89    |            |         |
| 99.  | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 12 mm                                                 | t               | 0.64    |            |         |
| 100. | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 6 mm                                                  | t               | 0.16    |            |         |
| 101. | pręty zbrojeniowe żebrowane fi16 mm                                                  | t               | 0.26    |            |         |
| 102. | profile CW                                                                           | m               | 10.07   |            |         |
| 103. | profile stalowe 60CD                                                                 | m               | 223.87  |            |         |
| 104. | profile UW                                                                           | m               | 3.89    |            |         |
| 105. | roztwór asfaltowy do gruntowania                                                     | kg              | 24.33   |            |         |
| 106. | siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm                                       | kg              | 529.78  |            |         |
| 107. | siatka z włókna szklanego                                                            | m <sup>2</sup>  | 217.65  |            |         |
| 108. | silikon                                                                              | dm <sup>3</sup> | 1.37    |            |         |
| 109. | skrzydła drzwiowe zewnętrzne z bocznym naświetlem, ościeżnicą i opaskami 0.98x2.06 m | szt             | 1.00    |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                    | Jm             | Ilość   | Cena jedn.   | Wartość |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------|
| 110. | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60                             | kg             | 0.45    |              |         |
| 111. | sucha mieszanka tynkarska mineralna                      | kg             | 380.50  |              |         |
| 112. | szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej         | kg             | 621.73  |              |         |
| 113. | śruby podkładki i nakrętki                               | kg             | 22.71   |              |         |
| 114. | taśma spoinowa                                           | m              | 53.28   |              |         |
| 115. | taśma uszczelniająca                                     | m              | 6.35    |              |         |
| 116. | taśma zbrojąca LNG                                       | m              | 120.18  |              |         |
| 117. | tłuczeń (wjazd do garażu)                                | m <sup>3</sup> | 1.95    |              |         |
| 118. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane                     | kpl.           | 3.04    |              |         |
| 119. | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane                   | kpl.           | 53.47   |              |         |
| 120. | uszczelki do pokrycia dachowego                          | m              | 22.95   |              |         |
| 121. | wełna mineralna miękka gr. 10 cm                         | m <sup>2</sup> | 5.47    |              |         |
| 122. | wiatrownice z blachy powlekanej wys. 45 cm               | m              | 22.61   |              |         |
| 123. | wieszak do poddaszy WP                                   | szt.           | 315.20  |              |         |
| 124. | wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii      | szt.           | 23.76   |              |         |
| 125. | wkręty                                                   | szt.           | 322.69  |              |         |
| 126. | woda                                                     | m <sup>3</sup> | 0.19    |              |         |
| 127. | xylamit popularny                                        | kg             | 1.51    |              |         |
| 128. | zaprawa cementowa M 80                                   | m <sup>3</sup> | 5.83    |              |         |
| 129. | zaprawa cementowa M12                                    | m <sup>3</sup> | 5.77    |              |         |
| 130. | zaprawa cementowo-wapienna M2                            | m <sup>3</sup> | 0.69    |              |         |
| 131. | zaprawa cementowo-wapienna M5                            | m <sup>3</sup> | 0.37    |              |         |
| 132. | zaprawa cementowo-wapienna M7                            | m <sup>3</sup> | 0.02    |              |         |
| 133. | zaprawa cementowo wapienna M15                           | m <sup>3</sup> | 4.89    |              |         |
| 134. | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka                 | kg             | 17.55   |              |         |
| 135. | zaprawa klejąca do płytek ceramicznych                   | kg             | 450.42  |              |         |
| 136. | zaprawa klejowa do styropianu                            | kg             | 1898.27 |              |         |
| 137. | zaprawa wapienna M 4                                     | m <sup>3</sup> | 0.60    |              |         |
| 138. | Zbiorniczki przelewowe przy rurach spustowych PCV 100 mm | szt.           | 2.00    |              |         |
| 139. | żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny                  | m <sup>3</sup> | 0.40    |              |         |
|      |                                                          |                |         | <b>RAZEM</b> |         |

Słownie:

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa                               | Jm  | Ilość | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|-------------------------------------|-----|-------|--------------|---------|
| 1.  | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0.66  |              |         |
| 2.  | giętarka do prętów                  | m-g | 9.18  |              |         |
| 3.  | koparka gąsienicowa                 | m-g | 0.89  |              |         |
| 4.  | mieszarka do zapraw                 | m-g | 0.15  |              |         |
| 5.  | nożyce do prętów                    | m-g | 11.10 |              |         |
| 6.  | piła do cięcia płytek               | m-g | 0.36  |              |         |
| 7.  | pompa do betonu na samochodzie      | m-g | 2.41  |              |         |
| 8.  | prościarka do prętów                | m-g | 8.23  |              |         |
| 9.  | samochód dostawczy                  | m-g | 1.12  |              |         |
| 10. | Spych.gąsienicowa                   | m-g | 0.57  |              |         |
| 11. | środek transportowy                 | m-g | 27.26 |              |         |
| 12. | ubijak spalinowy                    | m-g | 0.64  |              |         |
| 13. | wyciąg                              | m-g | 71.30 |              |         |
| 14. | żuraw do 5t                         | m-g | 1.22  |              |         |
| 15. | żuraw okienny przenośny             | m-g | 9.02  |              |         |
|     |                                     |     |       | <b>RAZEM</b> |         |

**Słownie:**

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.