

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa                                                                       | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 1.  | akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek                                    | kg              | 17.44   |            |         |
| 2.  | belki drewniane stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 60x120 mm | m <sup>3</sup>  | 0.09    |            |         |
| 3.  | Beton zwykły C12/15                                                         | m <sup>3</sup>  | 6.49    |            |         |
| 4.  | Beton zwykły C16/20                                                         | m <sup>3</sup>  | 1.98    |            |         |
| 5.  | Beton zwykły C20/25 XC1                                                     | m <sup>3</sup>  | 24.72   |            |         |
| 6.  | Beton zwykły C8/10                                                          | m <sup>3</sup>  | 3.81    |            |         |
| 7.  | blacha stalowa powlekana płaska 0.50 mm                                     | m <sup>2</sup>  | 153.11  |            |         |
| 8.  | blachowkręty 3,5 x 25 mm                                                    | szt.            | 92.12   |            |         |
| 9.  | blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm                                              | szt.            | 32.90   |            |         |
| 10. | Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm                                           | szt             | 1426.58 |            |         |
| 11. | bloczki betonowe o wym 38x24x12cm                                           | szt.            | 171.18  |            |         |
| 12. | Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm                                    | szt.            | 228.00  |            |         |
| 13. | Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm                        | szt             | 655.53  |            |         |
| 14. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15                                   | szt             | 8.00    |            |         |
| 15. | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35                                   | t               | 0.33    |            |         |
| 16. | ćwierćwałki                                                                 | m               | 54.83   |            |         |
| 17. | deski iglaste obrzynane 32 mm kl.III                                        | m <sup>3</sup>  | 0.44    |            |         |
| 18. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III                                        | m <sup>3</sup>  | 0.85    |            |         |
| 19. | deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakierowane            | m <sup>3</sup>  | 0.71    |            |         |
| 20. | drewno okrągłe na stemple budowlane                                         | m <sup>3</sup>  | 0.26    |            |         |
| 21. | drewno opałowe                                                              | kg              | 81.36   |            |         |
| 22. | drut stalowy okrągły                                                        | kg              | 4.01    |            |         |
| 23. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV fix o wym.1.46x2.31 m                         | szt             | 1.00    |            |         |
| 24. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym. 2.46x2.31 m          | szt             | 1.00    |            |         |
| 25. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym.1.46x2.31 m           | szt             | 1.00    |            |         |
| 26. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV uchylne o wym. 0.96x2.31 m                    | szt             | 1.00    |            |         |
| 27. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2.06 cm z kratka wentylacyjną       | szt             | 1.00    |            |         |
| 28. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 cm                             | szt             | 1.00    |            |         |
| 29. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.96x2.06 cm                             | szt             | 1.00    |            |         |
| 30. | Drzwi wew.składane z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.31 cm                     | szt             | 1.00    |            |         |
| 31. | dylbe stalowe                                                               | szt.            | 204.96  |            |         |
| 32. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny prostokątne     | m               | 21.79   |            |         |
| 33. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne           | m               | 10.14   |            |         |
| 34. | emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSERBIT                                   | kg              | 32.88   |            |         |
| 35. | farba emulsyjna                                                             | dm <sup>3</sup> | 59.16   |            |         |
| 36. | farba olejna do gruntowania                                                 | dm <sup>3</sup> | 0.42    |            |         |
| 37. | farba olejna nawierzchniowa                                                 | dm <sup>3</sup> | 0.50    |            |         |
| 38. | farba sucha naturalna ziemna                                                | kg              | 0.95    |            |         |
| 39. | folia paroizolacyjna                                                        | m <sup>2</sup>  | 56.90   |            |         |
| 40. | folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2                                  | m <sup>2</sup>  | 101.23  |            |         |
| 41. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm                              | m <sup>2</sup>  | 62.12   |            |         |
| 42. | gaz propan-butan                                                            | kg              | 5.61    |            |         |
| 43. | gąsiorzy z blachy powlekanej                                                | m               | 11.21   |            |         |
| 44. | gips budowlany szpachlowy                                                   | kg              | 620.34  |            |         |
| 45. | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                             | kg              | 67.03   |            |         |
| 46. | gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane                                       | kg              | 2.30    |            |         |
| 47. | gwoździe stolarskie                                                         | kg              | 0.26    |            |         |
| 48. | klej                                                                        | dm <sup>3</sup> | 0.00    |            |         |
| 49. | klej winylowy                                                               | kg              | 1.02    |            |         |
| 50. | kołnierz okna dachowego 78x140 cm pojedynczy                                | szt.            | 2.00    |            |         |
| 51. | kostka betonowa "POLBRUK"                                                   | m <sup>2</sup>  | 12.31   |            |         |
| 52. | kotwy stalowe M16                                                           | szt             | 14.00   |            |         |
| 53. | kotwy stalowe montażowe                                                     | szt             | 138.03  |            |         |
| 54. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm             | szt.            | 4.00    |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                                                | Jm              | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|---------|
| 55.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm                      | m <sup>3</sup>  | 0.45   |            |         |
| 56.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm                       | m <sup>3</sup>  | 0.03   |            |         |
| 57.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x30mm                         | m <sup>3</sup>  | 0.14   |            |         |
| 58.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x180 mm                       | m <sup>3</sup>  | 0.47   |            |         |
| 59.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x200 mm                       | m <sup>3</sup>  | 1.99   |            |         |
| 60.  | lepik asfaltowy na zimno                                                             | kg              | 135.75 |            |         |
| 61.  | listwy przyściennne z drewna                                                         | m               | 10.74  |            |         |
| 62.  | łącznik wzdłużny do CD LW                                                            | szt.            | 1.71   |            |         |
| 63.  | łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm                                      | m <sup>3</sup>  | 0.02   |            |         |
| 64.  | ławka kominarska mała                                                                | szt.            | 2.00   |            |         |
| 65.  | łączniki rozporowe kpl.                                                              | szt.            | 8.38   |            |         |
| 66.  | łuk wsporczy do ław kominarskich                                                     | szt.            | 4.00   |            |         |
| 67.  | masa asfaltowa                                                                       | kg              | 3.62   |            |         |
| 68.  | masa szpachlowa - sucha mieszanka                                                    | kg              | 4.87   |            |         |
| 69.  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                                         | kg              | 110.35 |            |         |
| 70.  | nadproża prefabrykowane L19/N/150                                                    | szt             | 6.00   |            |         |
| 71.  | nadproża prefabrykowane L19/N/180                                                    | szt             | 6.00   |            |         |
| 72.  | okna z tworzyw PCV uchylne o wym. 0.96 x1.46 m                                       | szt             | 2.00   |            |         |
| 73.  | okna trójdzielne, rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1.46x1.46 m                    | szt             | 4.00   |            |         |
| 74.  | okno dachowe o wym. 78x140 cm                                                        | szt             | 1.00   |            |         |
| 75.  | okno dachowe z funkcją wyazu dachowego o wym. 78x140 cm                              | szt             | 1.00   |            |         |
| 76.  | panele podłogowe                                                                     | m <sup>2</sup>  | 9.63   |            |         |
| 77.  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                | m <sup>2</sup>  | 95.88  |            |         |
| 78.  | pasy nadrynnowe z blachy powlekanej szerokości 100 cm                                | m               | 22.43  |            |         |
| 79.  | pianka poliuretanowa                                                                 | kg              | 0.90   |            |         |
| 80.  | pianka poliuretanowa                                                                 | dm <sup>3</sup> | 8.17   |            |         |
| 81.  | Piasek                                                                               | m <sup>3</sup>  | 22.73  |            |         |
| 82.  | Płyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm                                                | m <sup>2</sup>  | 18.05  |            |         |
| 83.  | Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,                                                     | m <sup>2</sup>  | 62.71  |            |         |
| 84.  | płyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm                                                  | m <sup>2</sup>  | 58.28  |            |         |
| 85.  | płyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm                                            | m <sup>2</sup>  | 54.36  |            |         |
| 86.  | płyty styropianowe fasada gr. 15 cm                                                  | m <sup>2</sup>  | 41.51  |            |         |
| 87.  | płyty styropianowe fasada gr. 17 cm                                                  | m <sup>2</sup>  | 152.29 |            |         |
| 88.  | Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm                                            | m <sup>2</sup>  | 36.34  |            |         |
| 89.  | płyty wodoodporna OSB gr. 18 mm                                                      | m <sup>2</sup>  | 3.39   |            |         |
| 90.  | płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm                                          | m <sup>2</sup>  | 3.43   |            |         |
| 91.  | płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 15 cm                                          | m <sup>2</sup>  | 108.63 |            |         |
| 92.  | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1.02 m                                      | szt.            | 1.00   |            |         |
| 93.  | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej              | m <sup>2</sup>  | 64.52  |            |         |
| 94.  | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 10 mm                                                 | t               | 0.89   |            |         |
| 95.  | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 12 mm                                                 | t               | 0.64   |            |         |
| 96.  | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 6 mm                                                  | t               | 0.16   |            |         |
| 97.  | pręty zbrojeniowe żebrowane fi16 mm                                                  | t               | 0.26   |            |         |
| 98.  | profile CW                                                                           | m               | 10.07  |            |         |
| 99.  | profile stalowe 60CD                                                                 | mb              | 10.73  |            |         |
| 100. | profile UW                                                                           | m               | 3.89   |            |         |
| 101. | roztwór asfaltowy do gruntowania                                                     | kg              | 24.33  |            |         |
| 102. | siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm                                       | kg              | 296.97 |            |         |
| 103. | siatka z włókna szklanego                                                            | m <sup>2</sup>  | 215.52 |            |         |
| 104. | silikon                                                                              | dm <sup>3</sup> | 1.50   |            |         |
| 105. | skrzydła drzwiowe zewnętrzne z bocznym naświetlem, ościeżnicą i opaskami 0.98x2.06 m | szt             | 1.00   |            |         |
| 106. | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60                                                         | kg              | 1.41   |            |         |
| 107. | sucha mieszanka tynkarska mineralna                                                  | kg              | 354.15 |            |         |
| 108. | szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej                                     | kg              | 32.84  |            |         |
| 109. | środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe                                         | kg              | 0.02   |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                    | Jm             | Ilość   | Cena jedn.   | Wartość |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------|
| 110. | śruby podkładki i nakrętki                               | kg             | 21.83   |              |         |
| 111. | taśma spoinowa                                           | m              | 22.55   |              |         |
| 112. | taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych           | m              | 5.76    |              |         |
| 113. | tluczeń (wjazd do garażu)                                | m <sup>3</sup> | 1.95    |              |         |
| 114. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane                     | kpl.           | 3.25    |              |         |
| 115. | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane                   | kpl.           | 50.78   |              |         |
| 116. | uszczelki do pokrycia dachowego                          | m              | 43.59   |              |         |
| 117. | wełna mineralna miękka gr. 10 cm                         | m <sup>2</sup> | 5.47    |              |         |
| 118. | wiatrownice z blachy powlekanej wys. 22.5 cm             | m              | 36.77   |              |         |
| 119. | wieszak do poddaszy WP                                   | szt.           | 15.10   |              |         |
| 120. | wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii      | szt.           | 28.75   |              |         |
| 121. | wkręty                                                   | szt.           | 312.64  |              |         |
| 122. | wkręty samogwintujące typu SW do blach                   | szt.           | 118.98  |              |         |
| 123. | woda                                                     | m <sup>3</sup> | 0.08    |              |         |
| 124. | xylamit popularny                                        | kg             | 1.31    |              |         |
| 125. | zaprawa cementowa M 80                                   | m <sup>3</sup> | 5.79    |              |         |
| 126. | zaprawa cementowa M12                                    | m <sup>3</sup> | 3.61    |              |         |
| 127. | zaprawa cementowo-wapienna M2                            | m <sup>3</sup> | 0.69    |              |         |
| 128. | zaprawa cementowo-wapienna M5                            | m <sup>3</sup> | 0.34    |              |         |
| 129. | zaprawa cementowo-wapienna M7                            | m <sup>3</sup> | 0.02    |              |         |
| 130. | zaprawa cementowo wapienna M15                           | m <sup>3</sup> | 4.34    |              |         |
| 131. | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka                 | kg             | 18.78   |              |         |
| 132. | zaprawa klejąca do płytek ceramicznych                   | kg             | 483.35  |              |         |
| 133. | zaprawa klejowa do styropianu                            | kg             | 1994.90 |              |         |
| 134. | zaprawa wapienna M 4                                     | m <sup>3</sup> | 0.53    |              |         |
| 135. | Zbiorniczki przelewowe przy rurach spustowych PCV 100 mm | szt.           | 2.00    |              |         |
| 136. | żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny                  | m <sup>3</sup> | 0.40    |              |         |
|      |                                                          |                |         | <b>RAZEM</b> |         |

## Słownie:

## UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa                               | Jm  | Ilość | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|-------------------------------------|-----|-------|--------------|---------|
| 1.  | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0.66  |              |         |
| 2.  | giętarka do prętów                  | m-g | 9.18  |              |         |
| 3.  | koparka gąsienicowa                 | m-g | 0.89  |              |         |
| 4.  | nożyce do prętów                    | m-g | 11.10 |              |         |
| 5.  | piła do ciecia płytek               | m-g | 0.36  |              |         |
| 6.  | pompa do betonu na samochodzie      | m-g | 2.07  |              |         |
| 7.  | prościarka do prętów                | m-g | 8.23  |              |         |
| 8.  | samochód dostawczy                  | m-g | 1.04  |              |         |
| 9.  | Spych.gąsienicowa                   | m-g | 0.57  |              |         |
| 10. | środek transportowy                 | m-g | 24.80 |              |         |
| 11. | ubijak spalinowy                    | m-g | 0.64  |              |         |
| 12. | wyciąg                              | m-g | 54.45 |              |         |
| 13. | żuraw do 5t                         | m-g | 1.29  |              |         |
| 14. | żuraw okienny przenośny             | m-g | 9.19  |              |         |
|     |                                     |     |       | <b>RAZEM</b> |         |

**Słownie:**

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.