

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g			
	1. STAN ZEROWY		474.94		
	1.1. Roboty ziemne - bez wywieżenia ziemi z wykopów.		12.07		
	1.2. Fundamenty - podkłady, ławy, stopy, ściany fundamentowe		191.41		
	1.3. Izolacja fundamentów		83.94		
	1.4. Zasypanie wykopów przy fundamentach		52.22		
	1.5. Podkłady pod posadzki na gruncie		102.22		
	1.6. Schody zewnętrzne - wejściowe i na tarasie		33.08		
	2. STAN SUROWY OTWARTY		740.68		
	2.1. Ściany murowane nośne - zew. i wew.		145.57		
	2.2. Kominy		26.41		
	2.3. Wieńce, stropy i gzymsy		279.80		
	2.4. Schody wew. żelbetowe		45.94		
	2.5. Dach - konstrukcja		46.67		
	2.6. Dach - pokrycie i izolacja		164.59		
	2.7. Dach - obróbki, rynny, rury spustowe		31.70		
	3. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY		318.51		
	3.1. Ściany działowe -		40.40		
	przebiegiem nie uwzględnia ścian działowych poddasza.				
	(Ścian działowych poddasza nie policzono z uwagi na założoną				
	w projekcie dowolność aranżacji przestrzeni)				
	3.2. Posadzka na parterze na gruncie - izolacje i szlichty		83.92		
	3.3. Posadzka na poddaszu - izolacje i szlichty		67.76		
	3.4. Stolarka okienna		119.78		
	3.5. Stolarka drzwiowa - zewnętrzne		6.64		
	4. STAN WYKONCZENIOWY WEWNĘTRZNY		633.49		
	4.1. Tynki wewnętrzne, prace malowanie i okładziny ceramiczne		258.29		
	4.2. Izolacja cieplna poddasza		198.53		
	4.3. Posadzki - wykończenie		160.39		
	4.4. Stolarka drzwiowa - wewnętrzna		16.28		
	5. STAN WYKONCZENIOWY ZEWNĘTRZNY		531.15		
	5.1. Elewacja		488.25		
	5.2. Posadzki na tarasie parteru i schodach zewnętrznych		42.91		
	Razem:		2698.78		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	21.11		
2.	Beton zwykły C12/15	m ³	6.43		
3.	Beton zwykły C16/20	m ³	1.31		
4.	Beton zwykły C20/25	m ³	25.80		
5.	Beton zwykły C8/10	m ³	3.96		
6.	blacha stalowa powlekana płaska 0.50 mm	m ²	152.74		
7.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	1922.26		
8.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	686.52		
9.	błoczki betonowe o wym 38x24x12cm	szt.	1878.75		
10.	Błoczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	352.88		
11.	Błoczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt.	787.38		
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	8.00		
13.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko- wany	t	0.35		
14.	ćwierćwałki	m	44.77		
15.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.12		
16.	deski iglaste obrzynane 32 mm kl.III	m ³	0.44		
17.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.93		
18.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero- wane	m ³	0.66		
19.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.28		
20.	drewno opałowe	kg	87.55		
21.	drut stalowy okrągły	kg	3.87		
22.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV fix o wym.1.56x2.31 m	szt	1.00		
23.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym. 2.96x2.31 m	szt	1.00		
24.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 m	szt	1.00		
25.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 m z kratka wen- tylacyjną	szt	1.00		
26.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.96x2.06 m	szt	1.00		
27.	Drzwi wew.składane z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.51 m	szt	1.00		
28.	dyble stalowe	szt.	167.36		
29.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-ryn- ny prostokątne	m	21.79		
30.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne	m	10.14		
31.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	32.88		
32.	farba emulsyjna	dm ³	124.76		
33.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.72		
34.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.86		
35.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.86		
36.	folia paroizolacyjna	m ²	78.95		
37.	folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2	m ²	101.23		
38.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	124.02		
39.	gaz propan-butan	kg	5.61		
40.	gąsiory z blachy powlekanej	m	11.21		
41.	gips szpachlowy	kg	77.06		
42.	gips szpachlowy Finisz	kg	8.92		
43.	gips szpachlowy Start	kg	37.07		
44.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	72.08		
45.	gwoździe stolarskie	kg	0.21		
46.	klej	dm ³	0.00		
47.	klej winylowy	kg	6.77		
48.	kołnierz okna dachowego 66x78 cm pojedynczy	szt.	1.00		
49.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm pojedynczy	szt.	1.00		
50.	kostka betonowa "POLBRUK"	m ²	12.31		
51.	kotwy stalowe M16	szt	24.00		
52.	kotwy stalowe montażowe	szt	137.75		
53.	koza wolnostojąca	szt	1.00		
54.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	6.00		
55.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	4.00		

2023-03-17

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
56.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.45		
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm	m ³	0.03		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x30mm	m ³	0.14		
59.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x180 mm	m ³	0.47		
60.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x200 mm	m ³	1.99		
61.	lepik asfaltowy na zimno	kg	135.75		
62.	listwa do bonii szer. 10 mm	m	9.64		
63.	listwa do bonii szer. 50 mm	m	34.32		
64.	listwy przyściennne z drewna	m	71.39		
65.	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	35.70		
66.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	0.02		
67.	ławka kominiarska mała	szt.	2.00		
68.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	4.00		
69.	masa asfaltowa	kg	7.23		
70.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	109.94		
71.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	2.00		
72.	nadproża prefabrykowane L19/N/210	szt	6.00		
73.	okna z tworzyw PCV uchylne o wym. 0.96 x1.46 m	szt	2.00		
74.	okna trójdzielne, rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1.56x1.46 m	szt	4.00		
75.	okno dachowe o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
76.	panele podłogowe	m ²	64.00		
77.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	95.88		
78.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej szerokości 100 cm	m	22.43		
79.	pianka poliuretanowa	kg	0.73		
80.	pianka poliuretanowa	dm ³	8.14		
81.	Piasek	m ³	22.60		
82.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	52.77		
83.	płyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	11.17		
84.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m ²	171.78		
85.	płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm	m ²	30.36		
86.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 15 cm	m ²	54.81		
87.	płyty styropianowe fasada gr. 15 cm	m ²	9.07		
88.	płyty styropianowe fasada gr. 17 cm	m ²	135.90		
89.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm	m ²	36.34		
90.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m ²	53.71		
91.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm	m ²	72.08		
92.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	74.26		
93.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.10		
94.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,52 m	szt	5.00		
95.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1.02 m	szt.	2.00		
96.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na ośniewie z włókniny poliestrowej	m ²	64.52		
97.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi 10 mm	t	0.81		
98.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi 12 mm	t	0.63		
99.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi 6 mm	t	0.16		
100.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi16 mm	t	0.24		
101.	profile stalowe 60CD	m	223.81		
102.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał wentylacyjny - dł. 2.20 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	10.00		
103.	pustaki wentylacyjne betonowe trójkanałowe (poziome)	szt	20.88		
104.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	24.33		
105.	rura stalowa czarna dł. 6.20 m,	szt	1.00		
106.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	514.62		
107.	siatka z włókna szklanego	m ²	209.51		
108.	silikon	dm ³	1.49		
109.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z bocznym naświetlem, ościeżnicą i opaskami 1.76x2.06 m	szt	1.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
110.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.41		
111.	stopnice i podstopnice drewniane	szt	17.00		
112.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	432.60		
113.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	588.76		
114.	szyber stalowy czarny, fi 130	szt	1.00		
115.	śruby podkładki i nakrętki	kg	23.15		
116.	taśma spoinowa	m	37.08		
117.	taśma zbrojąca LNG	m	120.14		
118.	tłuczeń (wjazd do garażu)	m ³	1.95		
119.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	3.25		
120.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	50.78		
121.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	43.59		
122.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	7.59		
123.	wiatrownice z blachy powlekanej wys. 22.5 cm	m	18.38		
124.	wieszak do poddaszy WP	szt.	315.11		
125.	Wkład stalowy ze stali kwasoodpornej do spalin kotła gazowego. dł. przewodu - 7.20 m/ śr. 60 mm	szt	1.00		
126.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	18.41		
127.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	238.75		
128.	woda	m ³	0.19		
129.	wylaz dachowy o wym. 66x78cm	szt	1.00		
130.	xylamit popularny	kg	1.31		
131.	zaprawa cementowa M 80	m ³	6.19		
132.	zaprawa cementowa M12	m ³	5.83		
133.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.69		
134.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.57		
135.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.02		
136.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	5.72		
137.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	15.26		
138.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	396.38		
139.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1682.53		
140.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.69		
141.	Zbiorniczki przelewowe przy rurach spustowych PCV 100 mm	szt.	2.00		
142.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.40		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

2023-03-17

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.66		
2.	giętarka do prętów	m-g	8.64		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	0.89		
4.	mieszarka do zapraw	m-g	0.15		
5.	nożyce do prętów	m-g	10.45		
6.	piła do ciecia płytek	m-g	0.36		
7.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.12		
8.	prościarka do prętów	m-g	7.74		
9.	samochód dostawczy	m-g	2.14		
10.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.57		
11.	srodek transportowy	m-g	29.45		
12.	ubijak spalinowy	m-g	0.64		
13.	wyciąg	m-g	67.67		
14.	żuraw okienny przenośny	m-g	9.97		
				RAZEM	

Słownie: