

EMPLARZ POKAZOWY



1. Wykonywanie otworów w świetle muru pod stłatkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stłatek.
2. Kominy w ścianie nieogrzewanej budynku oraz ponad dachem izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.
3. W projekcie przewidziano otwór w stropie umożliwiający montaż stropu (w lekkiej konstrukcji) w przypadku adaptacji poddasza na **CIEPŁY STROP**.
4. W przypadku adaptacji poddasza na stropie wykonany w wykonaniu działowe z płyt gipsowo-kartonowych.
5. Pomiędzy wyłazem strychowym a dachowym wykonanie OSB na ruszcie umożliwiającej wyjście na dach.
6. Zaleca się ocieplenie ścianki kolankowej od strony 15cm styropianu (lub wełny).

PRZEBIEG B-B		BRANŻA	
DOM Murator M217 - Słomotna gwiazda - projekt I		1:50	
OBJEKT	BUDYNEK WZRODZINNY WZRODZINNY	ARCH	
ADRES			
BUDOWY			
AUTOR	mgr inż. arch. Katarzyna Słomka	PONS	
PROJEKTU	upr. nr MA/082	PONS	
AUTOR			
ADAPTACJI			
M.M. MURATOR PROJEKT		M.M. MURATOR PROJEKT	
Sp. z o.o.		A7	