

EGZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOWY


RODZAJE ŚCIAN

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| SF1 | 24.0 bloczki betonowe                           |
| SF2 | 24.0 bloczki przeciwwilgociowa                  |
| SF3 | 5.0 styropian                                   |
| SF4 | 2.0 płytki nakierowe od poziomu terenu do ±0.00 |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| SZ1 | 1.5 tynk cementowo-wapienny       |
| SZ2 | 24.0 bloczki z betonu komórkowego |
| SZ3 | 10.0 styropian                    |
| SZ4 | 0.5 tynk mineralny na siatce      |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| SZ5 | 1.5 tynk cementowo-wapienny       |
| SZ6 | 24.0 bloczki z betonu komórkowego |
| SZ7 | 10.0 styropian/kontówka 6x10      |
| SZ8 | 0.5 tynk mineralny na siatce      |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| SW1 | 1.5 tynk cementowo-wapienny       |
| SW2 | 36.0 bloczki z betonu komórkowego |
| SW3 | 5.0 wełna mineralna               |
| SW4 | 0.5 tynk mineralny na siatce      |



EGZEMPLARZ POKAZOWY  
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY  
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ POSTAWY  
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI

Uwaga:  
1. Wykonanie robót budowlanych należy zgłosić do właściwego organu państwowego nadzoru budowlanego.  
2. Podłogi i ściany od strony boków zabezpieczyć powierzchnioowo.  
3. W miejscu łączenia posadzek wykonać szczelną dyktację.

|                      |                           |              |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| RZUT PARTERU         |                           | SKALA 1:100  |
| Murator              |                           | BRANŻA ARCH. |
| OBIEKT               | STALNIA                   |              |
| ADRES BUDOWY         |                           |              |
| AUTOR PROJEKTU       | mgr inż. E. Krawczyk      | PODS         |
| AUTOR ADAPTACJI      | upr. nr B. 000000/34/2004 | PODS         |
| W.M. MURATOR PROJEKT |                           | NR PIS A1    |
| Sp. z o.o.           |                           | SD20- 2010   |