

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Belka nadprożowa L19/N-150 cm	szt	10.00		
2.	Belka nadprożowa L19/N-300 cm	szt	2.00		
3.	Belka stropowa TERIVA o rozpiętości 3,6 m	szt	11.00		
4.	Belka stropowa TERIVA o rozpiętości 6,0 m	szt	23.00		
5.	Belka stropowa TERIVA o rozpiętości 2,4 m	szt	2.00		
6.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	13.17		
7.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	6.24		
8.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	15.79		
9.	Beton zwykły C25/30 (B-30)	m ³	16.74		
10.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	5.80		
11.	blacha powlekana płaska	m ²	27.21		
12.	Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliestr	m ²	20.81		
13.	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60mm	kg	7.68		
14.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1355.20		
15.	Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	974.26		
16.	Bramy garażowe kompletne uchylne, wym.2,64 x 2,37 m	szt	1.00		
17.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	22.00		
18.	cegły licówki 25x12x6.5 cm	szt	2751.47		
19.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.22		
20.	Ćwierćwałek drewniany	m	2777.71		
21.	ćwierćwałki	m	57.93		
22.	Dach.ceram.zakład.	szt	3107.57		
23.	dachówka wsporcza pod stopień	szt.	6.00		
24.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.80		
25.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.58		
26.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19 mm kl.II	m ³	1.00		
27.	Deszcz.posadz.brzoż.klon.jaw.kl.I,gr.22mm	m ²	116.66		
28.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.34		
29.	Drewno opałowe	m ³	0.58		
30.	Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm	kg	3.07		
31.	Drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - przesuwne -- o wym. 2,86x2,3m	szt	2.00		
32.	Drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone -o wym. 1,16x2,31 m	szt	2.00		
33.	Drzwi przeciwpożarowe NRO 0,86x2,06	szt	1.00		
34.	Drzwi przeciwpożarowe NRO 0,96x2,06	szt	1.00		
35.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06	szt	3.00		
36.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm - łazienkowe	szt	2.00		
37.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96 x 2,06	szt	1.00		
38.	Drzwi zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami, wym.0,98 x 2,31 m (okno z naswietle)	kpl	2.00		
39.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2.00		
40.	dyble stalowe	szt	43.71		
41.	Emulsja gruntująca	kg	27.29		
42.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm ³	177.92		
43.	Farba ftal. do grunt. og. stos.	dm ³	0.69		
44.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.	dm ³	0.83		
45.	farba silikatowa do elewacji	dm ³	29.08		
46.	folia izolacyjnarolijer gr. 25 mm	m ²	196.42		
47.	Folia poliet. paroszczelna	m ²	138.96		
48.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	3.31		
49.	Gąsior dach.ceram.podstawowy	szt	71.92		
50.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.44		
51.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	75.87		
52.	gwoździe stalowe galwanizowane	kg	0.16		
53.	Gwoździe stolarskie	kg	13.21		
54.	Kanał nawiewny do konimka - dł. 9 m	szt	1.00		
55.	Kanał nawiewny typu "Z" - 14x14 cm - dł. ok.240 cm	szt	1.00		
56.	Kanał wentylacyjny - dł. ok. 170 cm	szt	2.00		
57.	Klej poliuret.do parkiet.mozaik.park.lamel	kg	114.41		
58.	Kołki do styropianu	szt	403.30		
59.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr. do 120 mm	szt	54.23		
60.	kołki rozporowe	kpl	68.97		
61.	Komin dymowy systemowy Shiedel z wentylacją	mb	15.58		
62.	Komin wentylacyjny systemowy Shiedel - pustaki wentylacyjne dwukanałowe - pionowe	mb	12.38		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
63.	Komin wentylacyjny systemowy Shiedel - pustaki wentylacyjne dwukanałowe - poziome	mb	15.58		
64.	Kontrłaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II o wym. 25x 50 mm	m ³	0.50		
65.	Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	m ²	13.06		
66.	kotwa stalowa fi16, blachą gr.6mm, podkładką fi 17, nakrętką M16	szt	23.00		
67.	Kotwy stalowe do mocowania okien i drzwi	szt	10138.10		
68.	Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	szt	23.00		
69.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 170x170 mm	m ³	0.84		
70.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 170x260 mm	m ³	0.31		
71.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 200x260 mm	m ³	0.42		
72.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm	m ³	0.44		
73.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II o wym. 70x200 mm	m ³	4.70		
74.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 200x200 mm	m ³	0.38		
75.	Kształtowniki stal.-kątowniki równoramien.	kg	6.73		
76.	Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny	dm ³	39.26		
77.	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	305.20		
78.	listewki iglaste 10x15 mm kl.II	m	225.53		
79.	Listwy przyścienne	m	130.12		
80.	Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II o wym. 40x60 mm	m ³	1.71		
81.	łaty iglaste nasyczone kl. II 30x40 mm	m ³	0.21		
82.	ławka kominiarska mała	szt.	3.00		
83.	Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k	szt	62.83		
84.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt	248.44		
85.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	6.00		
86.	Masa asfaltowa izolacyjne do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 5 kg	kg	29.25		
87.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	11.46		
88.	Masa tynkarska podkładowa	kg	33.93		
89.	Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz.	m ²	211.53		
90.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone fix o wym. 2,26x1,41	szt	2.00		
91.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone fix o wym. 2,32x1,41	szt	1.00		
92.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone o wym. 1,16x1,16	szt	3.00		
93.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone o wym. 1,16x1,46	szt	2.00		
94.	Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone, uchylne o wym. 0,68x1,41 m	szt	2.00		
95.	Okno dachowe drewniane obrotowe o wymiarach 78x140 w kolorze naturalnym z nawiewnikiem	szt	7.00		
96.	Okno dachowe drewniane obrotowe o wymiarach 78x140 w z nawiewnikiem odporne na wilgoć	szt	1.00		
97.	panele drewniane	m ²	16.49		
98.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	247.81		
99.	Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa na włókninie poliesterowej	m ²	38.02		
100.	Pas nadrynnowy i podrynnowy 1,95 m krycia, powłoka poliest	szt	14.25		
101.	pianka poliuretanowa	kg	0.62		
102.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	45.32		
103.	Piasek	m ³	2.07		
104.	Piasek naturalny kopany	m ³	37.44		
105.	Piasek uszlachetniony	m ³	1.05		
106.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	248.91		
107.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	829.55		
108.	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	41.83		
109.	Płytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm	m ²	59.37		
110.	plytki klinkierowe 25x12 cm	m ²	0.93		
111.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	4.14		
112.	Płyty styrop. dach - podłoga gr.20 cm	m ³	12.20		
113.	Płyty styrop. fasadowy gr.20 cm	m ³	23.36		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
114.	Płyty styrop. fasadowy gr.22 cm	m ³	4.26		
115.	Płyty styrop. fundamentowego gr. 17 cm	m ³	5.04		
116.	Płyty styrop. parkingowy gr.15 cm	m ³	3.37		
117.	Płyty styrop.akust.do podłóg pływaj. EPS T gr.6 cm	m ³	8.84		
118.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr. 80mm	m ²	38.20		
119.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm	m ²	10.11		
120.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm	m ²	126.87		
121.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm	m ²	131.76		
122.	płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 30 cm	m ²	2.70		
123.	podkładowa masa tynkarska	kg	8.96		
124.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.0,76 m	szt	2.00		
125.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.1,24 m	szt	5.00		
126.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.2,34 m	szt	2.00		
127.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.2,37 m	szt	1.00		
128.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 10mm	kg	81.60		
129.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm	kg	1016.94		
130.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16 mm	kg	182.58		
131.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6 mm	kg	322.32		
132.	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	393.91		
133.	Pustak stropowy TERIVA	szt	617.27		
134.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	18.15		
135.	Roztwór asfaltowy izolacyjny	kg	12.37		
136.	Rura spustowa z blachy ocynk. fi 100mm	m	18.84		
137.	Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 120 mm	m	27.69		
138.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	m ²	236.94		
139.	siatka z włókna szklanego	m ²	233.62		
140.	słup konstrukcyjny ramy okna l 1.41 m	szt	2.00		
141.	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m	m ³	0.00		
142.	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	0.59		
143.	Sucha miesz.tynk.miner.	kg	430.14		
144.	Sucha miesz.tynk.miner. Cermit-biała	kg	26.07		
145.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	119.44		
146.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	31.52		
147.	Środek impreg-grzybóbój.solny	kg	1.35		
148.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	44.97		
149.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	211.46		
150.	tluczeń (wjazd do garażu)	m ³	2.07		
151.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	6.04		
152.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	53.76		
153.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	327.11		
154.	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	554.62		
155.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	9.18		
156.	wkręty samogwintujące do blach	szt.	374.12		
157.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	380.48		
158.	Wsporniki stalowe	kg	6.73		
159.	xylamit popularny	kg	3.01		
160.	Zapr.klej.do płyt z weł.	kg	194.14		
161.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.	kg	757.59		
162.	Zapr.klej.sucha do styr.	kg	972.37		
163.	zaprawa	m ³	2.18		
164.	Zaprawa cementowa	m ³	0.36		
165.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.02		
166.	zaprawa cementowa M10	m ³	12.28		
167.	zaprawa cementowa M12	m ³	0.38		
168.	Zaprawa cementowo-wapienna	m ³	1.21		
169.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m ³	1.28		
170.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	10.67		
171.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	4.24		
172.	zaprawa klejająca	kg	20.90		
173.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	374.52		
174.	zaprawa spoinująca	kg	1.61		
175.	Zaprawa wapienna	m ³	2.06		
176.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

- 18 -

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Giętakarka do prętów do fi 40mm	m-g	7.55		
2.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	5.07		
3.	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	9.12		
4.	Prościarka do prętów fi 4-10mm	m-g	6.76		
5.	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	44.20		
6.	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g	1.24		
7.	środek transportowy	m-g	9.40		
8.	Wibrator powierz.elek.do 225kg	m-g	1.66		
9.	wyciąg	m-g	11.99		
10.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	129.16		
11.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	5.07		
12.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0.72		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

- 19 -

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.