

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH OGÓŁEM

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
Robocizna		r-g	3 648,86		
Materiały					
1.	Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II	m3	0,24		
2.	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm	szt	16,00		
3.	Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm	szt	6,00		
4.	Belka nadprożowa L19/N-270 dł.269 cm	szt	4,00		
5.	Belka strop."TERIVA" rozp.1,60m	m	4,80		
6.	Belka strop."TERIVA" rozp.2,20m	m	11,00		
7.	Belka strop."TERIVA" rozp.3,40m	m	37,40		
8.	Belka strop."TERIVA" rozp.4,20m	m	54,60		
9.	Belka strop."TERIVA" rozp.4,40m	m	39,60		
10.	Belka strop."TERIVA" rozp.6,00m	m	30,00		
11.	Beton zwykły C8/10	m3	8,08		
12.	Beton zwykły C12/15	m3	11,44		
13.	Beton zwykły C20/25, C25/30	m3	37,08		
14.	Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester	m2	21,27		
15.	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60mm	kg	3,84		
16.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1104,57		
17.	Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	1447,45		
18.	Bramy garażowe kompletne uchylne, wym.250x235cm	szt	1,00		
19.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	12,00		
20.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,17		
21.	Ćwierćwałek drewniany	m	217,95		
22.	Dach.ceram.zakład.	szt	3485,52		
23.	dachówka wsporcza pod stopień	szt.	6,00		
24.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m3	0,90		
25.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m3	0,54		
26.	Deszcz.posadz.brzoz.klon.jaw.kl.I,gr.22mm	m2	66,13		
27.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m3	0,22		
28.	Drewno opałowe	m3	0,33		
29.	Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm	kg	2,76		
30.	Drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 61 i 200x240cm	szt	2,00		
31.	Drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 65x240cm	szt	2,00		
32.	Drzwi przeciwpożarowe NRO 100x210 cm	szt	1,00		
33.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 100x210 cm	szt	1,00		
34.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm	szt	2,00		
35.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm - łazienkowe	szt	2,00		
36.	Drzwi zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami, wym.100x210cm	kpl	1,00		
37.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2,00		
38.	Emalia chlorokauczuk. chemoodp.-szara	dm3	4,41		
39.	Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa	kg	7,34		
40.	Emulsja gruntująca	kg	37,84		
41.	Farba chlorokaucz.do grunt.chemoodp.-szara	dm3	3,64		
42.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm3	131,73		
43.	Farba ftal. do grunt. og. stos.	dm3	0,96		
44.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.	dm3	1,15		
45.	Folia paroizolacyjna	m2	108,90		
46.	Folia poliet. paroszczelna	m2	188,97		
47.	Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm	m2	133,24		
48.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	11,10		
49.	Gąsior dach.ceram.podstawowy	szt	80,67		
50.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13		
51.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	91,77		
52.	Gwoździe stolarskie	kg	1,10		

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH OGÓŁEM**

53.	Kanał nawiewny do konimka - dł. ok. 380 cm	szt	1,00		
54.	Kanał nawiewny typu "Z" - 14x14 cm - dł. ok.240 cm	szt	1,00		
55.	Kanał wentylacyjny - dł. ok. 170 cm	szt	2,00		
56.	Klej poliuret.do parkiet.mozaik.park.lamel	kg	64,86		
57.	Kołki do styropianu	szt	739,77		
58.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr. do 120 mm	szt	205,38		
59.	Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	15,56		
60.	komin dymowy systemowy	mb	8,36		
61.	komin spalinowy systemowy	mb	8,36		
62.	komin wentylacyjny systemowy	mb	46,28		
63.	Kontrłaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II	m3	0,56		
64.	Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	m2	10,98		
65.	kotwa stalowa fi16, blachą gr.6mm, podkładką fi 17, nakrętką M16	szt	32,00		
66.	Kotwy stalowe do mocowania okien i drzwi	szt	376,56		
67.	Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	szt	12,00		
68.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II	m3	8,07		
69.	Kształtki klinkier. podokienne nieszkliw.	m2	2,94		
70.	Kształtowniki stal.-kątowniki równoramien.	kg	3,82		
71.	Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny	dm3	22,26		
72.	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	162,87		
73.	Listwy przyścienne	m	73,76		
74.	łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II	m3	1,89		
75.	ławka kominiarska mała	szt.	3,00		
76.	łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k	szt	16,84		
77.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	6,00		
78.	Masa asfaltowa izolacyjne do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 5 kg	kg	35,67		
79.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	7,77		
80.	Masa tynkarska podkładowa	kg	61,02		
81.	Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz.	m2	237,26		
82.	Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone - 200x127cm	szt	1,00		
83.	Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone - 61 i 200x127cm	szt	2,00		
84.	Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone - 65x127cm	szt	1,00		
85.	Okno dachowe drewniane obrotowe o wymiarach 78x140 w kolorze naturalnym z nawiewnikiem	szt	2,00		
86.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m2	143,06		
87.	Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	127,68		
88.	Pas nadrynnowy i podrynnowy 1,95 m krycia, powłoka poliester	szt	18,15		
89.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm3	3,02		
90.	Piasek naturalny kopany	m3	38,49		
91.	Piasek uszlachetniony	m3	0,88		
92.	Płyta chod.bet.35x35x5cm kl.I,szara	szt	92,65		
93.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m2	82,51		
94.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	229,94		
95.	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m2	24,94		
96.	Płytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm	m2	45,99		
97.	Płyty styrop.- styropian dach - podłoga, gr.15cm	m3	14,11		
98.	Płyty styrop.- styropian parkingowy, gr.10cm	m3	2,25		
99.	Płyty styrop. - styropian fasadowy, gr.17cm	m3	14,49		
100.	Płyty styrop. - styropian fasadowy, gr.15cm	m3	11,91		
101.	Płyty styrop. - styropian fundamentowy, gr.12cm	m3	5,89		
102.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm	m2	48,87		
103.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m2	3,95		
104.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm	m2	187,35		
105.	płyty z wełny mineralnej miękka gr. 30 cm	m2	95,29		
106.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.200cm	szt	1,00		
107.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.61 i 200cm	szt	2,00		

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH OGÓŁEM**

108.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.65cm	szt	1,00		
109.	Pręty do zbr.bet. fi 6mm	kg	250,50		
110.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm	kg	1107,72		
111.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8mm	kg	34,68		
112.	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	105,58		
113.	Profil ścienny C "50" do rusztu pod pł. g-k	m	7,86		
114.	Profil ścienny U "50" do rusztu pod pł. g-k	m	2,91		
115.	Pustak stropowy "TERIVA"	szt	655,26		
116.	Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm3	1,04		
117.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	5,25		
118.	Roztwór asfaltowy izolacyjny	kg	11,04		
119.	Rura spustowa z blachy ocynk. fi 100mm	m	21,62		
120.	Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 120 mm	m	35,27		
121.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	m2	156,82		
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	302,46		
123.	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m	m3	0,00		
124.	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	0,61		
125.	Sucha miesz.tynk.miner.	kg	822,30		
126.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	22,42		
127.	Środek impreg-grzybobój.solny	kg	4,00		
128.	śruby podkładki i nakrętki	kg	50,31		
129.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	70,57		
130.	Tynk mozaikowy	kg	41,98		
131.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	6,93		
132.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	68,48		
133.	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	148,65		
134.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	3,31		
135.	wkręty samogwintujące do blach	szt.	403,28		
136.	Wsporniki stalowe	kg	7,55		
137.	Zapr.klej.do płyt z weł.	kg	559,73		
138.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.	kg	505,29		
139.	Zapr.klej.sucha do styr.	kg	1678,38		
140.	Zaprawa cementowa	m3	0,58		
141.	Zaprawa cementowa M-10	m3	10,42		
142.	Zaprawa cementowo-wapienna	m3	1,08		
143.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m3	0,37		
144.	Zaprawa cementowo-wapienna M-5	m3	5,24		
145.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	8,54		
146.	Zaprawa wapienna	m3	2,21		
Sprzęt					
147.	Giętarka do prętów do fi 40mm	m-g	6,38		
148.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	4,75		
149.	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	7,68		
150.	Prościarka do prętów fi 4-10mm	m-g	5,72		
151.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	34,69		
152.	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g	0,61		
153.	środek transportowy	m-g	0,81		
154.	Wibrator powierz.elek.do 225kg	m-g	1,40		
155.	wyciąg	m-g	0,70		
156.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	141,71		
157.	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	5,45		
158.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0,03		

Niniejsze zestawienie materiałów i robót nie może stanowić podstawy do zamówienia materiałów. Przed przygotowaniem zamówienia wszystkie dane należy dostosować do warunków adaptacji budynku.