

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	69.57		
2.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	8.35		
3.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	5.49		
4.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	22.20		
5.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	4.06		
6.	blacha powlekana płaska	m ²	7.13		
7.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	1807.62		
8.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	645.58		
9.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt.	878.67		
10.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	283.59		
11.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt.	669.30		
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt.	14.00		
13.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko- wany	t	0.17		
14.	ćwierćwałki	m	97.54		
15.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	2305.60		
16.	dachówka ceramiczna zakładkowa z kominkiem wentylacyj- nym z pokrywą	kpl.	4.00		
17.	Deski czołowe	m ³	0.10		
18.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.96		
19.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.31		
20.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero- wane	m ³	0.64		
21.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.25		
22.	drewno opałowe	kg	11.20		
23.	drut stalowy okrągły	kg	3.28		
24.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,33 m - roz- wierno-uchylne	szt.	1.00		
25.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x2,33 m - roz- wierno - uchylne	szt.	1.00		
26.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt.	4.00		
27.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt.	3.00		
28.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm	szt.	1.00		
29.	Drzwiczki rewizyjne	szt.	1.00		
30.	dyble stalowe	szt.	364.64		
31.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po- wlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	20.60		
32.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	32.35		
33.	farba emulsyjna	dm ³	99.65		
34.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.63		
35.	folia paroizolacyjna	m ²	74.24		
36.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	111.97		
37.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2	m ²	126.81		
38.	gaz propan-butan	kg	7.93		
39.	gąsiorzy dachowe ceramiczne	szt.	43.11		
40.	gips budowlany szpachlowy	t	0.10		
41.	gips szpachlowy	kg	96.88		
42.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	66.07		
43.	gwoździe karbowane BMF 4x50	szt.	208.00		
44.	gwoździe pierścieniowe CNA 4x50	szt.	416.00		
45.	gwoździe stolarskie	kg	0.46		
46.	klej winylowy	kg	4.86		
47.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm - pojedynczy	szt.	3.00		
48.	kotwy stalowe	szt.	114.42		
49.	kotwy stalowe	szt.	11.46		
50.	kotwy stalowe FI 16 MM DŁ. 45 CM	szt.	14.00		
51.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt.	8.00		
52.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	7.00		
53.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	0.58		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 40x160 mm	m ³	0.41		
55.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.22		
56.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.21		
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 70x200 mm	m ³	2.30		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II, ow ym. 38x200 mm	m ³	0.16		
59.	listwy przyściennne z drewna	m	51.24		
60.	łącznik wzdłużny do CD	szt.	33.57		
61.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	1.07		
62.	ławka kominarska mała	szt.	3.00		
63.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	69.50		
64.	masa asfaltowa	kg	6.53		
65.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	40.43		
66.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	96.49		
67.	nakrętka M12	szt	72.00		
68.	nakrętka M16	szt	14.00		
69.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1, 76x1,48 m	szt	1.00		
70.	okna dwudzielne - uchylne z tworzywa o wym. 0,96x1,83 m	szt	3.00		
71.	okna jednodzielne - uchylne z tworzywa o wym. 0,56x0,98 m	szt	1.00		
72.	okna jednodzielne - uchylne z tworzywa o wym. 0,56x1,48 m	szt	1.00		
73.	okna jednodzielne - uchylne z tworzywa o wym. 1,16x1,48 m	szt	1.00		
74.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
75.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć z funkcją wylazuo wym. 78x140 cm	szt	1.00		
76.	okno dachowe o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
77.	panele podłogowe	m ²	45.94		
78.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	13.21		
79.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	21.20		
80.	pianka poliuretanowa	kg	1.60		
81.	pianka poliuretanowa	dm ³	7.31		
82.	Piasek	m ³	35.55		
83.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronn grub. 12,5 mm	m ²	244.98		
84.	plytka perforowana BMF 80/120 gr. 2mm	szt	2704.00		
85.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	97.08		
86.	Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm	m ²	7.37		
87.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	33.66		
88.	plyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	21.81		
89.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	50.88		
90.	plyty styropianowe fasada gr. 16 cm	m ²	19.65		
91.	plyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	119.51		
92.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm	m ²	34.13		
93.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m ²	47.09		
94.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm	m ²	67.79		
95.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	69.97		
96.	plyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm	m ²	7.40		
97.	podkładka fi 12	szt	144.00		
98.	podkładka fi 30	szt	14.00		
99.	podkładka z blachy St3SX o wym. 80x80x6 mm	kg	4.21		
100.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.49		
101.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	2905.06		
102.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 0,62 m	szt.	2.00		
103.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,02 m	szt	3.00		
104.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,22 m	szt	1.00		
105.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,82 m	szt	1.00		
106.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	91.18		
107.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 10 mm	t	0.76		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
108.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 12 mm	t	0.54		
109.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi 6 mm	t	0.14		
110.	profile CW	m	83.58		
111.	profile stalowe 60CD	mb	210.46		
112.	profile UW	m	32.25		
113.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał wywiewny - dł. 1,76m (minimalny przekrój 200 cm2)	szt	3.00		
114.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z wentylacją	szt	26.28		
115.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)	szt	96.47		
116.	rura spalinowa do kotłów gazowych dł. 7,73m	szt	1.00		
117.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	8.63		
118.	samonosne gotowe schody zabiegowe z balustradą - 17 stopni szer. 100 cm	kpl.	1.00		
119.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	597.22		
120.	siatka z włókna szklanego	m ²	210.31		
121.	silikon	dm ³	1.36		
122.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0,98x2,33 m	kpl	1.00		
123.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.41		
124.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	364.70		
125.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	519.85		
126.	śruba M 12 mm, dł. 300 mm	szt	72.00		
127.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	39.96		
128.	taśma	m	22.49		
129.	taśma spoinowa	m	134.46		
130.	taśma uszczelniająca	m	52.69		
131.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	112.98		
132.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	2.77		
133.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	40.00		
134.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	20.60		
135.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	10.28		
136.	waż giętki	szt.	4.00		
137.	wełna mineralna miekka gr. 5 cm	m ²	45.43		
138.	wieszak do poddaszy WP	szt.	296.32		
139.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	23.06		
140.	wkręty	szt.	1112.91		
141.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	161.49		
142.	woda	m ³	0.06		
143.	xylomit popularny	kg	2.14		
144.	zaprawa cementowa M 80	m ³	2.38		
145.	zaprawa cementowa M10	m ³	1.76		
146.	zaprawa cementowa M12	m ³	4.96		
147.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.67		
148.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.42		
149.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.02		
150.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	4.98		
151.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	44.98		
152.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	773.08		
153.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	184.11		
154.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1709.78		
155.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	42.26		
156.	zaprawa klejowa klinkieru	m ³	0.26		
157.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.60		
158.	Złącze kątowe krokwiowo-płatwiowe SFHS-B	szt	52.00		
159.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.37		
160.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.