

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	53.83		
2.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	7.33		
3.	Beton zwykły C20/25 (B-25) XC1	m ³	23.85		
4.	Beton zwykły C25/30 XC2	m ³	13.28		
5.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	24.22		
6.	blacha powlekana płaska	m ²	6.31		
7.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	1807.62		
8.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	645.58		
9.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt.	1469.43		
10.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	250.97		
11.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt.	841.09		
12.	bramy garażowe kompletne uchylne, aluminiowe 2.64 x2,26 m - ocieplona	szt.	1.00		
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt.	18.00		
14.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.20		
15.	ćwierćwałki	m	97.88		
16.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	3247.54		
17.	dachówka ceramiczna zakładkowa z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą	kpl.	4.00		
18.	Deski czołowe	m ³	0.15		
19.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	2.84		
20.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.56		
21.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.29		
22.	drewno opałowe	kg	13.31		
23.	drut stalowy okrągły	kg	4.72		
24.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,33 m - fix	szt.	1.00		
25.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,33 m - roz-wierno-uchylne	szt.	1.00		
26.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x2,33 m - roz-wierno - uchylne	szt.	1.00		
27.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt.	3.00		
28.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt.	3.00		
29.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm	szt.	1.00		
30.	Drzwiczki rewizyjne	szt.	2.00		
31.	dyble stalowe	szt.	365.92		
32.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	29.46		
33.	emalia chlorokauczukowa odporna na paliwa płynne	dm ³	4.11		
34.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSERBIT	kg	0.95		
35.	farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna	dm ³	3.39		
36.	farba emulsyjna	dm ³	108.92		
37.	folia dachowa Eurofol	m ²	178.61		
38.	folia paroizolacyjna	m ²	74.24		
39.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	133.08		
40.	gaz propan-butan	kg	11.14		
41.	gąsior dachowy ceramiczny	szt.	60.73		
42.	gips budowlany szpachlowy	t	0.10		
43.	gips szpachlowy	kg	97.64		
44.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	89.20		
45.	gwoździe karbowane BMF 4x50	szt.	208.00		
46.	gwoździe pierścieniowe CNA 4x50	szt.	416.00		
47.	gwoździe stolarskie	kg	0.46		
48.	klej winylowy	kg	6.75		
49.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm - pojedynczy	szt.	5.00		
50.	kotwy stalowe	szt.	142.91		
51.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt.	8.00		
52.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	9.00		
53.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 40x160 mm	m ³	0.41		
54.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.32		
55.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	0.88		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
56.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.27		
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 70x200 mm	m ³	3.32		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II, ow ym. 38x200 mm	m ³	0.23		
59.	listwy przyścienne z drewna	m	71.15		
60.	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	33.57		
61.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	1.50		
62.	ławka kominarska mała	szt.	2.00		
63.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	249.68		
64.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	64.06		
65.	masa asfaltowa	kg	7.76		
66.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	37.26		
67.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	97.91		
68.	nakrętka M12	szt	72.00		
69.	nakrętka M16	szt	19.00		
70.	okna dwudzielne - uchylne z tworzywa o wym. 0,96x1,83 m	szt	2.00		
71.	okna jednodzielne - uchylne z tworzywa o wym. 0,66x1,48 m	szt	1.00		
72.	okna jednodzielne - uchylne z tworzywa o wym. 1,16x1,48 m	szt	1.00		
73.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
74.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć z funkcją wylazuo wym. 78x140 cm	szt	1.00		
75.	okno dachowe o wym. 78x140 cm	szt	3.00		
76.	panele podłogowe	m ²	63.79		
77.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	19.84		
78.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	30.32		
79.	pianka poliuretanowa	kg	1.90		
80.	pianka poliuretanowa	dm ³	7.42		
81.	Piasek	m ³	45.26		
82.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronn grub. 12,5 mm	m ²	237.65		
83.	plytka perforowana BMF 80/120 gr. 2mm	szt	2704.00		
84.	Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm	m ²	8.38		
85.	plytki z gres	m ²	86.99		
86.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	30.84		
87.	plyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	17.01		
88.	plyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm	m ²	18.41		
89.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	48.28		
90.	plyty styropianowe fasada gr. 16 cm	m ²	15.13		
91.	plyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	134.88		
92.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm	m ²	42.11		
93.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m ²	47.22		
94.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm	m ²	67.79		
95.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	99.76		
96.	plyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm	m ²	8.94		
97.	plyty z wełny mineralnej twarde gr. 18 cm	m ²	31.51		
98.	podkładka fi 12	szt	144.00		
99.	podkładka fi 30	szt	19.00		
100.	podkładka z blachy St3SX o wym. 80x80x6 mm	kg	5.72		
101.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.49		
102.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	4091.90		
103.	podkładowa masa tynkarska	kg	9.00		
104.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 0,72 m	szt.	1.00		
105.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,02 m	szt	2.00		
106.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,22 m	szt	1.00		
107.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	128.16		
108.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 12 mm	t	0.76		
109.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 16 mm	t	0.14		
110.	pręty żebrowane A-IIIN, fi 6 mm	t	0.19		
111.	profile CW	m	77.04		
112.	profile stalowe 60CD	mb	210.46		
113.	profile UW	m	29.73		
114.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał wentylacyjny - dł. 1,76m (minimalny przekrój 200 cm2)	szt	3.00		
115.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z wentylacją	szt	26.28		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
116.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)	szt	83.82		
117.	rozcieńczalnik	dm ³	0.97		
118.	rura spalinowa do kotłów gazowych dł. 7,73m	szt	1.00		
119.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowej powlekanej fi 10 cm	m	15.10		
120.	samonosne gotowe schody zabiegowe z balustradą - 17 stopni szer. 100 cm	kpl.	1.00		
121.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	700.68		
122.	siatka z włókna szklanego	m ²	266.71		
123.	silikon	dm ³	1.36		
124.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0, 98x2,33 m	kpl	1.00		
125.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.59		
126.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	533.50		
127.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	498.51		
128.	środki impregnacyjne podbitki	kg	4.00		
129.	śruba M 12 mm, dł. 300 mm	szt	72.00		
130.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	35.78		
131.	taśma spoinowa	m	146.42		
132.	taśma uszczelniająca	m	48.57		
133.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	112.98		
134.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	4.84		
135.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	57.20		
136.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	29.46		
137.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	10.28		
138.	waż giętki	szt.	4.00		
139.	wełna mineralna miekka gr. 5 cm	m ²	41.87		
140.	wieszak do poddaszy WP	szt.	296.32		
141.	wkładka wentylacyjna	szt.	32.48		
142.	wkręty	szt.	1025.79		
143.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	176.61		
144.	woda	m ³	0.06		
145.	xylomit popularny	kg	2.91		
146.	zaprawa	m ³	0.26		
147.	zaprawa cementowa M 80	m ³	2.60		
148.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.94		
149.	zaprawa cementowa M12	m ³	6.46		
150.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.83		
151.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.38		
152.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.03		
153.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	5.78		
154.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	42.05		
155.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	888.01		
156.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1834.46		
157.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	411.94		
158.	zaprawa klejowa klinkieru	m ³	0.30		
159.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.68		
160.	Złącze katowe krokwiowo-płatwiowe SFHS-B	szt	52.00		
161.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.45		
162.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.76		
2.	giętarka do prętów	m-g	5.15		
3.	koparka gaśnicowa	m-g	1.30		
4.	mieszarka do zapraw	m-g	0.09		
5.	nożyce do prętów	m-g	6.22		
6.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	3.03		
7.	prościarka do prętów	m-g	4.61		
8.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3.49		
9.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.92		
10.	środek transportowy	m-g	30.54		
11.	wyciąg	m-g	85.51		
12.	żuraw do 5t	m-g	2.60		
13.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	9.20		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.