

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa                                                                                       | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 1.  | akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek                                                    | kg              | 45.95   |            |         |
| 2.  | Beton zwykły C12/15                                                                         | m <sup>3</sup>  | 10.80   |            |         |
| 3.  | Beton zwykły C20/25 (B-25) XC1                                                              | m <sup>3</sup>  | 24.52   |            |         |
| 4.  | Beton zwykły C25/30 XC2                                                                     | m <sup>3</sup>  | 13.28   |            |         |
| 5.  | Beton zwykły C8/10 (B-10)                                                                   | m <sup>3</sup>  | 20.79   |            |         |
| 6.  | blacha powlekana płaska                                                                     | m <sup>2</sup>  | 7.25    |            |         |
| 7.  | blachowkręty 3,5 x 25 mm                                                                    | szt.            | 1807.62 |            |         |
| 8.  | blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm                                                              | szt.            | 645.58  |            |         |
| 9.  | Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm                                                           | szt.            | 1469.43 |            |         |
| 10. | Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm                                                    | szt.            | 283.59  |            |         |
| 11. | Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm                                        | szt.            | 756.28  |            |         |
| 12. | bramy garażowe kompletne uchylne, aluminiowe 2.64 x2,26 m - ocieplona                       | szt.            | 1.00    |            |         |
| 13. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15                                                   | szt.            | 22.00   |            |         |
| 14. | Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany                                | t               | 0.21    |            |         |
| 15. | ćwierćwałki                                                                                 | m               | 108.54  |            |         |
| 16. | dachówka ceramiczna zakładkowa                                                              | szt.            | 3247.54 |            |         |
| 17. | dachówka ceramiczna zakładkowa z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą                          | kpl.            | 4.00    |            |         |
| 18. | Deski czołowe                                                                               | m <sup>3</sup>  | 0.15    |            |         |
| 19. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III                                                        | m <sup>3</sup>  | 2.90    |            |         |
| 20. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III                                                        | m <sup>3</sup>  | 0.62    |            |         |
| 21. | drewno okrągłe na stemple budowlane                                                         | m <sup>3</sup>  | 0.30    |            |         |
| 22. | drewno opałowe                                                                              | kg              | 13.28   |            |         |
| 23. | drut stalowy okrągły                                                                        | kg              | 4.72    |            |         |
| 24. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x2,33 m - rozwierno - uchylne                      | szt.            | 1.00    |            |         |
| 25. | drzwi szafkowe - harmonijkowe                                                               | szt.            | 1.00    |            |         |
| 26. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm                                             | szt.            | 4.00    |            |         |
| 27. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną                       | szt.            | 3.00    |            |         |
| 28. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm                                             | szt.            | 1.00    |            |         |
| 29. | Drzwiczki rewizyjne                                                                         | szt.            | 2.00    |            |         |
| 30. | dyble stalowe                                                                               | szt.            | 405.76  |            |         |
| 31. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm | m               | 29.46   |            |         |
| 32. | emalia chlorokauczukowa odporna na paliwa płynne                                            | dm <sup>3</sup> | 4.11    |            |         |
| 33. | emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT                                                  | kg              | 0.95    |            |         |
| 34. | farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna                                          | dm <sup>3</sup> | 3.39    |            |         |
| 35. | farba emulsyjna                                                                             | dm <sup>3</sup> | 105.76  |            |         |
| 36. | farba sucha naturalna ziemna                                                                | kg              | 0.49    |            |         |
| 37. | folia dachowa Eurofol                                                                       | m <sup>2</sup>  | 178.61  |            |         |
| 38. | folia paroizolacyjna                                                                        | m <sup>2</sup>  | 74.24   |            |         |
| 39. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm                                              | m <sup>2</sup>  | 132.80  |            |         |
| 40. | gaz propan-butan                                                                            | kg              | 11.42   |            |         |
| 41. | gąsiorzy dachowe ceramiczne                                                                 | szt.            | 60.73   |            |         |
| 42. | gips budowlany szpachlowy                                                                   | t               | 0.10    |            |         |
| 43. | gips szpachlowy                                                                             | kg              | 85.22   |            |         |
| 44. | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                                             | kg              | 91.24   |            |         |
| 45. | gwoździe karbowane BMF 4x50                                                                 | szt.            | 208.00  |            |         |
| 46. | gwoździe pierścieniowe CNA 4x50                                                             | szt.            | 416.00  |            |         |
| 47. | gwoździe stolarskie                                                                         | kg              | 0.51    |            |         |
| 48. | klej winylowy                                                                               | kg              | 4.86    |            |         |
| 49. | kołnierz okna dachowego 78x140 cm - pojedynczy                                              | szt.            | 5.00    |            |         |
| 50. | kotwy stalowe                                                                               | szt.            | 98.53   |            |         |
| 51. | kotwy stalowe FI 16 MM DŁ. 45 CM                                                            | szt.            | 19.00   |            |         |
| 52. | kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem                                        | szt.            | 10.00   |            |         |
| 53. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm                             | szt.            | 11.00   |            |         |
| 54. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 40x160 mm                              | m <sup>3</sup>  | 0.41    |            |         |
| 55. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II I o wym. 160x160 mm                           | m <sup>3</sup>  | 0.88    |            |         |
| 56. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm                             | m <sup>3</sup>  | 0.32    |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                                             | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 57.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm                     | m <sup>3</sup>  | 0.27    |            |         |
| 58.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 70x200 mm                    | m <sup>3</sup>  | 3.32    |            |         |
| 59.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II, ow ym. 38x200 mm                   | m <sup>3</sup>  | 0.24    |            |         |
| 60.  | listwy przyścienne z drewna                                                       | m               | 51.24   |            |         |
| 61.  | łącznik wzdłużny do CD LW                                                         | szt.            | 33.57   |            |         |
| 62.  | łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm                                   | m <sup>3</sup>  | 1.51    |            |         |
| 63.  | ławka kominarska mała                                                             | szt.            | 3.00    |            |         |
| 64.  | łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem                                        | szt.            | 249.68  |            |         |
| 65.  | łączniki rozporowe kpl.                                                           | szt.            | 80.00   |            |         |
| 66.  | masa asfaltowa                                                                    | kg              | 7.75    |            |         |
| 67.  | masa szpachlowa - sucha mieszanka                                                 | kg              | 46.54   |            |         |
| 68.  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                                      | kg              | 75.51   |            |         |
| 69.  | nakrętka M12                                                                      | szt             | 72.00   |            |         |
| 70.  | nakrętka M16                                                                      | szt             | 19.00   |            |         |
| 71.  | okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1, 76x1,48 m                | szt             | 1.00    |            |         |
| 72.  | okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1,98 x 1,48 m               | szt             | 1.00    |            |         |
| 73.  | okna dwudzielne - uchylne z tworzywa o wym. 0,96x1,83 m                           | szt             | 2.00    |            |         |
| 74.  | okna jednoodzielne - uchylne z tworzywa o wym. 0,56x1,48 m                        | szt             | 1.00    |            |         |
| 75.  | okna jednoodzielne - uchylne z tworzywa o wym. 1,16x1,48 m                        | szt             | 1.00    |            |         |
| 76.  | okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć o wym. 78x140 cm                 | szt             | 1.00    |            |         |
| 77.  | okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć z funkcją wylazuo wym. 78x140 cm | szt             | 1.00    |            |         |
| 78.  | okno dachowe o wym. 78x140 cm                                                     | szt             | 3.00    |            |         |
| 79.  | panele podłogowe                                                                  | m <sup>2</sup>  | 45.94   |            |         |
| 80.  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                             | m <sup>2</sup>  | 19.84   |            |         |
| 81.  | pasy nadrynnowe z blachy powlekanej                                               | m               | 30.32   |            |         |
| 82.  | pianka poliuretanowa                                                              | kg              | 2.07    |            |         |
| 83.  | pianka poliuretanowa                                                              | dm <sup>3</sup> | 5.73    |            |         |
| 84.  | Piasek                                                                            | m <sup>3</sup>  | 45.46   |            |         |
| 85.  | Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronn grub. 12,5 mm                                | m <sup>2</sup>  | 259.12  |            |         |
| 86.  | plytka perforowana BMF 80/120 gr. 2mm                                             | szt             | 2760.19 |            |         |
| 87.  | plytki kamionkowe GRES                                                            | m <sup>2</sup>  | 46.15   |            |         |
| 88.  | Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm                                         | m <sup>2</sup>  | 8.38    |            |         |
| 89.  | plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany                          | m <sup>2</sup>  | 33.66   |            |         |
| 90.  | plyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm                                               | m <sup>2</sup>  | 12.67   |            |         |
| 91.  | plyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm                                         | m <sup>2</sup>  | 48.16   |            |         |
| 92.  | plyty styropianowe fasada gr. 16 cm                                               | m <sup>2</sup>  | 11.51   |            |         |
| 93.  | plyty styropianowe fasada gr. 18 cm                                               | m <sup>2</sup>  | 137.18  |            |         |
| 94.  | Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm                                         | m <sup>2</sup>  | 42.11   |            |         |
| 95.  | Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm                                 | m <sup>2</sup>  | 47.09   |            |         |
| 96.  | plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm                                       | m <sup>2</sup>  | 67.79   |            |         |
| 97.  | plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm                                       | m <sup>2</sup>  | 99.76   |            |         |
| 98.  | plyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm                                    | m <sup>2</sup>  | 7.40    |            |         |
| 99.  | plyty z wełny mineralnej twarde gr. 18 cm                                         | m <sup>2</sup>  | 31.51   |            |         |
| 100. | podkładka fi 12                                                                   | szt             | 144.00  |            |         |
| 101. | podkładka fi 30                                                                   | szt             | 19.00   |            |         |
| 102. | podkładka z blachy St3SX o wym. 80x80x6 mm                                        | kg              | 5.72    |            |         |
| 103. | podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm                                | szt.            | 1.49    |            |         |
| 104. | podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki                                      | szt.            | 4091.90 |            |         |
| 105. | podkładowa masa tynkarska                                                         | kg              | 9.00    |            |         |
| 106. | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 0,62 m                                   | szt.            | 1.00    |            |         |
| 107. | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,02 m                                   | szt             | 2.00    |            |         |
| 108. | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,22 m                                   | szt             | 1.00    |            |         |
| 109. | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,82 m                                   | szt             | 1.00    |            |         |
| 110. | podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2.02 m                                   | szt             | 1.00    |            |         |
| 111. | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej           | m <sup>2</sup>  | 131.29  |            |         |
| 112. | pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 12 mm                                | t               | 0.76    |            |         |
| 113. | pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 16 mm                                | t               | 0.14    |            |         |
| 114. | pręty żebrowane A-IIIIN, fi 6 mm                                                  | t               | 0.19    |            |         |
| 115. | profile CW                                                                        | m               | 96.21   |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.          | Nazwa                                                                                                       | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 116.         | profile stalowe 60CD                                                                                        | mb              | 210.46  |            |         |
| 117.         | profile UW                                                                                                  | m               | 37.13   |            |         |
| 118.         | przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał wywiewny - dł. 1,76m (minimalny przekrój 200 cm2) | szt             | 3.00    |            |         |
| 119.         | pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z wentylacją                                                        | szt             | 26.28   |            |         |
| 120.         | pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)                                                         | szt             | 99.34   |            |         |
| 121.         | rozcieńczalnik                                                                                              | dm <sup>3</sup> | 0.97    |            |         |
| 122.         | rura spalinowa do kotłów gazowych dł. 7,73m                                                                 | szt             | 1.00    |            |         |
| 123.         | Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowej powlekanej fi 10 cm                                | m               | 15.10   |            |         |
| 124.         | samonosne gotowe schody zabiegowe z balustradą - 17 stopni szer. 100 cm                                     | kpl.            | 1.00    |            |         |
| 125.         | siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm                                                              | kg              | 699.63  |            |         |
| 126.         | siatka z włókna szklanego                                                                                   | m <sup>2</sup>  | 263.07  |            |         |
| 127.         | silikon                                                                                                     | dm <sup>3</sup> | 1.08    |            |         |
| 128.         | skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0, 98x2,08 m                                           | kpl             | 1.00    |            |         |
| 129.         | skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0, 98x2,33 m                                           | kpl             | 1.00    |            |         |
| 130.         | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60                                                                                | kg              | 0.59    |            |         |
| 131.         | sucha mieszanka tynkarska mineralna                                                                         | kg              | 582.36  |            |         |
| 132.         | szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej                                                            | kg              | 561.04  |            |         |
| 133.         | środki impregnacyjne                                                                                        | kg              | 1.44    |            |         |
| 134.         | środki impregnacyjne podbitki                                                                               | kg              | 2.56    |            |         |
| 135.         | śruba M 12 mm, dł. 300 mm                                                                                   | szt             | 72.00   |            |         |
| 136.         | śruby, podkładki, nakrętki                                                                                  | kg              | 35.78   |            |         |
| 137.         | taśma spoinowa                                                                                              | m               | 177.27  |            |         |
| 138.         | taśma uszczelniająca                                                                                        | m               | 60.66   |            |         |
| 139.         | taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych                                                              | m               | 112.98  |            |         |
| 140.         | uchwyty do rur spustowych fi 10 cm                                                                          | kpl.            | 4.84    |            |         |
| 141.         | uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm                                                                      | kpl.            | 57.20   |            |         |
| 142.         | uszczelki do pokrycia dachowego                                                                             | m               | 29.46   |            |         |
| 143.         | uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm                             | szt.            | 10.28   |            |         |
| 144.         | waż giętki                                                                                                  | szt.            | 4.00    |            |         |
| 145.         | wełna mineralna miękka gr. 5 cm                                                                             | m <sup>2</sup>  | 52.29   |            |         |
| 146.         | wieszak do poddaszy WP                                                                                      | szt.            | 296.32  |            |         |
| 147.         | wkładka wentylacyjna                                                                                        | szt.            | 32.48   |            |         |
| 148.         | wkręty                                                                                                      | szt.            | 1281.11 |            |         |
| 149.         | wkręty samogwintujące typu SW do blach                                                                      | szt             | 189.72  |            |         |
| 150.         | woda                                                                                                        | m <sup>3</sup>  | 0.06    |            |         |
| 151.         | xylomit popularny                                                                                           | kg              | 2.91    |            |         |
| 152.         | zaprawa                                                                                                     | m <sup>3</sup>  | 2.64    |            |         |
| 153.         | zaprawa cementowa M10                                                                                       | m <sup>3</sup>  | 2.94    |            |         |
| 154.         | zaprawa cementowa M12                                                                                       | m <sup>3</sup>  | 6.47    |            |         |
| 155.         | zaprawa cementowo-wapienna M2                                                                               | m <sup>3</sup>  | 0.83    |            |         |
| 156.         | zaprawa cementowo-wapienna M5                                                                               | m <sup>3</sup>  | 0.42    |            |         |
| 157.         | zaprawa cementowo-wapienna M7                                                                               | m <sup>3</sup>  | 0.03    |            |         |
| 158.         | zaprawa cementowo wapienna M15                                                                              | m <sup>3</sup>  | 5.18    |            |         |
| 159.         | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka                                                                    | kg              | 47.26   |            |         |
| 160.         | zaprawa klejąca do płytek ceramicznych                                                                      | kg              | 840.44  |            |         |
| 161.         | zaprawa klejowa - sucha mieszanka                                                                           | kg              | 170.61  |            |         |
| 162.         | zaprawa klejowa do styropianu                                                                               | kg              | 1789.36 |            |         |
| 163.         | zaprawa klejowa do wełny mineralnej                                                                         | kg              | 403.13  |            |         |
| 164.         | zaprawa klejowa klinkieru                                                                                   | m <sup>3</sup>  | 0.30    |            |         |
| 165.         | zaprawa wapienna M 4                                                                                        | m <sup>3</sup>  | 0.62    |            |         |
| 166.         | Złącze kątowe krokwiowo-płatwiowe SFHS-B                                                                    | szt             | 52.00   |            |         |
| 167.         | żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny                                                                     | m <sup>3</sup>  | 0.45    |            |         |
| 168.         | materiały pomocnicze                                                                                        | zł              |         |            |         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                             |                 |         |            |         |

Słownie:

## UWAGA:

- 19 -

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa                               | Jm  | Ilość | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|-------------------------------------|-----|-------|--------------|---------|
| 1.  | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0.76  |              |         |
| 2.  | giętarka do prętów                  | m-g | 5.15  |              |         |
| 3.  | koparka gaśnicowa                   | m-g | 1.31  |              |         |
| 4.  | mieszarka do zapraw                 | m-g | 0.09  |              |         |
| 5.  | nożyce do prętów                    | m-g | 6.22  |              |         |
| 6.  | pompa do betonu na samochodzie      | m-g | 3.06  |              |         |
| 7.  | prościarka do prętów                | m-g | 4.61  |              |         |
| 8.  | samochód dostawczy 0.9 t            | m-g | 3.85  |              |         |
| 9.  | Spych.gąsienicowa                   | m-g | 0.92  |              |         |
| 10. | środek transportowy                 | m-g | 31.30 |              |         |
| 11. | wyciąg                              | m-g | 83.84 |              |         |
| 12. | żuraw do 5t                         | m-g | 2.88  |              |         |
| 13. | żuraw okienny przenośny             | m-g | 9.91  |              |         |
|     |                                     |     |       | <b>RAZEM</b> |         |

Słownie: