

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny	kg	47.1360		
2.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II o wym. 80x200 mm	m ³	0.8736		
3.	belki stropowe strugane czterostronnie nasycone kl. II 60x160 mm dł.1,80 m	m ³	0.1371		
4.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - L=440 cm	szt	1.0000		
5.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - L=180cm	szt	4.0000		
6.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - L=360 cm	szt	1.0000		
7.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - L=500 cm	szt	40.0000		
8.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - L=60 cm	szt	1.0000		
9.	Beton podkładowy B C8/10	m ³	6.2315		
10.	Beton zwykły C12/15	m ³	12.8812		
11.	Beton zwykły C16/20	m ³	0.0939		
12.	Beton zwykły C20/25	m ³	21.4666		
13.	Beton zwykły C25/30	m ³	18.2568		
14.	blacha stalowa ocynkowana powlekana, płaska 0.55 mm	kg	1193.6755		
15.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	176.9600		
16.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	63.2000		
17.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt.	942.6600		
18.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	608.7111		
19.	błoczek z betonu komórkowego 59x24x24 cm	szt	1086.8900		
20.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	12.0000		
21.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.2709		
22.	ćwierćwałki	m	98.4400		
23.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.8474		
24.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.7341		
25.	deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II	m ³	0.6963		
26.	deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28 mm	m ³	6.6315		
27.	deski iglaste obrzynane nasycone tarasowe gr. 25 mm kl.II	m ³	1.2908		
28.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.4730		
29.	drewno opałowe	kg	358.5986		
30.	drut stalowy okrągły	kg	3.8286		
31.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0,86 x2,48 m - roz- wierno-uchylne	szt	3.0000		
32.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym.1,96x2,48 m - rozwier- no-uchylne	szt	5.0000		
33.	Drzwi wew. z naswietłem, ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 m	szt	1.0000		
34.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m	szt	3.0000		
35.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m z kratką wen- tylacyjną o pow. 200 cm	szt	3.0000		
36.	dyble stalowe	szt.	368.0000		
37.	farba emulsyjna	dm ³	102.0217		
38.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.8000		
39.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	2.1600		
40.	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	266.0801		
41.	folia paroizolacyjna	m ²	137.6004		
42.	folia paropięsuszczalna	m ²	25.6506		
43.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	141.6360		
44.	gaz propan-butan	kg	12.5059		
45.	gąsiory z blach tłoczonych powlekanych	m	14.1168		
46.	gips szpachlowy	kg	88.4803		
47.	gruz ceglany	m ³	20.9110		
48.	gwoździe budowlane gołe	kg	98.8943		
49.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	15.9945		
50.	gwoździe stalowe galwanizowane	kg	0.7042		
51.	gwoździe stolarskie	kg	0.4600		
52.	kłapa wylazowa o wym. 06,x1,30 m	szt	1.0000		
53.	klej winylowy	kg	7.6824		
54.	kołki rozporowe	kpl	307.0682		
55.	kołnierz okn dachowego 78x140 cm - pojedynczy	szt.	5.0000		
56.	kostka betonowa "POLBRUK"	m ²	33.9818		
57.	kotwy stalowe	szt	185.8930		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
58.	kotwy stalowe fi 16 mm z nakrętkami i podkładkami	szt	30.0000		
59.	kotwy stalowe fi 20 mm dł. 0,45 m	szt	30.0000		
60.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	9.0000		
61.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	6.0000		
62.	krawędziaki 100x100mm	m ³	0.9209		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o przekroju 140x140 mm	m ³	0.8586		
64.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o przekroju 40x50 mm	m ³	0.6562		
65.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym 32x200 mm	m ³	0.2392		
66.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm	m ³	4.4304		
67.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	137.8657		
68.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	101.7594		
69.	listwy przyściennne z drewna	m	81.0144		
70.	łącznik wzdłużny do CD	szt.	3.2864		
71.	łaty iglaste nasyczone 30x50 mm kl.II	m ³	0.3275		
72.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	0.5773		
73.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	123.9846		
74.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	16.7076		
75.	masa asfaltowa	kg	8.2621		
76.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	7.4802		
77.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	151.7546		
78.	nadproża prefabrykowane L19 dł. 1,50 m	szt	2.0000		
79.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	17.0340		
80.	okna dwudzielne rozwierno-uchylne z tworzyw PCV o wym. 2, 36x1,48 m	szt	3.0000		
81.	okno dachowe z funkcją wyłaz dachowy o wym. 78x140 cm	szt	1.0000		
82.	panele laminowane, elewacyjna	m ²	73.4294		
83.	panele podłogowe	m ²	72.6336		
84.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	85.3843		
85.	papa izolacyjna	m ²	4.6043		
86.	papa smołowa izolacyjna	m ²	20.8495		
87.	pianka poliuretanowa	kg	1.6100		
88.	pianka poliuretanowa	dm ³	11.4832		
89.	Piasek	m ³	58.1665		
90.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm, gat.I - posadzki wew.	m ²	49.5190		
91.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	30.2532		
92.	plyty porowate zwykłe OSB gr. 30 mm	m ²	6.5096		
93.	plyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	m ²	35.5144		
94.	Płyty styropianowe - styropian dach - podłoga, gr. 20 cm	m ²	123.9315		
95.	plyty styropianowe - styropian fundamentowy, gr. 17 cm	m ²	61.7841		
96.	plyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	64.6380		
97.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ²	140.7357		
98.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 16 cm	m ²	6.6360		
99.	plyty z wełny mineralnej miękka gr. 20 cm	m ²	131.0442		
100.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm	m ²	131.0442		
101.	plyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm	m ²	41.5443		
102.	podkładowa masa tynkarska	kg	51.1206		
103.	podokienniki prefabrykowane zewnętrzne systemowe oc.dł. 1, 22 cm	szt	2.0000		
104.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	143.8179		
105.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN - fi12 mm	t	1.5290		
106.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN - fi16 mm	t	0.0918		
107.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN fi 8 mm	t	0.1428		
108.	pręty żebrowane żebrowane AIII-N fi 6 mm	t	0.2395		
109.	profile CW	m	20.0382		
110.	profile stalowe 60CD	mb	20.6032		
111.	profile UW	m	7.8078		
112.	pustaki betonowe 50x36x30 cm Ronda Plus	szt	26.3160		
113.	pustaki betonowe dymowa Ronda Plus z kratką wentylacyjną	szt	26.3160		
114.	pustaki stropowe TERIVA	szt.	812.0020		
115.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe pionowe	szt	115.3984		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
116.	pustaki wentylacyjne betonowe jednokanałowy	szt	13.2704		
117.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	47.3473		
118.	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	48.7168		
119.	Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P	kg	8.0514		
120.	rury spustowe, stalowe kwadratowe 80x80 mm z blachy ocynkowanej powlekanej, płaskiej 0.55 mm	m	16.2800		
121.	rynna stalowe fi 125 mm z blachy ocynkowanej powlekanej, płaskiej 0.55 mm	m	30.4480		
122.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	547.8257		
123.	siatka tkana Rabbitza	m ²	61.1957		
124.	siatka z włókna szklanego	m ²	476.1711		
125.	silikon	dm ³	2.1124		
126.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami, z naswietłem, o wym. 0,98x2,08 m	szt	1.0000		
127.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami, z naswietłem, o wym. 0,98x2,48 m	szt	1.0000		
128.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.9965		
129.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	478.9720		
130.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	18.9600		
131.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0.6320		
132.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	43.6587		
133.	taśma spoinowa	m	16.1616		
134.	taśma uszczelniająca	m	26.9724		
135.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	11.0600		
136.	tluczeń (wjazd do garażu)	m ³	5.3708		
137.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	4.8840		
138.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	66.4320		
139.	uszczelka profilowana pod gąsior	m	13.9784		
140.	wieszak do poddaszy WP	szt.	29.0088		
141.	wkładka wentylacyjna	szt.	23.6968		
142.	wkręty	szt.	177.9960		
143.	wkręty samogwintujące z uszczelką	szt.	69.2000		
144.	woda	m ³	0.5703		
145.	xylamit popularny	kg	4.8713		
146.	zaprawa	m ³	3.3938		
147.	zaprawa cementowa M 12	m ³	12.2557		
148.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0371		
149.	zaprawa cementowa M10	m ³	1.8853		
150.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.9187		
151.	zaprawa cementowo-wapienna M 15	m ³	9.5953		
152.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	24.8753		
153.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	272.7222		
154.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	216.0946		
155.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2792.0920		
156.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	327.1806		
157.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.0176		
158.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.6643		
159.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.1072		
2.	ciągnik kołowy	m-g	0.1183		
3.	gietarka do prętów	m-g	9.4464		
4.	koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	3.5494		
5.	mechaniczny pomost roboczy	m-g	0.8030		
6.	nożyce do prętów	m-g	11.4144		
7.	piła	m-g	2.8064		
8.	piła do ciecía płytek	m-g	0.8288		
9.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.7661		
10.	prościarka do prętów	m-g	8.4624		
11.	przyczepa skrzyniowa	m-g	0.1183		
12.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	7.0191		
13.	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0.1612		
14.	spawarka	m-g	0.0592		
15.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	1.4112		
16.	środek transportowy	m-g	42.5411		
17.	ubijak spalinowy	m-g	1.7571		
18.	wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	m-g	0.7861		
19.	wyciąg jednomasztowy	m-g	103.9147		
20.	żuraw do 5t	m-g	4.0925		
21.	żuraw okienny przenośny	m-g	17.0973		
22.	żuraw samochodowy	m-g	0.1435		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.