

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa                                                                          | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 1.  | balustrady stalowe                                                             | m               | 6.61    |            |         |
| 2.  | belki drewniane stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 50x120 mm    | m <sup>3</sup>  | 0.09    |            |         |
| 3.  | belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=340cm                       | szt             | 15.00   |            |         |
| 4.  | belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=360cm                       | szt             | 5.00    |            |         |
| 5.  | belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=380 cm                      | szt             | 1.00    |            |         |
| 6.  | belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=420 cm                      | szt             | 9.00    |            |         |
| 7.  | Beton zwykły C12/15                                                            | m <sup>3</sup>  | 9.91    |            |         |
| 8.  | Beton zwykły C16/20                                                            | m <sup>3</sup>  | 4.29    |            |         |
| 9.  | Beton zwykły C20/25                                                            | m <sup>3</sup>  | 33.23   |            |         |
| 10. | Beton zwykły C8/10                                                             | m <sup>3</sup>  | 9.84    |            |         |
| 11. | blacha stalowa powlekana płaska 0.50 mm                                        | m <sup>2</sup>  | 5.10    |            |         |
| 12. | blachowkręty 3,5 x 25 mm                                                       | szt.            | 3791.54 |            |         |
| 13. | blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm                                                 | szt.            | 1354.12 |            |         |
| 14. | błoczek betonowy o wym 38x24x12cm                                              | szt.            | 242.55  |            |         |
| 15. | bloki SILKA E18 kl.15 o wym. 333x199x180mm                                     | szt.            | 2509.83 |            |         |
| 16. | bloki SILKA E18S kl. 20 o wym. 333x199x180mm                                   | szt.            | 605.81  |            |         |
| 17. | cegła budowlana pełna                                                          | szt.            | 247.84  |            |         |
| 18. | cegły wapienn-piaskowe N12 250x120x220 mm                                      | szt.            | 712.44  |            |         |
| 19. | Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko-<br>wany              | t               | 0.23    |            |         |
| 20. | ćwierćwałki                                                                    | m               | 97.67   |            |         |
| 21. | dachówka ceramiczna zakładkowa                                                 | szt.            | 4011.50 |            |         |
| 22. | dachówka ceramiczna zakładkowa z kominkiem wentylacyj-<br>nym z pokrywą        | kpl.            | 1.00    |            |         |
| 23. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III                                           | m <sup>3</sup>  | 1.21    |            |         |
| 24. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III                                           | m <sup>3</sup>  | 1.79    |            |         |
| 25. | deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero-<br>wane          | m <sup>3</sup>  | 0.01    |            |         |
| 26. | drewno okrągłe na stemple budowlane                                            | m <sup>3</sup>  | 0.29    |            |         |
| 27. | drewno opałowe                                                                 | kg              | 122.85  |            |         |
| 28. | drut stalowy okrągły                                                           | kg              | 1.66    |            |         |
| 29. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV stałe o wym. 1.36x2.36 m                         | szt             | 1.00    |            |         |
| 30. | drzwi balkonowe z tworzyw PCV stało_przesuwne o<br>wym.2.76x2.36 m             | szt             | 2.00    |            |         |
| 31. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m                                 | szt             | 5.00    |            |         |
| 32. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m z kratka wen-<br>tylacyjną      | szt             | 2.00    |            |         |
| 33. | Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 m                                 | szt             | 5.00    |            |         |
| 34. | dyble stalowe                                                                  | szt.            | 365.12  |            |         |
| 35. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-ryn-<br>ny prostokątne   | m               | 32.05   |            |         |
| 36. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej<br>prostokątne (50mm)    | m               | 3.45    |            |         |
| 37. | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej<br>prostokątne (70x80mm) | m               | 17.72   |            |         |
| 38. | emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT                                     | kg              | 39.12   |            |         |
| 39. | farba emulsyjna                                                                | dm <sup>3</sup> | 110.03  |            |         |
| 40. | farba olejna do gruntowania                                                    | dm <sup>3</sup> | 1.16    |            |         |
| 41. | farba olejna nawierzchniowa                                                    | dm <sup>3</sup> | 1.34    |            |         |
| 42. | filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm                                | m <sup>2</sup>  | 1.11    |            |         |
| 43. | folia paroizolacyjna                                                           | m <sup>2</sup>  | 148.95  |            |         |
| 44. | folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2                                     | m <sup>2</sup>  | 220.63  |            |         |
| 45. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm                                 | m <sup>2</sup>  | 180.58  |            |         |
| 46. | gaz propan-butan                                                               | kg              | 9.63    |            |         |
| 47. | gąsiory dachowe ceramiczne                                                     | szt.            | 75.02   |            |         |
| 48. | gąsiory z blachy powlekanej                                                    | m               | 16.49   |            |         |
| 49. | gips budowlany szpachlowy                                                      | t               | 0.02    |            |         |
| 50. | gips szpachlowy                                                                | kg              | 171.18  |            |         |
| 51. | gotowa mieszanka - masy betonu dekoracyjnego                                   | kg              | 21.62   |            |         |
| 52. | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                                | kg              | 93.83   |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.  | Nazwa                                                              | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 53.  | gwoździe stolarskie                                                | kg              | 0.46    |            |         |
| 54.  | klej winylowy                                                      | kg              | 7.55    |            |         |
| 55.  | kołki do wstrzeliwania                                             | szt.            | 47.12   |            |         |
| 56.  | kołki rozporowe                                                    | kpl             | 164.52  |            |         |
| 57.  | kołnierze okna dachowego 78x140 cm pojedynczy                      | szt.            | 5.00    |            |         |
| 58.  | kostka betonowa                                                    | m <sup>2</sup>  | 3.94    |            |         |
| 59.  | kotwy stalowe                                                      | szt.            | 90.44   |            |         |
| 60.  | kotwy stalowe M12                                                  | szt             | 30.00   |            |         |
| 61.  | kotwy stalowe montażowe                                            | szt             | 85.73   |            |         |
| 62.  | kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem               | szt             | 10.00   |            |         |
| 63.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm    | m <sup>3</sup>  | 0.88    |            |         |
| 64.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 25x50mm       | m <sup>3</sup>  | 0.26    |            |         |
| 65.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm     | m <sup>3</sup>  | 0.06    |            |         |
| 66.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x180 mm     | m <sup>3</sup>  | 1.11    |            |         |
| 67.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x150 mm     | m <sup>3</sup>  | 0.06    |            |         |
| 68.  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm     | m <sup>3</sup>  | 4.47    |            |         |
| 69.  | kształtowniki stalowe profilowane C 100x075                        | kg              | 38.64   |            |         |
| 70.  | kształtowniki stalowe profilowane U 100x075                        | kg              | 11.72   |            |         |
| 71.  | lepik asfaltowy na zimno                                           | kg              | 189.05  |            |         |
| 72.  | listwy przyściennne z drewna                                       | m               | 79.58   |            |         |
| 73.  | łącznik wzdłużny do CD LW                                          | szt.            | 70.41   |            |         |
| 74.  | łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm                    | m <sup>3</sup>  | 1.96    |            |         |
| 75.  | ławka kominiarska mała                                             | szt.            | 2.00    |            |         |
| 76.  | łączniki rozporowe kpl.                                            | szt.            | 21.15   |            |         |
| 77.  | łuk wsporczy do ław kominiarskich                                  | szt.            | 4.00    |            |         |
| 78.  | masa asfaltowa                                                     | kg              | 10.53   |            |         |
| 79.  | masa szpachlowa - sucha mieszanka                                  | kg              | 12.30   |            |         |
| 80.  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                       | kg              | 140.53  |            |         |
| 81.  | nadproża prefabrykowane L19/N/120                                  | szt             | 6.00    |            |         |
| 82.  | nadproża prefabrykowane L19/N/150                                  | szt             | 2.00    |            |         |
| 83.  | okna z tworzyw o wym. 1.36x1.46 m                                  | szt             | 5.00    |            |         |
| 84.  | okna z tworzyw o wym. 1.36x0.71m                                   | szt             | 3.00    |            |         |
| 85.  | okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć, o wym. 78x140 cm | szt             | 1.00    |            |         |
| 86.  | okno dachowe 78x140 cm                                             | szt             | 4.00    |            |         |
| 87.  | panele podłogowe                                                   | m <sup>2</sup>  | 71.35   |            |         |
| 88.  | panele winylowe drewnopodobne                                      | m <sup>2</sup>  | 39.34   |            |         |
| 89.  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                              | m <sup>2</sup>  | 135.87  |            |         |
| 90.  | pasy nadrynnowe z blachy powlekanej szerokości 100 cm              | m               | 32.99   |            |         |
| 91.  | pianka poliuretanowa                                               | kg              | 1.60    |            |         |
| 92.  | pianka poliuretanowa                                               | dm <sup>3</sup> | 9.92    |            |         |
| 93.  | Piasek                                                             | m <sup>3</sup>  | 32.62   |            |         |
| 94.  | Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,                                   | m <sup>2</sup>  | 116.75  |            |         |
| 95.  | plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany           | m <sup>2</sup>  | 35.01   |            |         |
| 96.  | plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm                                | m <sup>2</sup>  | 324.17  |            |         |
| 97.  | plyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm                                     | m <sup>2</sup>  | 4.56    |            |         |
| 98.  | plyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm                          | m <sup>2</sup>  | 104.48  |            |         |
| 99.  | plyty styropianowe fasada gr. 15 cm                                | m <sup>2</sup>  | 38.16   |            |         |
| 100. | plyty styropianowe fasada gr. 20 cm                                | m <sup>2</sup>  | 110.32  |            |         |
| 101. | plyty styropianowe fasada, gr. 2 cm                                | m <sup>3</sup>  | 0.22    |            |         |
| 102. | Płyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm                          | m <sup>2</sup>  | 43.24   |            |         |
| 103. | plyty wodoodporna OSB gr. 18 mm                                    | m <sup>2</sup>  | 10.42   |            |         |
| 104. | Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm                  | m <sup>2</sup>  | 53.53   |            |         |
| 105. | plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm                        | m <sup>2</sup>  | 142.18  |            |         |
| 106. | plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm                        | m <sup>2</sup>  | 148.95  |            |         |
| 107. | podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm                 | szt.            | 0.32    |            |         |
| 108. | podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki                       | szt.            | 5054.49 |            |         |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.          | Nazwa                                                                                                                    | Jm              | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 109.         | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej                                                    | m <sup>2</sup>  | 110.70  |            |         |
| 110.         | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 12 mm                                                                                     | t               | 1.19    |            |         |
| 111.         | pręty zbrojeniowe żebrowane fi 6 mm                                                                                      | t               | 0.33    |            |         |
| 112.         | pręty zbrojeniowe żebrowane fi16 mm                                                                                      | t               | 0.24    |            |         |
| 113.         | profile CW                                                                                                               | m               | 25.44   |            |         |
| 114.         | profile stalowe 60CD                                                                                                     | m               | 441.44  |            |         |
| 115.         | profile UW                                                                                                               | m               | 9.82    |            |         |
| 116.         | przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał wydawny - dł. 2.33 m (minimalny przekrój 200 cm <sup>2</sup> ) | szt             | 2.00    |            |         |
| 117.         | pustaki stropowe TERIVA                                                                                                  | szt.            | 353.57  |            |         |
| 118.         | pustaki wentylacyjne betonowe czterokanałowe (pionowe)                                                                   | szt             | 32.99   |            |         |
| 119.         | pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (poziome)                                                                      | szt             | 32.99   |            |         |
| 120.         | roztwór asfaltowy do gruntowania                                                                                         | kg              | 30.93   |            |         |
| 121.         | siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm                                                                           | kg              | 821.11  |            |         |
| 122.         | siatka z włókna szklanego                                                                                                | m <sup>2</sup>  | 224.09  |            |         |
| 123.         | silikon                                                                                                                  | dm <sup>3</sup> | 1.93    |            |         |
| 124.         | skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0,98x2,36                                                           | szt             | 1.00    |            |         |
| 125.         | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60                                                                                             | kg              | 0.63    |            |         |
| 126.         | stopnice i podstopnice drewniane                                                                                         | szt             | 17.00   |            |         |
| 127.         | sucha mieszanka tynkarska mineralna                                                                                      | kg              | 438.29  |            |         |
| 128.         | szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej                                                                         | kg              | 491.99  |            |         |
| 129.         | środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe                                                                             | kg              | 0.07    |            |         |
| 130.         | śruby podkładki i nakrętki                                                                                               | kg              | 45.92   |            |         |
| 131.         | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm                                                                         | m               | 26.27   |            |         |
| 132.         | taśma spoinowa                                                                                                           | m               | 46.49   |            |         |
| 133.         | taśma uszczelniająca                                                                                                     | m               | 16.04   |            |         |
| 134.         | taśma zbrojąca LNG                                                                                                       | m               | 236.97  |            |         |
| 135.         | uchwyty do rur spustowych ocynkowane                                                                                     | kpl.            | 4.80    |            |         |
| 136.         | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane                                                                                   | kpl.            | 74.69   |            |         |
| 137.         | uszczelki do pokrycia dachowego                                                                                          | m               | 64.11   |            |         |
| 138.         | uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm                                          | szt.            | 2.19    |            |         |
| 139.         | waż giętki                                                                                                               | szt.            | 1.00    |            |         |
| 140.         | wełna mineralna miekka gr. 5 cm                                                                                          | m <sup>2</sup>  | 13.82   |            |         |
| 141.         | wiatrownice z blachy powlekanej wys. 22.5 cm                                                                             | m               | 27.33   |            |         |
| 142.         | wieszak do poddaszy WP                                                                                                   | szt.            | 621.54  |            |         |
| 143.         | wkładka wentylacyjna                                                                                                     | szt.            | 67.20   |            |         |
| 144.         | wkręty                                                                                                                   | szt.            | 338.69  |            |         |
| 145.         | wkręty do płyt gipsowych                                                                                                 | kg              | 0.40    |            |         |
| 146.         | wkręty samogwintujące typu SW do blach                                                                                   | szt.            | 343.31  |            |         |
| 147.         | woda                                                                                                                     | m <sup>3</sup>  | 0.15    |            |         |
| 148.         | wyprawa tynkarska - sucha mieszanka                                                                                      | kg              | 31.35   |            |         |
| 149.         | xylomit popularny                                                                                                        | kg              | 3.24    |            |         |
| 150.         | zaprawa                                                                                                                  | m <sup>3</sup>  | 2.51    |            |         |
| 151.         | zaprawa cementowa M 12                                                                                                   | m <sup>3</sup>  | 8.37    |            |         |
| 152.         | zaprawa cementowa M8                                                                                                     | m <sup>3</sup>  | 0.49    |            |         |
| 153.         | zaprawa cementowo-wapienna M2                                                                                            | m <sup>3</sup>  | 0.82    |            |         |
| 154.         | zaprawa cementowo-wapienna M5                                                                                            | m <sup>3</sup>  | 0.01    |            |         |
| 155.         | zaprawa cementowo-wapienna M7                                                                                            | m <sup>3</sup>  | 0.02    |            |         |
| 156.         | zaprawa cementowo-wapienna M15                                                                                           | m <sup>3</sup>  | 5.66    |            |         |
| 157.         | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka                                                                                 | kg              | 49.16   |            |         |
| 158.         | zaprawa klejąca do płytek ceramicznych                                                                                   | kg              | 766.49  |            |         |
| 159.         | zaprawa klejowa - sucha mieszanka                                                                                        | kg              | 387.42  |            |         |
| 160.         | zaprawa klejowa do styropianu                                                                                            | kg              | 1659.36 |            |         |
| 161.         | zaprawa wapienna M 4                                                                                                     | m <sup>3</sup>  | 0.67    |            |         |
| 162.         | zaprawy klejowe do wyrobów silikatowych                                                                                  | kg              | 56.60   |            |         |
| 163.         | Zbiorniczki przelewowe przy rurach spustowych PCV 100 mm                                                                 | szt.            | 4.00    |            |         |
| 164.         | żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny                                                                                  | m <sup>3</sup>  | 0.55    |            |         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                          |                 |         |            |         |

Słownie:

## UWAGA:

- 18 -

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa                               | Jm  | Ilość | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|-------------------------------------|-----|-------|--------------|---------|
| 1.  | agregat tynkarski 1.1-3 m3/h        | m-g | 0.61  |              |         |
| 2.  | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0.92  |              |         |
| 3.  | giętarka do prętów                  | m-g | 8.31  |              |         |
| 4.  | koparka gąsienicowa                 | m-g | 1.84  |              |         |
| 5.  | mieszarka do zapraw                 | m-g | 0.02  |              |         |
| 6.  | nożyce do prętów                    | m-g | 10.04 |              |         |
| 7.  | piła do ciecia płytek               | m-g | 0.12  |              |         |
| 8.  | pompa do betonu na samochodzie      | m-g | 2.45  |              |         |
| 9.  | prościarka do prętów                | m-g | 7.44  |              |         |
| 10. | samochód dostawczy                  | m-g | 3.66  |              |         |
| 11. | samochód skrzyniowy do 5 t          | m-g | 0.13  |              |         |
| 12. | Spych.gąsienicowa                   | m-g | 0.88  |              |         |
| 13. | środek transportowy                 | m-g | 39.18 |              |         |
| 14. | ubijak spalinowy                    | m-g | 0.20  |              |         |
| 15. | wyciąg                              | m-g | 99.55 |              |         |
| 16. | żuraw do 5t                         | m-g | 2.30  |              |         |
| 17. | żuraw okienny przenośny             | m-g | 8.58  |              |         |
|     |                                     |     |       | <b>RAZEM</b> |         |

Słownie:

**UWAGA:**

- 19 -

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.